

X-B

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY


OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.


23257.


H. A. Hagen library.


March 29, 1904.











ENUMERATIO

INSECTORUM.

IN

MUSEO

GUST. JOH. BILLBERG.

*Reg. Svec. Judicii Decasterii cameralis Consiliarii,
Reg. Ord. de Stella polari Equitis,
Acadd. et Societt. Svec. et exter. Membri.*

Typis GADELIANIS, 1820.

1711
1853
1853

MCZ LIBRARY
HARVARD UNIV
CAMBRIDGE, MASS.

1853
2

Explicatio Signaturæ Auctorum.

- Act. Berol.* — Acta Berolinensia. *Frer.* — Fourcroy.
Act. Holm. — Acta Helmiensia. *Frl.* — Froelich.
Act. Mose. — Acta Moscovita. *Frsch.* — Frisch.
Act. Petrop. — Acta Petropolitana. *Frsk.* — Forskål.
Ach. — Acharius. *Frstr.* — Forster.
Ahr. — Ahrens. *Frstrm.* — Forstroem (Mss.)
Auct. — Auctorum. *Fsch.* — Fischer.
Auct. coet. — Auctorum coetorum. *Fsl.* — Fuesly.
Auct. pler. — Auctorum plerumque. *Gffr.* — Geoffroy.
Bchst. — Bechstein. *Ghl.* — Gyllenhal.
Bnrl. — Bonuelli. *Gldesch.* — Gleditsch.
Bnsd. — Bonsdorff. *Gml.* — Gmelin.
Brhm. — Brahm. *Grn.* — Germar.
Brkh. — Borkhausen. *Grvh.* — Gravenhorst.
Brng. — Brongiart. *Grvv.* — Gronovius.
Brun. — Brown. *Gtz.* — Goetze.
Bsc. — Bosc. *Hbn.* — Hübner.
Bxt. — Baxter. *Hbst.* — Herbst.
Cdrh. — Cederhjelm. *Hffms.* — Hoffmantegg.
Chrst. — Christius. *Hlw.* — Helwig.
Clrv. — Clairville. *Hpp.* — Hoppe.
Cqvb. — Coqvebert. *Hrm.* — Hermann.
Cr. — Creutz. *Hrr.* — Harter.
Crm. — Cramer. *Hrrs.* — Harris.
Cvr. — Cuvier. *Hwth.* — Haworth.
Cznp. — Czenpinski. *Ill.* — Illiger.
Dfr. — Dufour. *Jrn.* — Juvine.
Dftsch. — Duftschmidt. *Kglu.* — Kugelan.
DGr. — De Geer. *Klg.* — Klug.
Dhl. — Dahl. *Kln.* — Klein.
Dld. — Daldorff. *Kuck.* — Knock.
Dlm. — Dalman. *Krb.* — Kirby.
DlTr. — Dela Tour. *Lch.* — Leach.
Dnw. — Donovan. *Lchrt.* — Laicharting.
Dr. — Drury. *Lchtst.* — Lichtenstein.
Drpn. — Draparnand. *Ljg.* — Ljung.
Drth. — Dorthes. *Linn.* — v. Linné.
Dum. — Dumeril. *Lmb.* — Lambert.
Ed. euc. — Encyclopedia of Edinburgh. *Lmk.* — La Marck.
Eg. — Auctor hujus operis. *Lplt.* — Lepeletier.
Fbr. — J. C. Fabricius. *Lsp.* — Laspeyres.
O. Fbr. — Otto Fabricius. *Lsk.* — Leske.
Flln. — Fallén. *Ltr.* — Latreille.
Mgn. — Meigen.
Mgrl. — Megerley v. Mühlfeld.
Mll. — Moil.
Mtsg. — Montagu.

Mrkl. — Marklin (Mss.)
Mrsh. — Marsham.
Mrt. — Martyn.
Müll. — Müller.
Mülln. — Müllern.
Ntz. — Nitzsch.
Ochs. — Ochsenheimer.
O. För. — Otto Fabricius.
Ok. — Oken.
Olf. — Olfers.
Olv. — Olivier.
Pall. — Pallas.
Pkl. — Paykull.
Plst. — Palisot de Beauvois.
Pmt. — Pennant.
Pnz. — Panzer.
Prsl. — Preysler.
Ptgn. — Petagna.
Qv. — Qvensel.
Rchb. — Reichenbach.
Rhn. — Rehn.
Rm. — Roemer.
Rmur. — Reaumur.
Rs. — vide *Ed. enc.*
Rss. — Rossi.
Ry. — Ray.
Schff. — Schaeffer.
Schh. — Schoenherr.

Schll. — Schaller.
Schllb. — Schellenberg.
Schn. — Schneider.
Schr. — Schreiber.
Schrk. — Schrank.
Scp. — Scopoli.
Sh. — Shaw.
Slbb. — Slabber.
Slu. — Sloane.
Slz. — Sulzer.
Spn. — Spence.
Spnl. — Spinola.
Stll. — Stoll.
Stm. — Sturm.
Stv. — Steven.
Stw. — Stewart.
Swdr. — Swederus.
Thg. — Thuuberg.
Trt. — Turton.
Uddm. — Uddman.
Vll. — de Villers.
Vt. — Voet.
Wbr. — Weber.
Wdm. — Wiedeman.
Wlck. — Walckenaer.
Wlff. — Wolff.
Zuck. — Zincken genant Sommer.

INSECTA.

I. Subclassis ELYTROPTERA;

Alis superioribus crustaceis seu coriaceis.

I. Ordo Coleoptera:

Elytris crustaceis: sutura recta; maxilla unda, libera, palpigera.

I. Tribus Pentamera:

Tarsis omnibus quinque articulatis.

I. Legio Saprophagi:

Palpis quatuor.

I. *Cohors*: antennis plus minusve clavatis.

I. Natio Lucanides:

antennarum capitulo pectinato l. lateraliter fisso.

1. *Divisio* antennis non fractis.

GENUS PASSALUS Auct. pler. — LUCANUS Linn. Spp. Oliv. Hbst. DGr. Pnz. Lsk. — SCARABAEUS Linn. — CUPES Vt. — DERMESTES BFW. — SINODENDRON et SCARITES olim Fbr.

* <i>Thoracis dorso canaliculato</i>	dentatus Gvadel.	355.
interruptus Amer. 1. 3. 351.	cornutus Columb.	352.
convexus 353.	barbatus, Guian.	—

2. *Divis. antennis fractis.*

G. LUCANUS Auct. — PLATYCERUS Gffr. Frct. Schff. — SCARABAEUS Linn. Müll.

Cervus ♂♂ Svec. 1. 3. 318.	Ibex Brasil.	Eg. 1.
var. b. ♂♂ — 321.	Paralellipiedus ♂♂ Svec. 325.	
Elaphus ♂ Columb. 322.	var. b. ♂♂ —	Eg. 2.
Capreolus ♀♀ — 323.	var. c. ♂♂ — 326.	

G. PLATYCERUS Ltr. Gffr. Lmk. Rs. Schh. Ghl. — LUCANUS Linn. Thg. Pnz. Pkl. Schrk. Oliv. Hbst. — SCARABAEUS Linn. — CARABUS Uddm.

Tenebrioides ♂♂ Svec. 1. 3. 328.	Caraboides c. ♂ Svec. 330.
var. b. ♂♀ —	var. c. ♂♀ —
Caraboides ♂♀ — 329.	var. f. ♀ —
var. b. ♀ — 330.	

G. LAMPRIMON Ltr. Rs. Schh. — LUCANUS Schrb. — LETHRUS Fbr.

G. AESALUM Fbr. Ltr. Pnz. Dfftschm. Ill. Ghl. Schh. — LUCANUS Pnz. Scarabaeoides ♀♀ Svec. 1. 3. 331.

2. Nat. Scarabæides.

antennarum capitulo lamellato l. horizontaliter fisso.

1. *Divis. antennis 11 articulatis.*

G. OLETHRUS Eg. LETHRUS Auct. pler. — BULBOCERUS Ach. — SCARABAEUS Fall. — CLUNIFUS Act. Berol. cephalotes ♀♀ Eur. Austr. 1. 1. 1.]

G. SCARABAEUS Auct. pler. — GEOTRUFUS Ltr. Dum. Lmk. — TYPHOCUS et SCARABAEUS Lch. Rs.

* <i>Thorace cornuto.</i>	Typhocus ♂♀ Svec. 25.
Dispar ♂♂ Ross. Austr. 1. 1. 22.	var. b. — — — — —
var. b. ♀ — — — — —	Momus ♂♀ Ind. Or. 24.
	var. b. ♂ —

SCARABÆIDES.

Quadridens ♂♀ — 24.	Hypocrita Germ. 27. var. ♂.
mobilicornis ♂♀ Svec. 24.	præc. Schh. 27.
var. ♂. Germ. . . . Eg. 7.	Sylvaticus Svec. 27.
** <i>Thorace mutico.</i>	laevigatus Barbar. 28.
Stercorarius Svec. 26.	vernalis Svec. 27.
var. ♂. — . . . Eg. 8, 9.	var. ♂. Germ. . . . Eg. 12.
var. c. — . . . — 10.	pygmaeus Afr. 28.
var. d. — . . . — 11.	chrysomeloides Germ. 1. 3. 212.

2 *Divis. antennis 10 articulatis.*

G. AEGIALEA Ltr. Rs. — PSAMMODIUS Ghl. — APHIDIUS Fbr. Ill. Strm. Schh. Pnz. Schh. — SCARABÆUS Linn. Fbr. Pkl. Hbst. Rss. Frsl. Moll. Scp.

Arenaria Svec. 1. 1. 88.	porcata Svec. 87.
var. ♂. — . . . Eg. 13.	impudica Ind. Occ. —
elevata — 84.	rugosa — . . . Eg. 14.
Sabuleti — 85.	sulcicollis — 88.
var. ♂. — . . . Ghl.	Vulnerata — 88.
stercorator Ind. Occ. 87.	Caesa — 88. a.

G. TROX Auct. pler. — LUCANUS Mrsh. — SCARABÆUS Linn. Gfr. DGr. Oliv. Fcr. — SILPHA Linn.

horridus Ind. Or. 1. 1. 119.	gemmatus Seneg. 117.
denticulatus 120.	sabulosus Svec. 117.
luridus Cap. b. Sp. 119.	arenosus — 118. hispidus Schh.
suberosus Brasil. 118.	scaber — 118. arenarius. —

G. SINODENDRUM Auct. pler. — LUCANUS Mrsh. — SCARABÆUS Linn. Gfr. DGr. Oliv.

cylindricum ♂♀ Svec.	var. ♂. ♂♀ . . . Eg. 15.
----------------------	--------------------------

G. ORYCTES Ltr. Ill. Rs. — GEOTRUPES Fbr. Schh. Ghl. — SCARABÆUS Linn. Gfr. DGr. Oliv.

* <i>Thorace armato.</i>	Favrus ♀ Barb. . . . Eg. 16.
Hercules ♂ Amer. 1. 1. 1.	Boas ♂♀ Afr. austr. 8.
Caucasus ♂ Ind. Or. 10.	Nasicornis ♂♀ Svec. 15.
Centaurus ♂ — 4.	var. ♂. ♂♀ — . . . Ghl.
Gideon ♂♀ — 5.	Corydon ♂♀ Hispan. 15.
Ganymedes ♂ Gmin. 4.	** <i>Thorace inermi.</i>
Oromedon ♂ Ind. Or. 3.	Rhinoceros ♂♀ Asiae. 16.
Sylvanus ♂ Brasil. 14.	Silenus ♂♀ Eur. Austr. 17.

G. GEOTRYPES Auct. pler. — SCARABÆUS Linn. Vt. Hbst.

* <i>Capite cornuto.</i>	piceus ♂♀ Ind. 20.
Scorticorium. 1. 1. 23.	** <i>Capite inermi.</i>
punctatus ♂♀ Ital. 18.	lugubris ♂♀ Amer. 21.
Monodon ♂♀ Hung. 18.	Talpa ♀♀ — —

G. PHILEURUS Ltr. Rs. — GEOTRUPES Schh. Fbr. — SCARABÆUS Linn. Vt. Gtz.

Didymus Amer. 1. 1. 19.

G. HEXODUS Ltr. Fcr. Oliv. Hbst. Schh.

G. RUTELA Ltr. Rs. Schh. — SCARABÆUS Linn. DGr. CETONIA et MELOLONTHA Fbr.

* <i>Scutello brevis.</i>	Versicolor Brasil. . . . Eg. 17.
† <i>unguibus binis aequalibus.</i>	glauca — . . . 150.
Lineola Amer. 1. 3. 158.	var. ♂. — . . . Eg. 18.
var. ♂. — —	Caesarea N. Holl. 149.
var. c. — —	** <i>Scutello magno.</i>
striata Gvadel. 153.	emarginata Brasil. 156.
rufipes Sierr. Leon. 154.	Chrysis Amer. 155.
†† <i>unguibus binis inaequalibus.</i>	lucida Gvadel. 156.
punctata Columb. 151.	fucata Amer. 158.
	capucina Ind. 157.

SCARABÆIDES.

G. MELOLONTHA Auct. pler. — SCARABÆUS Linn. DGr. Sep. Schrk. Gffr. etc.

* *Unguis pedum omnium parium, apice simplicis, medio dente acuto armato.*

† *Antennarum clava lamellis, plusquam tribus: ♂ — 71. 5; ♀ 7, 6 l. 4.*

Fullo ♂♀ Svec. 1. 3. 163.
var. b. Germ. Eg. 19.
var. c. — — — — — 20.
vulgaris ♂♀ Svec. 165.
var. b. ♂♀ — — — — — 167.
Hippocastani ♂♀ — — — — — 167.
var. b. ♂♀ — — — — — 169.
pilosa ♂♀ Eur. austr. 169. — — — — —
var. b. ♂♀ — — — — —
meridionalis ♂ — — — — — Australis Schh.

occidentalis ♂ Ind. Occ. 169.
opaca ♀ — — — — — Eg. 21.
tomentosa ♂♀ Ind. Or. 168.
Aloplex ♂ Cap b. Sp. — — — — —

†† *Antennarum clava in utroque sexu triplicata.*
rorida ♀ Sumatr. 170.
mucida ♀ Ind. 171.
immaculata — — — — —
var. ♂♀ Ind. Or. 172.
Globator ♂♀ Cap b. Sp. 171.
Aphediina — — — — — Eg. 22.
Atra Eur. Austr. 176.
Gröndahl Cap b. Sp. Eg. 23.
Aenea ♂ Brasil. Eg. 24.
Aeqvinoctialis ♂♀ Hung. 172.
assimilis ♂♀ Austr. 177.
solstitialis ♂♀ Svec. 174.
Falleni ♂ — — — — — 175.
ruficornis ♂♀ Eur. Austr. 176.
aestiva ♂ — — — — —
Aprilina Austr. Carn. 178.
hirticollis Afric. 173.
cylindrica Ind. Or. 174.

** *Unguis omnibus apice bifidis.*
brunnea ♀ Svec. 173.
ferruginea Sierr. Leon. 183.
radiata Amboin. 182.
mutabilis ♂♀ Tranqveb. 181.
variabilis ♂♀ Eur. 179.
versicolor ♂♀ Sierr. Leon. 181.
rauca var. — — — — — 183.
Ruricola Eur. 181.
villosula Lusitan. 185.
splendidula Sumatr. 181.
proboscidea Afric. 185.
subspinosa Ins. Amer. 186. au hu-
jus Gen.?

*** *Ungulis aut omnibus simplicibus, aut tantum Ungulo certorum Parium uno apice bifidis.*

geminata Amer. 187.
Barbata Ind. Occ. Brasil. — — — — —
Scarabaeina Ind. Or. — — — — —
Forströmi Brasil. Eg. 25.
mixta Afr. Aeqv. 190.
antiqva Ind. Or. 196.
marginata Amer. 190.
dorsalis Tranqveb. 197.
lurida — — — — — 198.
elata Tranqveb. 197.
signata Jamaic. 189.
atriceps Brasil. Cajen. 190. Eg. Ni-
grocephala Schh.

erythrocephala Corom. 190.
immaculata Amer. 190.
palleola Ind. Or. 191.
Lundi Amer. Eg. 25.

errans { Hung. Lusit. } 191.
 { Ross. Merid. }
Atriplicis Barbar. 190.

Lanigera Columb. { 151.
 504.

Viridis Ind. Or. Chin. 196.
bicolor Cap b. Sp. 197. 30 3

Aurata Carniol. } 193.
 Austr.

Vitis ♀ Eur. Austr. — — — — —
Julii Eur. — — — — —

var. c. Svec. — — — — — Ghl. a.
var. f. — — — — —
var. k. — — — — — Ghl. M.
 Frischii.
var. l. — — — — —
var. r. Eur. — — — — —
var. t. — — — — —
var. u. Svec. — — — — —
var. v. — — — — — Ghl. c.
var. x. — — — — — Ghl. b.

var. y. Eur. — — — — —
penicillata — — — — — Eg. 27.
Horticola Svec. 200.

var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
var. d. — — — — — Eg. 23.

Floricola Eur. Austr. } 201.
 Barbar.

Austriaca Eur. 202.
var. b. — — — — — 203.

Fruticola — — — — — 204.
Arvicola Ross. Merid. 203.
Crucifer Eur. 205.
Agricola — — — — — 204.
pygmaea Eg. 29.

G. HOPLA Eg. HOPLA III. Ltr. Rs. Ghl. Schh. — MELOLONTHA olim.

* *Antennis novem articulatis.*
formosa Eur. Austr. 1. 3. 158.
squamosa — — — — —
var. b. } Eur. } 159.
argentea — — — — — 160. pulve-
 rulenta ♂ Schh.

farinosa Svec. 161. gaami-
 nicola Schh.

** *antennis 10 articulatis.*
pulverulenta Eur. 160.

G. AMPHICOMA Ltr. Rs. Schh. — MELOLONTHA olim.

vitata Ind. 1. 3. 143.

{ Bombylius Barbar. 148.

- Vulpes* Ross. Merid. 147. | *Arctos* Ross. Merid. 147.
var. *g.* — — — — —
- G. GLAPHYRUS** Ltr. Rs. Schh. — *MELOLONTHA* olim.
- G. ANISONYX** Ltr. Rs. Schh. — *MELOLONTHA* olim.
- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <i>longipes</i> Cap. b. Sp. 145. | <i>crinitum</i> . | <i>Sparmaani</i> Cap. b. Sp. . . . | Eg. 31. |
| <i>Ursula</i> — — — — — | | <i>pilosum</i> — — — — — | 146. |
| <i>proboscideum</i> Cap. b. Sp. 146. | Eg. 30. | <i>abbreviatum</i> — — — — — | 208. Melolon-
tha. |
- G. TRICHIDIUS** Eg. — *MELOLONTHA* olim.
- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>dentipes</i> Cap. b. Sp. 1. 3. 207. | } <i>Gouagra</i> Cap. b. Sp. 205. |
| <i>aurantiacus</i> — — — — — | |
- Eg. 32.
- G. CREMASTOCHILUS** Knck. Ltr. Rs.
- G. TRICHIVS** Ltr. Pbr. Rs. Ghl. Schh. — *CETONIA* Oliv. — *SCARABÆUS*
Auct. coet.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <i>Eremita</i> ♂♀ Svec. 1. 3. 99. | } var. <i>c.</i> Svec. | 103. |
| <i>Variabilis</i> ♂♀ — — — — — | | var. <i>d.</i> — — — — — |
| var. <i>b.</i> ♂♀ — — — — — | | Eg. 33. |
| <i>nobilis</i> ♂♀ — — — — — | | 109. |
| var. <i>b.</i> ♂♀ — — — — — | | Eg. 34, 35. |
| var. <i>c.</i> — — — — — | | 103. |
| <i>fasciatus</i> — — — — — | | 103. |
| var. <i>b.</i> — — — — — | | 103. |
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| var. <i>c.</i> Svec. | 103. |
| var. <i>d.</i> — — — — — | 106. |
| <i>Delta</i> — — — — — | Columb. 106. |
| <i>limbatus</i> — — — — — | Ind. Or. — |
| <i>hemipterus</i> ♂♀ — — — — — | Eur. med. 107. |
| var. <i>b.</i> — — — — — | — |
| <i>nigripes</i> — — — — — | Cap. b. Sp. 109. |
| <i>stigmaticus</i> — — — — — | — |
- G. PACHYPUS** Eg. — *TRICHIVS* ol.
- Crassipes* Cap. b. Sp. 1. 3. 110.
- G. GOLIATHUS** Ltr. — *CETONIA* ol.
- G. CETONIA** Auct. pler. — *SCARABÆUS* Linn.
- * *Excuteolata* (an propr. Gen.?).
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Chinensis</i> Chin. 1. 3. 112. | } <i>Morio</i> Eur. Austr. 125. |
| var. <i>b.</i> — — — — — | |
| <i>pulla</i> — — — — — | var. <i>c.</i> — — — — — |
| <i>Bajula</i> Brasil. — — — — — | |
| <i>confusa</i> — — — — — | Eg. 44. |
| <i>Graculus</i> Amer. | <i>Cardul.</i> Hisp. 134. |
| <i>nitida</i> — — — — — | <i>cornuta</i> Cap. b. Sp. 125. |
| | <i>Geotrupina</i> — — — — — |
| | <i>flavomaculata</i> — — — — — |
| | <i>Gagates</i> Sierr. Leon. 135. |
| | <i>atromaculata</i> Tranqueb. 132. |
| | <i>Inda</i> Ind. Or. 132. |
| | <i>hebraea</i> Afr. 125. |
| | <i>Carnitex</i> Afr. Merid. 125. |
| | <i>carmelita</i> — — — — — |
| | <i>marginata</i> Guin. 128. |
| | <i>sinuata</i> Cap. b. Sp. 139. |
| | <i>colorata</i> — — — — — |
| | <i>signata</i> — — — — — |
| | <i>elata</i> — — — — — |
| | <i>Aizeli</i> Guin. 131. |
| | <i>Sierr. Leon.</i> 132. |
| | <i>interrupta</i> Seneg. 130. |
| | <i>irrorata</i> Cap. b. Sp. 141. |
| | <i>versicolor</i> Ind. Or. 131. |
| | <i>mixta</i> Sumatr. 136. |
| | <i>cinerascens</i> Cap. b. Sp. 141. |
| | <i>hirta</i> Eur. Austr. 139. |
| | <i>stictica</i> Svec. 140. |
| | var. <i>b.</i> — — — — — |
- ** *Scutellata*.
- † *Thorace ad basin transverso*.
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <i>fascicularis</i> Cap. b. Sp. 126. | } <i>11 punctata</i> — — — — — | Eg. 45. |
| <i>aulica</i> Afr. Mer. — — — — — | | <i>marginalis</i> Cap. b. Sp. 141. |
| <i>semipunctata</i> C. b. Sp. 132. | <i>haemorrhoidalis</i> C. b. Sp. 138. | |
| <i>marmorata</i> Svec. 122. | | |
| <i>maculata</i> Coromand. 137. | | |
| <i>aenea</i> Svec. 119. | | |
| var. <i>b.</i> — — — — — | | |
| var. <i>c.</i> — — — — — | | |
| | Ghl. — — — — — | |
| var. <i>d.</i> — — — — — | Svec. | |
| | var. <i>b.</i> — — — — — | |
| | Ghl. — — — — — | |
| var. <i>e.</i> — — — — — | Germ. 120. metalli. | |
| | Ca Schh. — — — — — | |
| <i>hispanica</i> Hisp. | Eg. 39. | |
| <i>aurichalcea</i> Surattae 136. | | |
| <i>aurata</i> Svec. 117. | | |
| var. <i>b.</i> — — — — — | | |
| var. <i>c.</i> — — — — — | Eg. 40. | |
| var. <i>d.</i> — — — — — | — — — — — | |
| | 41. | |
| | 42. | |
| <i>cuprea</i> Surin. 133. | | |
| <i>affinis</i> Germ. 120. | | |
| <i>fastuosa</i> Eur. Austr. — — — — — | | |
| var. <i>b.</i> — — — — — | | |
| <i>resplendens</i> Chinae 133. | Eg. 43. | |
| <i>pubescens</i> Cap. b. Sp. 123. | | |
| <i>expensis</i> — — — — — | | |
- †† *Thorace baseos rotundato*.
- ††† *Thorace baseos producto* (an propr. Gen.?)
- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------|
| <i>cruenta</i> Cap. b. Sp. 143. | <i>Zebra</i> Javae. | 158. |
|---------------------------------|-----------------------------|------|

5. *Divis. antennis 9 articulatis.*

G. APHODIUS Auct. pler. — SCARABÆUS Linn. Oliv. Mrsh.

* <i>Capite tuberculato aut linea elevata instructo.</i>	punctato Svec.	Ghl. prodromus b.
Fossor Svec. 1. 1. 66.	lividus Ind. occ.	76.
var. b. — 67.	nitidulus Svec.	78.
Scrutator Eur. austr. —	var. b. —	. . . Ghl.
conjugatus Austr. —	Merdarius —	85.
analis Ind. or. 66.	var. b. —	. . . Eg. 54.
Sorex Chinac. 66.	* <i>capite mutico.</i>	
tocteus Svec. 57.	rufipes Svec.	79.
var. b. —	var. b. —	. . . Ghl.
var. c. —	2 punctatus Eur. austr.	79.
var. d. —	depressus Svec.	86.
sinuarius —	var. d. —	— Eg. 55.
var. b. —	var. e. —	— nigripes Schh.
Lappinum —	var. f. —	— b.
Scybalarius —	var. g. —	— c.
var. b. —	var. h. —	81. lutarius.
obscurus —	lutarius —	— immun-
erraticus —		— dus Schh.
var. b. —		. . . Eg. 56.
subterraneus —	var. b. —	. . . Eg. 57.
var. b. —	Haemorrhoum Canton.	. . . Eg. 58.
terrestris —	assimilis Javae	. . . Eg. 58.
var. b. —	marginellus Coromand.	84.
Ijungstedti Javae.	Pecari Hung.	86.
haemorrhoidalis Svec. 78.	contaminatus Svec.	82.
var. b. —	prodromus —	81. conspu-
granarius —	var. b. —	— tus Schh.
carbonarius —	Sphacelatus —	. . . Eg. 59.
		81. conspu-
Granum —	var. b. —	— tus b. Schh.
		. . . Ghl.
putridus —	Sus —	85.
tristis —	var. b. —	. . . Ghl.
plagiatus —	var. c. —	. . . Eg. 60.
var. b. —	testudinarius —	85.
niger —	var. b. —	. . . Eg. 61.
2 maculatus —	villosus —	85.
piceus —	Scrofa —	85.
	sanguinolentus Germ.	83. 4 pust-
maculatus —	4 maculatus Svec.	latus b. Schh.
Porcus Germ. 70.		83. 4 pust-
sticticus Svec. 69. Prodromus Schh.	4 guttatus —	latus Schh.
	var. b. —	82. 4 macula-
hirtipennis —	var. c. —	— tus Schh.
	var. d. —	. . . Eg. 62.
inquinatus —	foetidus —	. . . Ghl. a.
var. b. —	var. b. —	. . . Eg. 63.
var. c. —	var. c. —	. . . Eg. 64.
tessulatus —	var. d. —	. . . Ghl. b.
var. b. —	var. e. —	. . . Eg. 65, 66.
var. c. —	var. f. —	. . . Ghl. c.
conspicatus —	var. g. —	. . . Ghl. c.
var. b. —	var. g. —	. . . Ghl. c.
sordidus —	var. b. —	83.
var. b. —	var. b. —	. . . Eg. 67.
var. c. —	var. c. —	. . . Ghl. Gran-
var. d. —	var. c. —	— um var. c.
Tufescens —	exaratus —	. . . Eg. 68.
var. b. —	limbatus St. Barthol.	. . . Frstrm.
var. c. —	arenarius Svec.	88. a.
discoideus —	var. b. —	. . . Eg. 69.

G. ONITIS Auct. pler. — SCARABÆUS Linn. Oliv.

anguciculatus Seneg. 1, 1, 31. | Junnus Cap. b. Sp. 29.

Onitis Sphinx Ind. or. 31.	Clinias		
var. <i>b.</i> —	Vandelli	Lusit.	30.
Damoctus ♂♀	festivus	Asiae	... Stv.
Moeris Eur. or. 50.	Menalcas ♂♀	Ross.	32.
Aygulus Ind. or. 29.	cinctus	Chinae	33.
var. <i>b.</i> —	pallipes ♂♀	Corom.	32.
granulosus —	flavipes ♂♀	Germ.	32.
Lophus 50.	var. <i>b.</i> ♂♀	—	... Eg. 72.
striatus ... Eg. 71.	scriptus ♀	—	... Eg. 73.

G. COPRIAS Eg. COPRIS Auct. pler. — SCARABÆUS Linn. DGR. Oliv.

Hamadryas ♂♀ C. b. Sp. 1. 1. 37.	Nisus ♂♀	Cajenn.	45.
Bucephalus ♂♀ Ind. or. 42.	Orientalis ♂	Ind. or.	—
Molossus ♂♀ Chin. 43.	Fidius ♂	Amer.	55.
var. <i>b.</i> —	carmelita ♂	Gvin.	40.
var. <i>c.</i> —	hispana ♂	Eur. austr.	50.
Mimas ♂ Amer. 45.	var. <i>b.</i> ♂♀	Barbar.	41. Paniscus.
Jasius ♂ —	Sabaenus ♂♀	Corom.	34.
Carolina ♂♀	Bison ♂♀	Eur. austr.	30. Onitis Schh.
Patroclus ♂			
Brasil. ... Eg. 74.	Jachus ♂	Cap. b. sp.	34.
Nemestrius ♂♀ C. b. sp. 34.	Harpax ♂	Gvineæ	35.
Castor ♂♀ Cap. b. sp. ... Eg. 75.	Carnifex ♂♀	Amer.	49.
Pollux ♂♀	Micans ♂♀	Brasil.	... Eg. 77.
lunaris ♂♀ Svec. 37.	reflexa ♂♀	Chin.	44.
var. <i>b.</i> ♂♀ —	var. <i>b.</i> Ind. or.?	—	... Eg. 78.
Stinon ♂♀ Ins. Gorée 40.	Troglodytes	Cap. b. sp.	... Eg. 79.
Tullius ♂♀ Ind. or. 45.			

G. ONTHOPHAGUS Ltr. Rs. — COPRIS olim.

* *Thorace armato.*

Bonasmus ♂♀ Ind. or. 1. 1. 42.	Glama	Ind. or.?	... Eg. 83.
var. <i>b.</i> ♂♀ —	aeneus	Tranqveb.	—
Seniculus Tranqveb. 36.	nutans	Germ.	53.
var. <i>b.</i> —	Hubneri	—	54.
Fygargus Cap. b. sp. ... Eg. 81.	Sturmi	—	... Eg. 84.
Camelus Germ. 41.	Taurus	Svec.	46.
Gazella Gvin. 48.	var. <i>b.</i> —	—	... Eg. 85.
Austriacus { Finl. } —	var. <i>c.</i> Germ.	—	... Eg. 86.
Vacca —	Capra	—	47.
Medius Svec. 48.	var. <i>b.</i> —	—	... Eg. 87.
afinis Germ. —	Tragus	Chin.	49.
Oryx Chin. 49.	Aegagrus	Canton.	... Eg. 88.
Sagittarius —	Gnu	—	... Eg. 89.
Antilope Ind. or. 49.	Axis	—	... Eg. 90.
Ibex —	Schraeberi	Svec.	55.
lucidus Germ. 40.	Cervus	Ind. or.	48.
Coenobita —	ovatus	Svec.	56.
fracticornis Svec. 52.	furcatus	Eur. austr.	34.
var. <i>b.</i> —	Rupicapra	Canton.	... Eg. 91.
nuchicornis —	var. <i>b.</i> —	—	... Eg. 92.
var. <i>b.</i> —	Dorcas	—	... Eg. 93.
Lemur Germ. 40.	Aries	—	... Eg. 94.
Tarandus Ind. or. 40.	pusillus	Ind. or.	37.
	Ovis	—	... Eg. 95.
	Hircus	Canton.	... Eg. 96.

G. ATEUCHUS Wbr. Fbr. III. Ltr. Rs. Schh. — COPRIS Gffr. — ACTINOPHORUS Sturm. — SCARABÆUS Linn. DGR.

sacer Eur. Austr. 1. 1. 54.	striatus	—	... Eg. 98.
var. <i>b.</i> —	variolosus	Eur. austr.	59.
sanctus Tranqveb. 59.	semipunctatus	Barb.	—
Collaris ... Eg. 97.	intricatus	Cap. b. Sp.	—
laticollis Chin. 58.	morbillosus	Gvin.	—

G. GYMNOPLEURUS III. Rs. — ATEUCHUS Ltr. Fbr.

gibbosus Amer. 1. 1. 60.	Pillularius	Eur. austr.	62.
sinuatus Chin. 63.	Cantharus	—	65. Pillularius.

ymnopleurus Geof.	scabratus Cap. b. sp. 61.
iroae Eur. austr. 62.	fulgidus Ind. or. 60. a G.
squalidus Bras. 55.	Leei dist. 60.
flagellatus < Cap. b. Sp. > 61.	smaragdulus Amer. 60.
Leei Ind. or. 60.	triangularis Surin. 61.
Koenigii Tranqveb. 61.	capistratus —

4. *Diris. Antennis 3 articulatis.*

G. SISYPHUS Ltr. Rs. — ATEUCHUS Ill. Fbr. — COPRIS Gffr. — SCARABÆUS Linn. Oliv.
 Schaefferi Gall. Germ. 1. 1. 61.

3. Nat. Histerides.

Antennarum capitulo compresso subfoliato.

G. HISTER Auct. — ATTELAEUS Gffr.

* <i>Thorace longitudinaliter striato.</i>	** <i>Thorace striis longitudinalibus nullis.</i>
† <i>Thoracis lateribus bistriatis.</i>	† <i>Corpore ovato.</i>
] <i>Elytris stria marginali.</i>] <i>Elytris striis dorsalisibus quinque.</i>
inaequa-	frontalis Svec. 98.
lis Eur. As. Afr. 1. 1. 88.	fulvicornis Ind. occ. 97.
major < Eur. austr. > 88.]] <i>Elytris striis dorsalisibus quatuor minusve.</i>
barbatus < Barbar. > 88.	[<i>Stria suturali a quarta dorsali remota.</i>
4 maculatus Svec. 92. Eg. 99.	semipunctatus Eur. Afr.
var. b. — —	boreal. 91.
var. c. — —	nitidulus Svec. 90.
chinensis < Ind. or. > 88.	var. b. — —
unicolor Svec. 89.	elegans Cap. b. Sp. . . . > Pkl.
impressus — 90. Fbr.	[[<i>Stria suturali quarta dorsali antice conjuncto.</i>
var. b. — —	rugifer Svec. . . . Ghl.
Cadaverinus — 92. brun-	Cyanellus — . . . Eg. 102.
neus Ghl.	metallicus — 95.
var. b. — —	aeneus — 94.
var. c. — —	var. b. — —
Merdarius < Eur. austr. > 92.	similis — . . . Eg. 103.
Columb. — —	rotundatus — 96.
binotatus Hispan. . . . Eg. 100.	var. b. — —
]] <i>Elytris stria marginali nulla.</i>	[[[<i>Elytris stria suturali nulla.</i>
4 notatus Svec. 92.	punctatus Svec. 96.
var. b. — —	pygmaeus — 97.
sinuatus — 93.]] <i>Elytris striis dorsalisibus nullis.</i>
var. b. — —	Scaber < Hisp. > 91.
bis 6 striatus — 89. Parvus	Barbar. > 91.
Ghl.	Globosus Svec. 97.
var. b. — —	minutus — —
†† <i>Thoracis lateribus unistriatis.</i>	†† <i>Corpore oblongo.</i>
] <i>Elytris stria marginali nulla.</i>] <i>Elytris striis nullis.</i>
bimaculatus Svec. 94.	picipes Svec. 99.
12 striatus — 90.]] <i>Elytris striatis.</i>
var. b. — . . . 14 stri-	flavicornis Svec. 99.
tus Ghl.	var. b. — —
]] <i>Elytris stria marginali.</i>	angustatus — —
purpurascens Svec. 95.	var. b. — —
var. b. — . . . Eg. 101.	var. b. — . . . Pkl.
var. c. — —	var. c. — —
totus — —	oblongus — 98.
brunneus. — —	
Carbonarius — 90.	
Stercorarius — —	
Fimetarius Germ. 95. Sinua-	
tus Schh.	

Hister *** <i>Thorace sulcato.</i>	vulneratus Svec.	99.
† <i>Sulco utrinque unico, longitudinali.</i>	† <i>Thorace sulcis longitudinalibus.</i>	
caesus Svec.	sulcatus Eur. austr.	96.
	striatus	—

G. HOLOLEPTA Pkl. — HISTER Auctororum.

plana Eur. austr. 1. 1.	97.	var. <i>b.</i> Svec.	...	Pkl.
depressa Svec.	98.	var. <i>d.</i>	—	...

4. Nat. Sphæridiides.

Antennarum capitulo compresso perfoliato.

1. *Divis. pedibus gressoriis; articulo tarsorum basali secundo non brevior.*

G. SPHAERIDIUM Auct. pler. — DERMESTES Linn. DGr. Mrsh.

Scarabaeoides Svec.	1. 1. 100.	var. <i>b.</i> Svec.	102.	ferrugineum Schh.
var. <i>b.</i>	—	hemorrhoidale	—	102.
var. <i>d.</i>	— margi-	var. <i>b.</i>	—	—
	natum Ghl.	atomarium	—	—
var. <i>e.</i>	—	obsoletum	—	— atomari-
var. <i>f.</i>	—			um 1. 2. 6. Schh.
var. <i>g.</i>	—			—
maculatum Ind. or.	101.	Haemorrhoum	—	1. 2. 6.
oblongum	— Trstrm.	terminatum	—	1. 1. 254.
unipunctatum ♂♂ Svec.	105.	var. <i>b.</i>	—	103. flavipes Schh.
melanocephalum	— 102.			—
var. <i>b.</i>	—	var. <i>d.</i>	—	—
var. <i>e.</i>	—	minutum	—	105.
var. <i>d.</i>	—	lugubre	—	103.
var. <i>f.</i>	—	littorale	— Ghl.
pygmaeum	— Ill.	var. <i>b.</i>	—	—

2. *Divis. pedibus natatoriis; articulo tarsorum basali secundo brevior.*

G. HYDROUS Lch. Rs. — HYDROPHILUS olim.

picens Svec.	1. 2. 1.	olivaceus Corom.	3.
ater	Amer. 2.		

G. HYDROPHILUS Auct. pler. — DYTISCUS Linn.

Caraboides Svec.	1. 2. 2.	var. <i>c.</i> Svec.	7.
elegantissimus Guin.	3.	var. <i>d.</i>	—
coloratus Amer.	5.	var. <i>e.</i>	—
elongatus	— Eg. 104.	bicolor	—
lateralis Amer.	3.	griseus	—
violaceus	—	helicocephalus	— Eg. 106.
fulvipes Svec.	4. Scarabaeoides Schh.	capensis Cap. b. Sp.	— 107.
		pygmaeus Ind. occ.	9.
tarsatus Javae.	— Eg. 105.	zinnis Svec. Pkl.
melanocephalus Svec.	7.		marginellus b. Ill.
var. <i>b.</i>	—	minutus	—

G. HYDROBIUS Lch. Rs. — DYTISCUS Linn. — HYDROPHILUS Auct. pler.

globulus Svec.	5.	subrotundus Amer.	5.
semihulatus	—	similis	— Eg. 108.
luridus	— 6.	gibbus	— Canton. ... Eg. 109.
orbicularis	— 4.		

G. LIMNEBIUS Lch. Rs. — HYDROPHILUS Mrsh. Ghl.

truncatillus Svec.	1. 2. 9.	var. <i>b.</i> Svec.	—
--------------------	----------	----------------------	---

G. SPERONEUS Tbr. Ltr. Ghl. Schh. Rs. — HYDROPHILUS Ill. Mrsh.

emarginatus Svec.	1. 2. 1.	var. <i>b.</i> Svec. Eg. 110.
-------------------	----------	----------------------	---------------

SPHÆRIDIIDES.

9

G. HELOPHORUS Lch. Rs. — **HYDROPHILUS** DGr. Mrsh. — **ELOPHORUS**
Auct. pler.

aquaticus	Svec.	1. 2. 39.	var. <i>δ</i> .	Svec.	59.
fennicus	—	40.	var. <i>γ</i> .	—	—
congener	—	. . . Eg. 111.	elongatus	—	41.
nubilus	—	40.	var. <i>δ</i> .	—	—
griseus	—	—	brevis	—	—
granularis	—	39.			

G. OCHTEBIUS Lch. Rs. — **HYDRAENA** Ltr. Ill. — **HYDROPHILUS** Mrsh. —
ELOPHORUS Pkl.

pygmaeus	Svec.	1. 2. 43.	marinus	Svec.	42.
----------	-------	-----------	---------	-------	-----

G. HYDRAENA Kgl. Lch. Rs. — **HYDROPHILUS** Mrsh. — **ELOPHORUS** Ghl.

minima	Svec.	1. 2. 42.	longi-	var. <i>δ</i> .	Svec.	42.
			palpis	Schh.	—	—
			minutissima	—	—	—

5. Nat. Sarrotriides.

Clava antennarum 8 articulata.

G. SARROTRIUM Fbr. Ill. Rs. — **HISPA** Linn. Mrsh. — **TENEBRIO** DGr.
— **ORTHO CERUS** Ltr.

muticum	Svec.	1. 2. 111.
---------	-------	------------

6. Nat. Gyrinides.

Clava antennarum multiarticulata.

G. HETERO CERUS Bsc. Fbr. Ill. Ltr. Mrsh. Rs.

marginatus	Svec.	1. 2. 150.	var. <i>γ</i> .	Svec.	150.
var. <i>δ</i> .	—	—			

G. PARNUS Fbr. Ill. Mrsh. Rs. — **DERMESTES** Gffr. — **ELATER** Rss. —
DYRIPS Oliv. Lam. Ltr.

Prolifericornis	Svec.	1. 2. 116.	acuminatus	Germ.	116.
auriculatus	—	—			

G. MACRONYCHUS Müll.

G. GYRINUS Auct.

americanus	Amer.	1. 2. 38.	Natator	Svec.	37.
australis	N. Holl.	—	dorsalis	—	38.
spinosus	Corom.	—	marinus	—	—
chinensis	Chinae Eg. 112.	Villosus	—	39.
striatus	Air.	38.	nitidulus	Ind. or.	38.
rufipes	Austr.	59.	minutus	Svec.	—
bicolor	Svec.	38.			

G. GEORYSSUS Ltr. — **PIMELIA** Pkl. Fbr. Schh.

pygmaeus	Svec.	1. 1. 136.	var. <i>δ</i> .	Svec.	Ghl.
----------	-------	------------	-----------------	-------	------

7. Nat. Byrrhides.

Clava antennarum extrorsum crassiore.

G. NOSCDENDRUM Ltr. Rs. — **BYRRHUS** Oliv. — **SPHAERIDIUM** Fbr.
Pnz.

fasciolare	Gall.	1. 1. 113.
------------	-------	------------

G. CHELONITES Eg. — **CHELONARIUM** Fbr. Ltr. Rs.

G. BYRRHUS Auct. — **CISTELA** Gffr. Mrsh. — **DERMESTES** DGr.

Gigas	Austr.	1. 1. 110.	var. <i>δ</i> .	Svec.	110.
Pillula	Svec.	—	var. <i>γ</i> .	—	—
			var. <i>d</i> .	—	—

Byrrhus fasciatus	Svec.	1. 1. 111.	var. <i>δ</i> .	Svec.	118.
var. <i>δ</i> .	—	—	var. <i>c</i> .	—	—
var. <i>c</i> .	—	—	murinus	—	—
var. <i>d</i> .	—	—	var. <i>δ</i> .	—	—
var. <i>e</i> .	—	—	aeneus	—	113.
var. <i>f</i> .	—	—	ater	—	—
dorsalis	—	—	semistriatus	—	112.
var. <i>δ</i> .	—	—	setiger	Germ.	113.
varius	—	112.	picipes	Svec.	112.
			orbicularis.		
G. SCAPHIDIUM. Oliv. Pkl. Fbr. Ltr. Rs. Mrsh. Ghl.					
4 maculatum	Svec.		immaculatum	Gall.	
G. SCAPHISOMA Lch. — SCAPHIDIUM Auct. coet.					
agaricinum	Svec.		Armadillo	Svec.	
var. <i>δ</i> .	—	—	longicornis	—	—
atomarium	—	—			
G. ANTHRENUS Auct. — BYRRHUS Linn. Mrsh. — DERMESTES DGr.					
Scrophulariæ	Svec.	1. 2. 114.	Verbasci	Svec.	116.
var. <i>δ</i> .	—	—	hirtus	—	117.
Pimpinellæ	—	—	var. <i>δ</i> .	—	—
Museorum	—	115.			
G. TRIKAGUS Kglh. Ghl. — THROSCUS Ltr. Rs. — DERMESTES Fbr. Pkl. Ill. — ELATER Linn. Oliv. Gffr.					
Dermestoides	Svec.	1. 2. 96.			

8. Nat. Ptinides.

Clava antennarum articulis 3 majoribus elongatis.

G. ANABIUS Eg. — ANOBIUM Auct. — PTINUS Linn. DGr. Mrsh. — BRUCHUS Gffr.					
* <i>Elytris punctato striatis.</i>			pusillus	Svec.	106.
pertinax	Svec.	1. 1. 101.	** <i>Elytris vage-punctatis.</i>		
		Striatum Schh.	tessellatus	Svec.	101.
rufipes	—	102.	reticulatus?	Austr.	102. Cis—?
var. <i>δ</i> .	—	—	mollis	Svec.	104.
striatus	—	103.	var. <i>δ</i> .	—	—
var. <i>δ</i> .	—	—	var. <i>c</i> .	—	—
		nitidum Schh.	Abietis	—	—
paniceus	—	105.	var. <i>δ</i> .	—	—
minutus	—	v. praec.	abietinus	—	105.
G. RHISTRUM Eg.					
lineatum	Bras.	... Eg. 113.			
G. DORCATOMA Pkl. Ltr. Fbr. Rs.					
Dresdensis	Svec.	1. 2. 114.	var. <i>c</i> .	Svec.	... Ghl.
var. <i>δ</i> .	—	... Eg. 114.			
G. SANDALUS Knch.					
G. PTILINUS Auct. — ANOBIUM Ill. — SERRO CERUS Kglh. — PTINUS Linn. Mrsh.					
pectinicornis	Svec.	1. 2. 112.	var. <i>c</i> .	Svec.	... Ghl.
var. <i>δ</i> .	—	... Ghl.	pectinatus	—	... Ghl.
G. GIBBIUM Scp. Ltr. Rs. — BRUCHUS Gffr. — SCOTIAS Czup. — PTINUS Auct. coet.					
Scotias	Eur. med.	1. 1. 110.			
G. PTINUS Auct. — BRUCHUS Gffr.					
imperialis	Svec.	1. 2. 109.	crenatus	Svec.	109.
elegans	—	106.	germanus	—	107. Fur ♀ Schh.
Fur	—	107.	rufipes	—	106. elegans ♀ Schh.
var. <i>δ</i> .	—	...			

G. XYLETINUS Ltr. Rs. — PTILINUS III.

serricornis Svec. . . . Eg. 115. | Cantoniensis Canton . . . Eg. 116.
castaneus

9. Nat. Dermestides.

Clava antennarum oblonga: articulus approximatis.

G. ATTAGENUS Ltr. (Hisc.) Lch. Rs. — MEGATOMA Ltr. (Gen.) Hbst. —
DERMESTES Auct. coet.

undatus Svec. 1. 2. 87.

G. MEGATOMA Hbst. Ltr. Rs. — DERMESTES Auct. coet.

Pellio Svec. 1. 2. 86.	Serra Svec. 94.
var. <i>♂</i> . —	subfasciata — 87.
var. <i>c</i> . —	trifasciata — 88.
Schaefferi — 85.	Gloriosae Ind. or. 115. Anthre-
emarginata — 94.	2 fasciata Cap. b. Sp. 88.
	nus Schh.

G. DERMESTES Auct.

cadaverinus St. Hel. 1. 2. 85.	muriaus Svec. 90.
Vulpinus Svec. 89.	tessellatus — 91.
Felinus Terrae Diem. 90.	laniarius — —
Lupulus Canton. . . . Eg. 117.	affinis — —
Lardarius Svec. 83.	macellarius Germ. — laniarino
var. <i>♂</i> . —	Schh.

G. BYTURUS Ltr. Ghl. — Ips Oliv. — DERMESTES Gffr. DGr. Fbr.

tomentosus Svec. 1. 2. 95.	var. <i>c</i> . Svec. 95.
var. <i>♂</i> . —	

G. CRYPTOPHAGUS Hbst. Pkl. Ghl. Rs — Ips Oliv. Ltr. — DERMESTES
Auct. coet.

* <i>Margine thoracis dentato l. cre-</i>	var. <i>♂</i> . Svec. 98.
<i>nato</i> .	palleus — 99.
Lycoperdi Svec. 1. 2. 97.	rufus Eg. 118.
var. <i>♂</i> . —	seminger — 99.
fumatus —	ater — —
Scanicus —	var. <i>♂</i> . — —
var. <i>♂</i> . —	var. <i>c</i> . — —
Abietis — 98.	fenestralis — — Fimeta-
crenatus —	fuscipes — 100.
serratus. —	pusillus — —
bimaculatus —	var. <i>♂</i> . — —
Schönherri —	hirtus — —
Caricis — . . . Ghl.	globulus — —
** <i>Margine thoracis integro</i> . (an	atomus — —
propr. Gen.?)	Forströmi St. Eustache 100.
silaceus Svec. 1. 2. 98.	

10. Nat. Silphaedes.

Clava antennarum ovata perfoliata.

G. ENGIS Pkl. Fbr. Ghl. Rs. — Ips Hbst. — EROTYLUS Oliv. — DACNE Ltr.

sanguinicollis Svec. } Fbr.	var. <i>♂</i> . Svec. . . . Ghl.
humeralis —	

G. TRIPLAX Pkl. Fbr. Oliv. Rs. Ghl. — SILPHA Linn. Mrsh.

russica Svec. Linn. nigri-	aenea Svec. Fbr.
bicolor — Ghl. pennis Fbr.	rufipes — —
	punctata — . . . Eg 119.

G. TRITOMA Fbr. Oliv. Ltr. Ghl. Rs.

2-pustulata Svec. Fbr. connata Austr. Fbr.

G. IPS Fbr. Hbst. Ghl. Rs. — NITIDULA Ill.

abbreviata Sumatr.	Fbr.	4 punctata Svec.	Hbst, Ghl.
var. <i>b.</i> Javæ.	Eg. 120.	4 notata —	Fbr.
4 pustulata Svec.	Fbr.	4 guttata —	Ghl.
var. <i>b.</i> —	Eg. 121.	var. <i>b.</i> —	

G. NITIDULA Auct.

punctatissima Svec. 1. 2. 142.	— varia Schh.	rufipes Svec.	136. obscura Schh.
grisea — — — — —	— Fbr.	var. <i>b.</i> — Eg. 122.
varia — — — — —	— Schh.	limbata —	
marginata — — — — —	136.	obsoleta —	137.
depressa — — — — —	142. sordi- da Ghl.	var. <i>b.</i> —	—
Colon — — — — —	143.	var. <i>c.</i> —	—
var. <i>b.</i> — — — — —	—	var. <i>d.</i> —	—
discoidea — — — — —	144.	variegata —	138.
10. guttata — — — — —	141.	pygmaea —	—
var. <i>b.</i> — — — — —	—	oblonga —	—
2 pustulata — — — — —	135.	pusilla —	—
		aestiva —	—
		silacea —	137.

G. CYDRAMUS Kgl. — STRONGYLUS Hbst. (Nom. Gen. Helminth.) — NITIDULA Auct. coet.

* <i>Elytris vage punctatis.</i>	—	atra Svec.	139.
strigata Svec. 1. 2. 141.	—	glabrata —	140.
imperialis — — — — —	—	var. <i>b.</i>	Eg. 124.
lutea — — — — —	139.	var. <i>c.</i>	Eg. 125.
Colon — — — — —	— 4 punct. Schh.	nigromaculatus Brasil.	Eg. 126.
pubescens Gall. merid.	Eg. 123.	chrysmeloides Eur. mer. 209. Li- tura c. Schh.	
** <i>Elytris punctatv striatis.</i>	—	scutellatus Svec.	208.
ferruginea Svec. 138.	—	pectoralis —	—
var. <i>b.</i> — — — — —	—	Limra Eur. mer. —	—

G. CERCUS Ltr. — NITIDULA Olim.

fervida Svec. 1. 2. 139.	—	var. <i>b.</i> Svec.	145.
rufipes — — — — —	144.	var. <i>c.</i> —	—
var. <i>b.</i> — — — — —	—	var. <i>d.</i> —	—
pedicularia — — — — —	144.	testacea Germ.	—
var. <i>b.</i> — — — — — Eg. 127.	subrogosa Svec.	145.
olivacea — — — — —	—	erytropa —	—
aenea — — — — —	145.		

G. CATHAERETES Hbst. Ill. Rs. — BRACHYPTERUS Kgl. — STRONGYLUS Hbst. NITIDULA Oliv. — DERMESTES Auct. coet.

2 maculatus Svec. 1. 2. 147.	—	Urticae Svec.	148.
hemipterus Ins. amer. — — — — —	—	2 Pustulatus —	149.
dimidiatus — — — — —	—	var. <i>b.</i> —	—
pulicarius Svec. 148.	— gravi- dus Schh.	pedicnarius —	—

G. COLOBICUS, Ltr. Rs. — NITIDULA Rss. — DERMESTES Fbr. Pkl. rugosus Sierr. Leon. 1. 2. 143. Peltis — Schh.

G. PELTIS Kgl. Ill. Pkl. Fbr. — THYMALUS Ltr. Rs. — OSTOMA Lckrt.

grossa Svec. 1. 2. 132.	—	oblonga Svec.	135.
var. <i>b.</i> — — — — —	—	dentata —	154.
ferruginea — — — — —	—	limbata —	—

G. NECROPHORUS Fbr. — NECROPHAGUS Rs. — DERMESTES Gffr. — SILPHA Auct. coet. — VESPILLO Gldtsch.

grandis Columb. 1. 2. 119.	—	curvipes Germ. Strm.
Germanicus Svec. 117.	—	Mortuorum Svec.	121.
Hmmator — — — — —	118.	var. <i>b.</i> Finl. Eg. 128.
Vespillo — — — — —	119.		

G. NECRO-

- G. NECRODES Lch. — SILPHA Auct. coet. — NECROPTERUS Thg.
 littoralis Svec. 1. 2. 123. | var. ♂ Svec. 122.
 var. ♂ — | sutinamensis Surin. 121.
- G. SILPHA Auct. — PELTIS Ghr. — SILPHA, OCHOPTOMA, THANATOPHE-
 LUS Lch.
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| * <i>Thorax antice integro.</i> | var. ♂ Svec. 129. |
| reticulata Svec. 1. 2. 127. | ** <i>Thorace antice emarginato.</i> |
| laevigata — 126. | carinata Svec. 124. |
| obscura — 125. | 4 punctata — 131. |
| tristis — — | thoracica — 123. |
| var. ♂ — — | americana Columb. — |
| nitida — — | lapponica Svec. 129. |
| coraciina — Eg. 129. | rugosa — 128. |
| nigrina — — 130. | punctata Cap b. sp. . . . Eg. 132. |
| grossa — — 131. | sinuata Svec. 130. |
| atrata — 127. | dispar — — |
| var. ♂ — — | var. ♂ — — |
| opaca — 129. | assimilis Hisp. . . . Eg. 135. |
- G. CATOPS Fbr. Pkl. Ghl. — CHOLEVA Ltr. Spn. Rs. — PTOMOPHAGUS Ill. —
 MORDELLA Frst. Mrsh. — HELOPS Pnz. — CISTELA Oliv. Fbr. —
 LUPERUS Frl. — DERMESTES Rss. DGr. — MYCETOPHAGUS Kglm.
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| forficatus Svec. DGr. serice- | truncatus Svec. Ill. |
| us Fbr. | fuscus — Fbz. |
| agilis — Fbr. | elongatus — Pkl. |
- G. MYLAECHUS Ltr. Rs. — CATOPS Pkl. Ghl. — CHOLEVA Spn.
 brevicornis Svec. . . . Pkl.
- G. AGYRTES Frl. Ltr. Rs. Ghl. — MYCETOPHAGUS Fbr. Pkl. Pnz.

II. Nat. Scydmaenides.

Clava antennarum extrorsum crassiore.

- G. MASTIGUS Hoffmang. Ltr. Hlw. Rs. Schh. — PRINUS Fbr. Oliv.
 dentatus Cap. b. sp. 1. 2. 59.
- G. SCYDMAENUS Ltr. Rs. Schh. — ANTHICUS Fbr. — PSELAPHUS Ill. Pkl.
 Hellvigi Svec. 1. 2. 59.

12. Nat. Micropeplides.

Clava antennarum uniarticulata.

- G. MICROPEPLUS RS. — STAPHYLINUS Fbr. Oliv. Pkl. — NITIDULA Mrsh.
 HISTER Krb. — OMALIUM Ghl.
- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Porcatus Svec. . . . Fbr. | sulcatus Germ. . . . Hbst, an
diversus? |
|---------------------------|--------------------------------------------|

2. Con. *Antennis extrorsum crassioribus 1. filiformibus; elytris dimidiatis.*

13. Nat. Staphylinides.

Corpore elongato, elytris abbreviatis.

1. *Divis. Palpis anterioribus 4 articulatis.*

1. *Subdivis. Articulis ultimis securiformibus aequalibus.*

- G. ASTRAPAEUS Grvh. Lsr. Rs. — STAPHYLINUS Auct.
 Ulmi Ital. . . . Grvh.

2. Subdivis. Articulis ultimis ovatis aequalibus:

1. Manipula: Thorace postice rotundato.

6. STAPHYLINUS Auct.

* <i>Thorace antice latiore, sub e-marginato.</i>	maurorufus	—	...}	Grvh.
maxillosum Svéc.	attenuatus	—	...}	Grvh.
var. b.	+++ <i>Seriebus thoracis dorsalis</i>	—	...}	Grvh.
	4 punctatis.	—	...}	Grvh.
** <i>Thorace antice latiore truncato.</i>	aeneus Svéc.	...		Grvh.
hirtus Svéc.	var. b.	—	...	Ghl.
nebulosus —	nitidus	—	...	Fbr.
murianus —	decorus	—	...	Grvh.
pubescens —	politus	—	...	Linn.
*** <i>Thorace antice truncato vix latiore.</i>	carbonarius	—	...	Grvh.
oleus Svéc.	cephalotes	—	...	Grvh.
cyaneus —	varius	—	...	varians
similis —	marginatus	—	...	Grvh.
morio —	obscurus	Germ.	...	Grvh.
brunnipes —	fuscipes	Svec.	...	Pkl.
erythropus —	subfuscus	—	...	Ghl.
	alipes	—	...	Grvh.
	+++ <i>Seriebus thoracis dorsalis</i>	—	...	Grvh.
	5 punctatis.	—	...	Grvh.
aeneocephalus —	ventralis	Svec.	...	Grvh.
var. b.	quisquiliarius	—	...	Ghl.
var. c.	ochropus	—	...	Grvh.
erythropterus —	sangvinolentus	—	...	Grvh.
var. b.	2 pustulatus	—	...	Grvh.
	opacus	—	...	Grvh.
var. c.	var. b.	—	...	Ghl.
astanopterus —	var. c.	—	...	Ghl.
stercorarius —	agilis	—	...	Grvh.
var. b.	varians	—	...	Grvh.
**** <i>Thorace rotundato vel semi-orbiculato, antice subtruncato.</i>	++++ <i>Seriebus thoracis dorsalis</i>	—	...	Grvh.
	6 punctatis.	—	...	Grvh.
† <i>Disco thoracis unipunctato.</i>	fulvipes	Svec.	...	Grvh.
splendens Svéc.	micans	—	...	Grvh.
laminatus —	++++ <i>Seriebus thoracis dorsalis</i>	—	...	Grvh.
	6 punctatis.	—	...	Grvh.
†† <i>Seriebus Thoracis dorsalis</i>	**** <i>Thorace oblongo ovato.</i>	—	...	Grvh.
2 vel 3 punctatis.	nanus	Svec.	...	Grvh.
tristis Svéc.	longiceps	—	...	Ghl. e.
molochinus. —	ochraceus	—	...	lengatus Grvh.
variabilis —	punctulatus	—	...	Fbr.
var. b.	lentus	—	...	Grvh.
var. c.	tricolor	—	...	Pkl. e.
var. c.	elytris	—	...	legans Grvh.
	cyaneis Eg.	—	...	Pkl. e.
coerulescens —	canariensis Mader.	legans Grvh.
canariensis Mader.	affinis Canton.	Pkl. pal.
affinis Canton.	scitus Svéc.	mula Grvh.
scitus Svéc.	laevigatus —	Pkl. al.
laevigatus —		ternans Grvh.
		Pkl.

2. Manipula: Thorace postice truncato; antennis extrorsum crassioribus.

6. HOMALIUM Gryh. Ltr. Rs. — STAPHYLINUS Auct.

* <i>Thorace foveolato.</i>	Viburni	Svec.	Ghl.
rivulare Svéc.	var. b.	—	—
var. b.	** <i>Thorace non foveolato.</i>	—	—
caesum —	deplanatum Svéc.	—	—
oxyacanthae —	pygmaeum —	—	Ghl.
platum —	luridum —	—	Ghl.

G. PROTINUS Ltr. Rs. — STAPHYLINUS Auct. — OMALUM Ghl. Grvh. —
SILPHA Fbr. Schh. — DERMESTES Fbr. — CATRETES Ghl. Schh.

borealis	Svec.	} Pkl.	ophthalmicus	Svec.	} Pkl. pal-
consimilis	—				lidum Grvh.
piceus	—	Ghl.	Sorbi var. <i>b.</i>	—	} ophthal-
assimilis	—				micum Grvh.
rectus	—	} Pkl.	brachypterus	— 1. 2. 150.	
Ranunculi	— 1. 1. 3 2. Silpha		depressus	—	} Pkl.]
					minuta.

G. TACHINUS Grvh. Ltr. Ghl. — OXYPORUS Fbr. — STAPHYLINUS Auct.
coet. — TACHYPORUS Grvh.

* Corpore latiore toto subtiliter punctulato.			var. <i>b.</i>	Svec.	Ghl. im-
					maturus Grvh.
subterraneus	Svec.	Linn.	collaris	Svec.	
* pustulatus	—	Grvh.	var. <i>b.</i>	—	} Grvh.
marginatus	—	Fbr.	var. <i>c.</i>	—	
humeralis	—	} Grvh.	Silphoides	—	} Linn.
var. <i>b.</i>	—		** Corpore angustiori; thorace e-		
dubius	—	Ghl. ru-	lytrisque non totis punctulatis.		
		spes var. Grvh.	analis	Svec.	} Fbr.
pallens	—	Ghl.	merdarius	—	} Grvh.
rufipes	—	Linn.	cernuus	—	} Grvh.
var. <i>b.</i>	—		striatus	—	} Fbr.
var. <i>d.</i>	—	} Grvh.	atricapillus	—	} Pkl. me-
pullus	—		3 maculatus	—	lanocephalus Grvh.
himetarius	—	Fbr.	pygmaeus	—	Pnz. var.
marginellus	—				Grvh.

3. Manipula: Thorace postice truncato; antennis filiformibus.

G. ANTHOPHAGUS Grvh. Rs. Ghl. — CARABUS Pnz. Mrsh. Fbr. — STA-
PHYLINUS Auct.

caraboides	Svec.	Linn. ab-	alpinus	Svec.	Fbr. Sta-
		breviatus Fbr.			phylinus —
var. <i>b.</i>	—		plagiatus	—	
var. <i>c.</i>	—	} III.	obscurus	—	— bi-
var. <i>d.</i>	—	Ghl.			color.

G. PINOPHILUS Grvh.

2. SUNDIVIS. Articulis ultimis palporum subuliformibus aequalibus.

1. Manipula: Thorace brevi.

G. TACHYPORUS Grvh. Ltr. Rs. Ghl. — OXYPORUS Fbr. — STAPHYLINUS Auct.

* Corpore brevior, antice obtuso.			cellaris	Svec.	} Fbr.
chrysomelinus	Svec.	Linn.	2 Pustulatus	—	
var. <i>b.</i>	—	Olv.	** Corpore elongato, antice atte-		
marginatus	—	Grvh.	nuato.		
var. <i>b.</i>	—	Hypno-	lepidus	Svec.	Grvh.
		rum Fbr.	var. <i>b.</i>	—	} Pkl.
analis	—	Fbr.	var. <i>c.</i>	—	} punc-
ruficollis	—				tato striatus var.
nitidulus	—	} Grvh.	splendidus	—	Grvh.
pubescens	—				

G. OXYTELUS Grvh. Ltr. Ghl. — STAPHYLINUS Auct.

* Thorace unimulcato.			** Thorace sulcis pluribus.		
3 cornis	Svec.	Grvh.	carinatus	Svec.	Grvh.
fracticornis	—	Pkl.	var. <i>b.</i>	—	Ghl.
Talpa	—	Ghl.	piceus	—	Grvh.
crassicollis	Germ.	Strm.	var. <i>b.</i>	—	} Ghl.
arenarius	Svec.	Pkl.	var. <i>c.</i>	—	
cornutus	—	} Gray.	depressus	—	Grvh.
morsitans	—				

G. ALEOCHARA Knch. Grvh. Ltr. Rs. Ghl. — STAPHYLINUS Auct.			
* <i>Capite exserto, remoto.</i>			
sulcata	Svec.	var. <i>b.</i> —	var. <i>b.</i> Svec. Pkl. Bo-
var. <i>b.</i> —	sulcatella } Grvh.	atramentaria —	leti var. Grvh.
nigra	—]] <i>Thorace convexo.</i>	Ghl.
var. <i>b.</i> —	picata } Grvh.	Fungi	Svec. Grvh.
rivularis	—	var. <i>b.</i> —	Ghl.
** <i>Capite sessili.</i>			
† <i>Thorace longitudinis fere latitudinis.</i>			
] <i>Thorace convexo.</i>			
collaris	Svec.	Pumilio	— Grvh.
lunulata	—	cinnamomea	— } Grvh.
var. <i>b.</i> —	cincta } Grvh.	nana	— Pkl.
pulchra	Germ.	Boleti	— Linn.
circellaris	Svec.	obfuscata	— } Grvh.
analis	—	alternans	— } Grvh.
reptans	—	*** <i>Capite retracto, thorace multo minore.</i>	
teres	—	† <i>Elytris subquadratis, ad apicem extus sinuato emarginatis.</i>	
]] <i>Thorace depresso.</i>			
canaliculata	Svec.	minuta	Svec. Grvh.
angustula	—	†† <i>Elytris brevissimis transversis integris.</i>	
var. <i>b.</i> —	lucida } Grvh.	fuscipes	Svec. } Grvh.
atra	—	tristis	— } Grvh.
elongatula	—	2 punctata	— } Grvh.
terminalis	—	caruivora	— } Grvh.
Qvisqviliarum	—	lanuginosa	— } Ghl.
† <i>Thorace transverso.</i>			
] <i>Thorace depresso.</i>			
limbata	Svec.	fumata	— } Grvh.
socialis	—	var. <i>b.</i> —	— } Ghl.
		var. <i>c.</i> —	— } Ghl.
		nitida	— } Grvh.
		2 lineata	— } Ghl.

G. LOMECHUSA Grvh. Ltr. Rs. Ghl. — ALEOCHARA Grvh. — STAPHYLINUS Fbr. Pkl.

strumosa	Svec.	Fbr.	emarginata	Svec.	Fbr.
paradoxa	—	Grvh.	dentata	—	Grvh.

2. *Manipula: Thorace elongato.*

G. LATHROBIUS Eg. LATHROBIUM Ltr. Rs. Ghl. — PAEDERUS Grvh. Fbr. Oliv. Pkl. Pnz. — STAPHYLINUS Linn. Mrsh.

elongatus	Svec.	Linn.	quadratus	Svec.	Pkl.
var. <i>b.</i> —	—	Pkl.	var. <i>c.</i> —	—	Ghl. ter-
fulvipennis	—	Fbr.	fracticornis	—	minatum Grvh.
var. <i>c.</i> —	—	Ghl.	var. <i>b.</i> —	—	Ghl.
brunnipes	—	Fbr.	longulus	—	Grvh.

4. *Subdivis. Articulis Palporum ultimis inaequalibus.*

G. OXYPORUS Fbr. Oliv. Lam. Grvh. Ltr. Rs. Ghl. — STAPHYLINUS Auct. coet.

maxillosus	Germ.	Fbr.	Mannerheimi	Finl.	Eg. 138.
rutus	Svec.	Linn.			

2. *Divis. Palpis anterioribus 3 articulatis.*

1. *Subdivis. Articulo ultimo antennarum cylindrico.*

G. CALLIGERUS Grvh.

2. *Sub-*

2. *Subdivis. Articulis ultimo antennarum ovato.*

1. *Manipula*: Articulo ultimo palporum posteriorum ovato.

G. STENUS Ltr. Cvr. Lmk. Fbr. Pkl. Grvh. Rs. GhL. — PAEDERUS Oliv. — STAPHYLINUS Auct. coet.

**Abdomine marginato.*

***Abdomine immarginato.*

coerulescens Svec.	Ghl. 2 gut.	cicendeloides Svec.	} Grvh.
2 guttatus —	tatus var. Grvh.	oculatus —	
Juno —	} Fbr.	clavicornis Germ.	
Boops —	Grvh.	buphtalmus Svec.	
		tarsalis —	
		2 notatus —	
		circularis —	Grvh.

G. EVAESTHETUS Grvh. GhL.

2. *Manip.*: Articulo ultimo palporum posteriorum acuminato.

G. PAEDELERUS Fbr. Oliv. Ltr. Pkl. Lmk. Grvh. Rs. GhL. — STAPHYLINUS Linn. DGr. Mrsh.

riparius Svec.	Linn.	orbiculatus Svec.	Fbr.
rufocollis —	Fbr.	angustatus —	—

3. *Col.*: *antennis moniliformibus l. filiformibus; elytris integris.*

14. Nat. Clerides.

Corpore oblongo convexo.

G. ENOPLIUM Ltr. Rs. Schh. — TILLUS Oliv. Prz. Fbr. — DERMESTES Rss. Groendahl Javae . . . Eg. 139.

G. TILLUS Oliv. Fbr. Mrsh. Ltr. Schh. GhL. — CLERUS Fbr. Oliv. Ill. Ptgn. — CHRYSOMELA Linn. — ATTELABUS VII. Gml. — LAGRIA Fbr. Hbst. — CRIOCERIS Müll.

elongatus ♂♀ Svec. 1. 2. 45. | unifasciatus Eur. Austr. 46.

G. OPILUS Ltr. Rs. — CLERUS Gffr. DGr. Oliv. — NOTOXUS Fbr. Schh. GhL. — EUPOCUS Ill. — ATTELABUS Linn.

mollis Svec. 1. 2. 52. | indicus Javae 53.

G. CLERUS Gffr. DGr. Fbr. Oliv. Schh. GhL. — TANASIMUS Ltr. Rs. — CLEROIDES Schff. — ATTELABUS Linn.

Mutillarius Germ. 1. 2. 42. | Formicarius Svec. 43.
var. b. Eg. 140. | var. b. — . . . Eg. 141.

G. TRICHODES Hbst. Fbr. Schh. — CLERUS Gffr. Oliv. Lmk. Ltr. Rs. — ATTELABUS Linn. VII. Gml.

Apiarius Eur. 1. 2. 48. | Ammios Africae 48.
alvearius — 49. | 8 punctatus Hisp. 47.

G. RYSSODES.

exaratus . . . Strm.

15. Nat. Cucujides.

Corpore valde depresso.

G. TROGOSITA Auct. pler. — TENEBRIO Linn. Mrsh. Rss. — PLATYCKERUS Gffr.

coerulea Eur. Austr. 1. 1. 135.	} mauritanica Svec. 135. Caraboides Schh.
ferruginea Eg. 142.	
	var. b. = =

G. DENDROPHAGUS Schh. GhL.

orenotus Svec. 1. 3. 53.

G. CUCUIUS Auct. pler. — CANTHARIS Linn. — COLYDIUM Hbst. — SILPHA Prsl. — BRONTES Fbr.

sanguinolentus	Svec.	1. 3. 53. de- pressus.	monilis	Svec.	54.
Dermestoides	Svec.	54.	var. <i>b.</i>	—	—
var. <i>b.</i>	—	—	impressus	—	... Eg. 144.
dentatus	—	... Eg. 143.	testaceus	—	55.
muticus	—	54.	minimus	—	—
			Amygdali	Eur. Austr.	... Eg. 145.

16. Nat. Telephorides.

Corpore praesertim elytris molliusculis.

G. LYCUS Fbr. Oliv. Lmk. Rs. Schh. — LAMPYRIS Gff. Mrsh. — CANTHARIS Linn.

latissimus ♂♀	Sier. Leon.	1. 3. 71.	proboscideus ♂	Sierr. Leon.	72.
rostratus ♀	Cap. b. sp.	72.	analis	Ind. Or.	73.
dentipes ♂	—	—	praestus	Tranqveb.	—
palliatu ♂	Afr.	71.	Sanguineus ♂♀	Svec.	74.

G. HOMALIZUS, Eg. — OMALISUS Auct. pler.

aurora ♂♀	Svec.	1. 3. 76.	humeralis ♂	Carol.	76.
minutus ♂♀	—	75.	unifasciatus ♂	Amer.	... Eg. 146.
affinis ♂	—	76.	laevigatus ♀	—	77.
suturalis ♀	Eur. med.	75.	limbatus ♂	—
bicolor ♂	Africae	77.			

G. POGONOCERUS Fsch. Schh.

G. AMYDETES Hffms.

G. PHENGODES Hffms.

G. LAMPYRIS Auct.

Triangulum	Brasil.	... Eg. 147.	splendidula ♂♀	Finl.	61.
Heritieri	Gvadel.	... Frstrm.	japonica	Jap., Cap. b. sp.	64.
ignita	Amer.	1. 3. 67.	vespertina	Ind. Or. chin.	—
conspicua ♀	C. b. sp.	62.	capensis	Cap. b. sp.	63.
pyralis	Amer.	—	italica	Eur. austr.	64.
noctiluca ♂♀	Svec.	59.			

G. DRILUS Oliv. Lmk. Ltr. Rs. Schh. — PTILINUS Fbr. Gffr. — CANTHARIS Mrsh.

flavescens Eur. Austr. 1. 2. 113.

G. TELEPHORUS Schff. DGr. Oliv. Lmk. Ltr. Rs. — CANTHARUS Ry. — CANTHARIS Auct. coet.

anticus	Germ.	... Mrk.	alpinus	Svec.	64.
fuscus	Svec.	1. 2. 60. Cantha- ris — Schh.	lividus	—	62.
rusticus	—	61.	assimilis	—	63.
dispar	—	—	var. <i>c.</i>	—	—
pellucidus	—	65.	rufus	—	—
var. <i>b.</i>	—	—	lituratus	—	—
violaceus	—	64.	var. <i>b.</i>	—	—
nigricans	—	65.	var. <i>c.</i>	—	—
obscurus	—	64.	clypeatus	—	72.
lateralis	—	65.	fuscicornis	—	71.
elongatus	—	66.	melanurus	—	70.
paludosus	—	67.	melanocephalus	E. austr.	69.
ater	—	—	pectoralis	Sumatr.	71.
thoracicus	—	—	pilosus	Svec.	65.
var. <i>b.</i>	—	—	pallidus	—	68.
brevipennis	—	70.	var. <i>b.</i>	—	—
ruficollis	Eur. med.	69.	testaceus	—	72.

G. MALTHINUS Ltr. Rs. Schh. — TELEPHORUS Oliv. DGr. — CANTHARIS Auct. coet.

saveolus Svec. 1. 2. 73. flavus. | 2 Guttulus Svec. 74.

TELEPHORIDES.

- Malhinus**
 2 Guttulus var. *δ*. Svec. 1. 2. 74. | var. *δ*. Svec. 74.
 2 Guttulus — — — | minimus Svec. 75. marginatus.
 — — — — — | brevicollis — — —
- G. MALACIUS** Eg. — MALACHIUS Fbr. Oliv. Lmk. Ltr. Rss. Cdrh. Schh.
 Ghl. Fllh. — TELEPHORUS Schff. DGr. Gffr. Vt. Dny. — CANTHARIS Auct. coet.
- | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|---------|-----|
| aeneus | Svec. | 1. 2. 76. | fasciatus | Svec. | 81. |
| 2 pustulatus | — | 77. | var. <i>c</i> . | Germ. | — |
| viridis | — | 78. | pulicarius | Svec. | — |
| var. <i>δ</i> . | — | — | Cardiacae ♂♀ | — | 80. |
| sanguinolentus | — | — | flavipes ♂♀ | — | — |
| viridipennis | Cap b. sp. | — | thoracicus | Galliae | 79. |
| Javanica | Javae | — | ruficollis | Germ. | 78. |
| Billbergi | Cap b. sp. | 79. | | | |
- G. DASYPES** Pkl. Fbr. Ltr. Rs. Schh. Ghl. — MELYRIS Oliv. Lmk. Ill. — LAGRIA Fbr. Ptgn. — HISPA Fbr. — DERMESTES Linn. — CANTHARIS Sep.
- | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| ater | Svec. | 1. 3. 11. | viridescens | — | Eg. 148. |
| 2 pustulatus | — | 12. | thalassinus | Hisp. | Eg. 149. |
| niger | — | — | Coeruleus | Svec. | 14. |
| floralis | — | 13. | nobilis | Eur. austr. | — |
| nigricornis | — | 15. | aeneus | — | 15. |
| metallicus | Barb. Lusit. | > | erythropterus | — | Eg. 150. |
| | | | linearis | Svec. | 16. |
- G. MELYRIS** Auct. pler. — LAGRIA Fbr. — CRYPTOCEPHALUS Gml.
 abdominalis Ind. 1. 2. 82. | viridis Cap b. sp. 85.
- G. ZYGIA** Fbr. Oliv. Rs. Ltr. Schh.
- G. HYLECOETUS** Ltr. Rs. Schh. — LYMEXYLON Fbr. Oliv. Pkl. Pnz. Ghl. — HORIA Fbr. Gml. Rmr. — LYTTA Hbst. Vt. — CANTHARIS Auct. coet.
- | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----|
| Dermestoides | Svec. | 1. 3. 44. | var. <i>δ</i> . | Svec. | 45. |
| Marci | — | 45. | | | |
- G. LYMEXYLUM** Fbr. Oliv. Pkl. Ltr. Rs. Ghl. Schh. — CANTHARIS Linn. — ELATEROIDES Schff. — PTEROPHORUS Hbst.
 navale Svec. 1. 3. 46.
- G. ATRACTOCERUS** Plst. Ltr. Rs. — LYMEXYLON Fbr. — NECYDALIS Linn. Gml. — MACROGASTER Thg. — CANTHARIS Gml.
 Necydaloides Gvin. Brasil. > 1. 3. 47.
- G. CUPES** Fbr. Ltr. Rs. Cqvb. Ill. Schh. — HISPA Fbr.
- G. CYPHON** Fbr. Pkl. Ghl. Rs. Schh. — ELODES Ltr. — GALLERUCA Fbr. — CISTELA Pnz. Oliv. Rss. — LAMPYRIS Linn. Gml. — CRIOCERIS Mrsh. — CANTHARIS Thg.
- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-----------------|-------|------|
| melanura | Svec. | 1. 2. 321. | griseus | Svec. | 322. |
| var. <i>δ</i> . | — | — | var. <i>δ</i> . | — | — |
| var. <i>c</i> . | — | — | var. <i>c</i> . | — | — |
| var. <i>d</i> . | — | — | Padi | — | — |
| lividus | — | — | var. <i>δ</i> . | — | — |
| pubescens | — | 322. | | | |
- G. SCIRTES** Ill. — CYPHON Pkl. Fbr. Ghl. Schh. — ELODES Ltr. — CHRYSOMELA Linn. Mrsh. — GALLERUCA Fbr. — ALTICA Fbr. Pnz. Müll. Gml.
 hemispherica Svec. 1. 2. 323.
- G. ATOPA** Pkl. Fbr. Ghl. Schh. Rs. — CHRYSOMELA Linn. — CISTELA Oliv. — CRIOCERIS Mrsh. DASCILLUS Ltr.
 cervina Svec. 1. 2. 331. | var. *δ*. Svec. 331.
- G. CEBRIO** Fbr. Ltr. Pnz. Rs. Schh. Oliv. Plst. — ELATER Oliv. — CISTELA Fbr. — CRYPTOCEPHALUS Gml. — TENEBRIO Rss.
 Gigas Eur. Austr. 1. 2. 331.

17. Nat. Elaterides.

Sterno resiliente; corpore haud convexo, elytris duris.

G. PYROPHORUS Eg. — ELATER OL.

Noctilucus Amer. 1. 3. 267.

| luminosus Ins. Amer. 269.

G. ELATER Auct.

* Ore porrecto;

† Fronte inaequali.

] Thorace ocellifero,

oculatus Amer. 1. 3. 271.

luscus Columb. —

Myops Carol. —

]] Thorace latitudine longiore,
lateribus rotundatis.

porcatus Amer. 1. 5. 275.

striatus — —

fuscipes Ind. Or. 272.

pubescens — — . . . Eg. 151.

cribrarius — — . . . Eg. 132.

rufus Svec. 274.

ignitus Brasil. 269.

signifer . . . Eg. 153.

castaneus Svec. 290.

var. b. — — . . . an ♂ ?

haematodes — — 299.

suturatus — — . . . Eg. 164.

latus — — 291. ?

impressus — — 285.

var. b. — — —

melancholicus Svec. 284.

pectinicornis — — 285.

aeruginosus — — 286.

var. b. — — . . . Eg. 155.

impregnatus — — . . . Eg. 156.

metallicus — — 235.

tessellatus — — 281.

assimilis — — —

hirtus — — 277.

fulvipes — — 287.

var. b. — — —

var. c. — — —

ruficaudis — — 288. sub fu-

scus Hrr. — — —

discolor — — . . . Eg. 157.

var. b. — — . . . Eg. 158.

nigritus — — . . . Eg. 159.

affinis — — 278.

var. b. — — —

nigripes — — 282.

Equiseti — — 305.

costalis — — 310.

2 pustulatus — — 315.

riparius — — 510.

amplicollis St. Bart. 309.

griseus Canton. . . . Eg. 160.

holofericeus Svec. 280.

Scrutator — — 290.

var. b. — — —

cruciatus — — —

var. b. — — . . .

var. c. — — —

var. d. — — . . .

atomarius — — 282.

]]] Thorace latitudine vix lon-
giore.

conspersus Svec. 282.

fasciatus — — —

var. b. — — . . . Eg. 161.

lepidopterus — — 283.

murinus — — 279.

aeneus — — 283.

var. b. — — — a. ped.

var. c. — — . . . a. thor.

var. d. — — . . . Id. ped.

var. e. — — . . . obsc.

var. f. — — . . . a. thor.

var. g. — — . . . coer., ped. obsc.

var. h. — — . . . a. thor.

var. i. — — . . . nigro-

var. j. — — . . . scente aeneus.

var. k. — — . . . Id. ped.

var. l. — — . . . obsc.

var. m. — — . . . Elytr.

var. n. — — . . . thoraceque virid.

var. o. — — . . . Id. ped.

var. p. — — . . . obsc.

var. q. — — . . . coerule-

var. r. — — . . . scens.

var. s. — — . . . Id. ped.

var. t. — — . . . obsc.

var. u. — — . . . coerule-

var. v. — — . . . scente violaceus.

var. w. — — . . . Id. ped.

var. x. — — . . . obsc.

var. y. — — . . . n. thor.

var. z. — — . . . virid. ped. obsc.

var. aa. — — . . . n. thor.

var. ab. — — . . . obsc. ped. rubr.

var. ac. — — . . . nigre-

var. ad. — — . . . sente aeneus.

var. ae. — — . . . Id. ped.

var. af. — — . . . obsc.

]]]] Thorace elongato lateribus
parum rotundatis.

cupreatus Eg. 162.

crenatus Eg. 163.

cinctus Svec. 293.

Vittatus — — 288.

var. b. — — a. thor. concol.

var. c. — — subfuscus Schh.

var. d. — — Id. var. b.

var. e. — — Thor. ang.

var. f. — — postice testac.

var. g. — — . . . thorace

concol., Elytr. ferrug.

var. h. — — —

Longicollis Svec. 307.

var. b. — — —

Elater

Elater brunniceps	Eg. 164.	eqvestris	Germ.	512.
rufipennis	— 165.	nigrinus	Svec.	296.
castanipes Ind. Occ. 1. 3.	294.	atratus	Canton. Eg. 173.
flavipes Columb.	—	confinis	Svec. — 174.
cylindricus Svec.	281.			
	niger Linn.?			
Quercus —	307.	** <i>Ore deflexo</i> ;		
minutus —	308.	† <i>thorace hemisphaerice globoso.</i>		
serraticornis —	—	Metallurgus	Eg. 175.
Bructeri —	310.	canaliculatus	Eg. 176.
rivularius. —	—	obscurus	Svec.	304.
]]]]] <i>Thorace lineare lateribus</i>		var. <i>b.</i>	— Eg. 177.
<i>rectis.</i>		var. <i>c.</i>	—	304.
linearis Svec.	292.	var. <i>d.</i>	— Eg. 178.
var. <i>b.</i>	—	Segetis	—	304.
var. <i>c.</i>	—	Sputator	—	—
borealis —	293.	var. <i>b.</i>	—	—
†† <i>Fronte aequali.</i>		cruentatus	—	314.
ferrugineus Svec.	274.	carinatus	— Eg. 179.
sanguineus —	299.	pygmaeus	—	314.
var. <i>b.</i>	—	aini	—	—
var. <i>c.</i>	—	var. <i>b.</i>	— Eg. 180.
	301. <i>praeustus.</i>	limbatus	—	309.
	301. <i>elongatus.</i>	var. <i>b.</i>	—	—
		var. <i>c.</i>	—	—
Ephippium —	301.	†† <i>thorace antice angustiore, latitudine vix longiore.</i>		
balteatus —	303.	fugax	Svec.	298.
tristis —	295.	var. <i>b.</i>	—	—
angulatus Amer.	311.	brunneus	—	—
castaneocollis	Eg. 166.	var. <i>b.</i>	—	—
pallescens	167.	apicalis	— Eg. 181.
pallipennis Svec.	168.	marginatus	—	296.
elegans Ins. Amer.	306.	var. <i>b.</i>	—	—
dorsatus Cant.	Eg. 169.	incarnatus	— Eg. 182.
bimaculatus Eur. austr.	313.	cerimipes	— Eg. 183.
unifasciatus St. Barth.	315.	fuscus St. Barthel.	— Eg. 184.
var. <i>b.</i>	—	memnonius Svec.	— Eg. 185.
albomaculatus	Eg. 171.			Niger Fabr.
thoracicus Svec.	297.	††† <i>thorace elongato, lateribus parum rotundatis.</i>		
ruficollis —	—	aterrimus	Svec.	278.
var. <i>b.</i>	—	olivaceus	Canton. Eg. 186.
pulchellus —	311.	bicolor Lusit. Barb.	—	293.
var. <i>c.</i>	—	cantonensis	Canton Eg. 187.
var. <i>d.</i>	—	Gröndahli	— Eg. 188.
var. <i>e.</i>	—			
4-pustulatus —	315.			
var. <i>b.</i>	—			

G. EUCNEMIS? Ahr. Schh.

18. Nat. Buprestides.

Sterno non resiliente; corpore convexo; elytris duris.

G. Ptilodactyla Schh. III. — CEROPHYTUM Ltr. Ed. enc. — MELASIS Oliv. Ltr. Pnz. — CISTELA Schh.

nitida Amer. 1. 3. 267.

G. MELASIS Oliv. Fbr. Lmk. Ed. enc. Ghl. Schh. — ELATER Auct. Buprestoides Svec. 1. 2. 115. flabellicornis Schh.

G. TRACHYS Fbr. Ghl. Ed. enc. Schh. — BUPRESTIS Auct.

tessellata Carol.	1. 5. 265.	pusilla Tranqueb.	267.
pygmaea Svec.	—	nana Svec.	—
minuta	—	Troglodytes Austr.	265.
var. <i>b.</i>	—		

*) An propr. Gen.

G. APHANISTICUS Ltr. Ed. enc. — BUPRESTIS ol.

* <i>Elytris muticis</i> .		Hyperici	Germ.	259.
2 guttatus Svec.	1. 3. 245.	Filum	Hung.	—
var. b.	—	pusillus	Svec.	—
viridis	—			
var. b.	—	** <i>Elytris spinosis</i> .		
var. c.	—	armata	Sumatr.	215.
olivaceus	—	var. b.	—	—
var. b.	—	var. c.	—	—

G. BUPRESTIS Auct.

* *Scutello punctiforme*;† *thorace antice angustato, lateribus paullo rotundatis.*

gigantea Amer.	Beagal.	>	1. 3. 215.
amaragdina	Brasil.		Eg. 189.
unicolor	Marocc.		255.
punctatissimi-			
ma	Sierr. Leon.		216.
splendida	Svec.		250.
elegans	Cap. b. sp.		255.
suturalis	Brasil.		Eg. 190.
angularis	—		232.
fastuosa	Columb.		215.
virginiensis	Virgin.		230.
Mariana	Svec.		219.
rustica	—		221.
var. b.	—		Eg. 191.
var. c.	—		Eg. 192.
var. d.	—		} 222. var. b.
var. e.	—		
var. f.	Finl.		Eg. 193.
flavomaculata	Svec.		225.
3 guttata	—		222.
var. b.	—		Eg. 194.
decostigma	Germ.		256.
tarda	Svec.		237.
var. b.	—		— <i>obscura</i>
var. c.	—		— <i>nigra</i>
appendiculata	—		237.
†† <i>lateribus thoracis dilatatis.</i>			
umbrosa	Guinea		219.
melancholica	Ind. Or.		—
acuminata	Svec.		261.
berolinensis	var. b.		217.
aenea	—		—
conspersa	—		—
cuprea	Cap. b. sp.		251.
var. b.	—		— <i>thorace</i>
			<i>igneo-metallico.</i>
fusca	Cap. b. sp.		251.
lugubris	Eur. med.		252.
Tenebrionis	Svec.		253.
tenebricosa	Eur. austr.		254.
cariosa	Eur. austr.		253.
††† <i>thorace globoso.</i>			
noyemmaculata	Eur. austr.		255.

Var. b. Eur. austr. 233.
var. c. —** *Scutello transversos.*† *apice rotundato.*

austriaca	Austr.	221.
micans	Eur. austr.	218.
rutilans	Eur. med.	223.

†† *apice acuto.*

3 cuspidata	Corom.	225.
antiqua	Lusitan.	224.
dorsalis	—	Eg. 195.
algerica	Algir.	Eg. 196.
punctatostri-		
ata	Sierr. Leon.	Eg. 197.
		an 3 cuspid.
		Eg. 198.

exarata	—	—
laticollis	Barbar.	265.
undata	Germ.	254.
Rubi	Eur. austr.	—
elata	Germ. Ital.	259.

*** *Scutello hastato.*

scutellaris Sumatr. 249.

**** *Scutello triangulare;*† *lateribus thoracis dilatatis.*

impressa	Ind. Or.	235.
chrysostigma	Svec.	234.
affinis	—	235.
4 punctata	—	257.
Manca	Eur. austr.	241.
cyanicor-		
nis	♂♀	—
Salicis	—	—
Saliceti	Lusit.	262.
nitida	Eur. austr.	—
nitidula	Svec.	261.
var. b.	—	—

†† *lateribus thoracis fere rectis.*

Umbellatarum	Austr.	250.
Funerula	Lusit. Alg.	—
capitata	Columb.	260.
serrata	Guin.	237.

***** *Scutello lineare elongato.*

2 vittata Cap. b. sp. 212.

G. EUCHLORIS Eg. — BUPRESTIS Ol.

* *Thorace anticæ angustiore.*
 Ignita Ind. Or. 1.5. 228.
 ocellata — —
 mutabilis — —

** *Thoracis lateribus rotundatis.*
 imperialis Nov. Holl. 250.

G. STERNOXUS Eg. — BUPRESTIS Ol.

* *Lobo thoracis baseos scutelli.*
 forme;

† *sterno porrecto.*
 Chrysis Ind. Or. 1.3. 227.
 var. *b.* — —
 sternicornis — 226.
 interrupta Senegal. 225.

Lasios Cap. b. sp. 248.
 hirta Afr. septentr. 249.
 tomentosa Cap b. sp. —

†† *sterno mucico.*
 fascicularis Cap b. sp. 247.
 hirsuta — 248.

** *Basi thoracis truncata.*
 taeniata Eur. austr. 238.
 ruficaudis Cap b. sp. 240.
 cylindrica Lusit. 239.
 Tubulus Carol. 240.
 adpersula Lusit. 263.
 parvu-
 la var. *b.* Lus. Germ. —

2. Legio Entomophagi.

Palpis sex.

19. Nat. Dyticides.

Pedibus natatoriis.

G. DYTICUS Giff. Ill. Ltr. Lch. — DYTISCUS Auct. coet.

latissimus ♂♀ Svec. 1. 2. 10.
 limbatus ♂♀ Ind. Or. —
 marginalis ♂♀ Svec. 11.
 var. *b.* — —
 lapponicus ♂ — 12.
 dimidiatus ♂♀ — 13.
 costalis ♂♀ Surin. —
 Boeseli ♂♀ Eur. austr. —
 oblongatus ♂♀ — — Eg. 199.
 lateralis ♂♀ Tranqveb. 15.
 punctulatus ♂♀ Svec. 12.
 striato punctatus ♂♀ — — Eg. 200.
 sulcatus ♂ Svec. 14.
 var. *b.* ♂♀ — — Ghl.
 2 lineatus ♂ — — 16.
 cinereus ♂♀ — —
 zonatus ♂♀ — —

var. *b.* ♂ Svec. . . . Eg. 202.
 Hybneri ♂♀ — 19.
 transversalis ♂♀ — 20.
 stagnalis ♂♀ — —
 fasciatus ♀ Ind. Or. 15.
 var. *b.* ♂ — — . . . Eg. 202.
 griseus ♂♀ — — 17. sticti-
 cus ♂. Schh.
 Vittatus ♂ — — 16.
 striatus ♂♀ Svec. 15.
 var. *b.* ♂♀ — — . . . Ghl.
 fuscus ♂♀ — — 15.
 dolabratus ♂♀ — —
 capensis ♀ Cap. b. sp. . . . Eg. 205.
 cantonensis ♀ Canton. . . . Eg. 204.
 serricornis ♂♀ Svec. . . . Ghl.

G. COLYMBETES Clrv. Ed. enc. — DYTICUS Ltr. — DYTISCUS Auct. coet.

* *Thorace atro.*
 ater Svec. 1. 2. 19.
 var. *b.* — — . . . Ghl.
 fuliginosus — — 17.
 calidus Amer. 20.
 carbonarius Svec. 17.
 var. *b.* — — . . . Ghl.
 fenestratus — — 18.
 var. *b.* — — . . . Ghl.
 chalconotus — — 19.
 var. *b.* — — . . .
 var. *c.* — — . . .
 guttiger — — . . . } Ghl.
 angustior — — . . .
 var. *b.* — — . . .
 guttatus — — 19.
 confinis — — . . . Ghl.

paludosus Svec. 22.
 var. *b.* — — . . . Ghl.
 congener — — 22.
 affinis — — 19.
 uliginosus — — 23.
 femoralis — — 22.
 var. *b.* — — . . . Ghl.
 ** *Thorace discolor.*
 fuscipennis Svec. 18.
 collaris — — 23. adspersus?
 conspersus — — 22. pulveratus Strm.
 notatus — — 22.
 adpersus — — 23.
 agilis — — —

Colymbetes			var. <i>d.</i>	Svec.	Eg. 206
2 punctatus	Svec.	1. 2. 18.	abbreviatus	—	—	20.
maculatus	—	21.	arcticus	—	—	25.
var. <i>b.</i>	—	—	oblongus	—	—	—
var. <i>c.</i>	—				Eg. 206.
G. LACOPHILUS Lch. Ed. enc. — DYTISCUS Auct. coet.						
minutus	Svec.	1. 2. 24.	var. <i>c.</i>	Svec.	—	24.
var. <i>b.</i>	—	—	infuscatus	St. Barthel.	Frstr.
G. NOTERUS Clrv. Ltr. Ed. enc. — DYTISCUS Ltr. — DYTISCUS Auc. coet.						
crassicornis	Svec.	1. 2. 24.				
G. HYDROPORUS Clrv. Ed. enc. — HYPHYDRUS Ill. Dum. — DYTISCUS Auct. coet.						
griseopunctatus	Svec.	1. 2. 33.	dorsalis	Svec.	—	35.
			var. <i>b.</i>	—	—	—
var. <i>b.</i>	—	planus	—	—	36.
alpinus	—	24.	var. <i>b.</i>	—	—	Ghl.
var. <i>b.</i>	—	var. <i>c.</i>	—	—	Eg. 210.
			Lapponum	—	—	Ghl.
depressus	—	54.	Erythroce-	—	—	—
var. <i>b.</i>	—	phalus	—	—	35.
var. <i>c.</i>	—	6 pustulatus	—	—	34.
			var. <i>b.</i>	—	—	—
picipes	—	51.	nigrita	—	—	36.
lineatus	—	32.	var. <i>b.</i>	—	—	Ghl.
var. <i>b.</i>	—	25.	pubescens	—	—	36.
			maeus.	—	—	—
granularis	—	36.	tristis	—	—	36.
irroratus	Canton.	var. <i>b.</i>	—	—	Ghl.
Macklini	Svec.				Ghl.
G. HYPHYDRUS Ill. Clrv. Ed. enc. — HYDRACHNA Fbr. — DYTISCUS Auct. coet.						
ovatus	Svec.	1. 2. 29.	sublineatus	Canton.	Eg. 211.
inaequalis	—	—	confuens	Svec.	—	30.
var. <i>b.</i>	—	—	pictus	—	—	32.
reticulatus	—	30.	decoratus	—	—	Ghl.
assimilis	—	34.	geminus	—	—	32.
G. PELOBIUS Schh. Lch. Ed. enc. — HYGROBIA Clrv. — HYPHYDRUS Ltr. — HYDRACHNA Fbr. — DYTISCUS Auct. coet.						
Hermannii	Eur. austr.	1. 2. 27.				
G. HALIPLUS Ltr. Ed. enc. — HOPLITUS Clrv. — CNEMODITUS Ill. — DYTISCUS Auct. coet.						
ferrugineus	Svec.	1. 2. 26.	marginepun-			
var. <i>b.</i>	—	—	ctatus	Germ.	—	27.
			Fbr.	Svec.	Eg. 212.
elevatus	—	27.	lineatopennis	—	—	27.
impresus	—	26.	lineatocollis	—	—	—
var. <i>b.</i>	—	obliquus	—	—	—
						Ghl.
G. LIMNAEUS Eg. — LIMNIUS Ill. Müll. Ghl. Mgrl. Ed. enc. Schh. — DYTISCUS Pnz. — CHRYSOMELA Mish. — ELMIS Ltr.						
Volckmari	Svec.	1. 2. 117.	tuberculatus	Svec.	—	117.
aeneus	—	—	cupicus	—	—	—
subviolaceus	Germ.				Strm.

20. Nat. Carabides.

Pedibus gressoriis; maxillis arcuatis inermibus.

1. *Divisio tibiis anticis internè non excisis.*

G. SCOLYTUS Eg. — SCOLYTUS Fbr. Clrv. Pkl. Schh. Ghl. — OMOPEBON Ltr. Ed. enc. — CARABUS Auct. coet.						
flexuosus	Ind. Or.	1. 1. 249.	limbatus	Svec.	—	249.
labiatus	Carol.	—				G. CY.

- G. CYCHRUS Fbr. Pkl. Ltr. Ed. enc. Schh. III. Pnz. Strm. — TENEBRIO
 Linn. Müll. — CARABUS Auct. coet.
 rostratus Svec. 1. 1. 165. | attenuatus Germ. 165.
 var. *b.* —
- G. PROCRUSTES Bnrl. Strm. — CARABUS Auct. coet.
 coriaceus ♂♀ Svec. 1. 1. 167.
- G. CARABUS Auct.
 scabrosus ♀ Carniol. 1. 1. 167. | var. *c.* ♀ Svec. 172. var. *b.*
 Tauricus ♀ Taur. — scabr. | var. *d.* ♀ — Eg. 217.
 caelatus ♂♀ Carniol. 168. | Iusitanicus Lusit. 170.
 Intricatus ♂♀ Svec. 170. cya- | morbillosus ♂♀ Svec. 175. Eg. 218.
 netus. | granulatus ♂♀ — 175. cancell.
 mingeus ♂ Kislar. 175. | var. *b.* ♂♀ — Ghl.
 purpuratus ♂ Svec. Strm. | var. *c.* ♂♀ — Eg. 219.
 purpurascens ♂♀ Germ. 169. | cancellatus ♂♀ — 175. granu.
 Scheidleri ♂♀ Austr. 172. | var. *c.* ♀ — Ghl.
 Catenulatus ♂♀ Svec. 169. | monilis Germ. 170.
 nemoralis ♂♀ — 171. | nodulosus ♂♀ Hung. —
 var. *b.* ♂♀ — Ghl. | convexus ♂♀ Svec. 173.
 hortensis ♂♀ — 171. gemmat. | glabratus ♂♀ — 168.
 clathratus ♂♀ — 176. | Violaceus ♂♀ —
 var. *b.* ♂♀ — Ghl. | Germari ♂♀ Germ. Strm.
 Hoppei Germ. Strm. | Megerlei ♀ Guin. 168.
 Agrestis ♂♀ — 172. | exaratus ♀ Kislar 173.
 Gyllenhalii ♂ Svec. Eg. 214. | auronitens ♂♀ Svec. 174.
 Osbecki — Eg. 215. | auratus ♂♀ —
 arvensis ♂♀ — 172. | nitens — 176.
 var. *b.* ♂♀ — Eg. 215. | var. *b.* — Eg. 220.
- G. STENODERIS Eg. — CARABUS ol.
 irregularis Germ. 1. 1. 172. | Creutzeri Carniol. 172.
- G. CALOSOMA Wbr. Fbr. Ltr. Schh. Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 Sycophanta Svec. 1. 1. 217. | Inquisitor Svec. 227.
 var. *b.* — *elytris* | calidum Ins. Amer. 226.
cupreis. | alternans —
 reticulatum — 228. | Indagator Svec. —
- G. NEBRIA Ltr. Ghl. Ed. enc. Strm. — CARABUS Auct. coet. — ALPOEUS Bnrl.
 livida Svec. 1. 1. 180. sabulosus. | nigricollis Svec. Eg. 221.
 var. *b.* — — — — — Strm. ?
 brevicollis Svec. — 196. | rubicunda Algir. 186.
 Gyllenhalii — — — — — | impunctata Finl. Eg. 222.
 var. *b.* — Ghl. | Helwigi Germ. 179.
- G. BLETHISA Bnrl. Strm. — NEBRIA Ed. enc. Ltr. Ghl. — CARABUS Auct.
 multipunctata Svec. 1. 1. 185. | borealis Svec. 186.
 var. *b.* — Ghl. | var. *b.* — — — — —
 var. *c.* — Ghl.
- G. LEISTUS Frl. Clrv. Strm. — POGONOPHORUS Ltr. Ghl. Ed. enc. —
 MANTICORA Irr. — CARABUS Auct. coet.
 coeruleus Germ. Strm. | var. *b.* Svec. 256.
 rufescens Svec. 256. spini- | var. *c.* — — — — —
 labris Ghl. |

2. *Divis. Tibiis anticis interne excisis.*

1. *Su b d i v i s. Ultimo articulo palporum labialium et maxillarium reliquis aequali.*

1. *Manipula: Labro haud producto;*

- G. LORICERA Ltr. Ed. enc. Strm. — CARABUS Auct. coet.
 pilicornis Svec. 1. 1. 198.

- G. PANAGAEUS Ltr. Ed. enc. Ghl. Strm. — CARABUS Auct. coet.
 Crux Svec. 1. 1. 209.
- G. TEREUS Eg. — CARABUS ol.
 4 notatus Ind. Or. 1. 1. 189. | 4 signatus Ind. Or. Eg. 225.
- G. LAMPRUS Eg. — LAMERIAS Bnrl. — LEBIA et BADISTER Strm. — ECHL-
 MUTUS Lch. Ed. enc. — LEBIA Ltr. Ghl. — BRACHINUS
 Clrv. — CARABUS Auct. coet.
- Crux Svec. 1. 1. 210. | cyanocephala Svec. 208.
 chlorocephala — 209.
2. *Manipula*: Labro producto.
1. *Particula* Elytris truncatis.
- G. DROMAEUS Eg. — DROMIUS Bnrl. — LEBIA Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 Foveola Svec. Ghl. | truncatellus Svec. 1. 1. 196.
- G. RHISOPHILUS Eg. — RISOPHEUS Ed. enc. Lch. — LEBIA Ltr. Ghl. —
 CARABUS Auct. coet.
- atricapillus Svec. 1. 1. 218. | var. *β*. Svec. Eg. 224.
 fasciatus — 189.
- G. AGRA Fbr. Ltr. Ed. enc. Schh.
- G. ODACANTHA Pkl. Fbr. Ltr. Ed. enc. Ghl. Schh. — ATTELABUS Linn. —
 CAEABUS Oliv.
- melanura Svec. 1. 1. 256. | cyanocephala Canton. 237.
 2 fasciata Amer. 237.
- G. DRYPTA Ltr. Fbr. Ed. enc. Schh. — CICENDELA Oliv. — CARABUS
 Auct. coet.
- longicollis Eg. 225. | emarginata Eur. austr. 1. 1. 257.
- G. GALERITA Fbr. Ltr. Ed. enc. Schh. — CARABUS Auct. coet.
- G. ZUPHIUM Ltr. Ed. enc. — GALERITA Fbr. Clrv. Schh. — CARABUS
 Auct. coet.
- Olens Ital. 1. 1. 229.
- G. LEBIA Ltr. Ghl. Ed. enc. — CARABUS Auct. coet.
- 4 maculata Svec. 1. 1. 217. | pulchella Canton. Eg. 226.
- G. DEMETRIUS Bnrl. — LEBIA Ghl. — CARABUS Auct. coet.
- agilis Svec. 1. 1. 218. Car. 4 macul. | var. *d* Svec. 218. var. *f*.
 var. *d*. fenestratus — — var. *c*.
 var. *β*. — — var. *e*. | var. *β*. Eg. 227.
- G. POLYSTICHUS Bnrl. — GALERITA Fbr. Schh. — CARABUS Auct. coet.
- fasciolatus Ital. 1. 1. 229.
- G. CYMINDIS Ltr. Ed. enc. Ghl. — TARUS Clrv. — CARABUS Auct. coet.
- humeralis Svec. 1. 1. 184. Car. hu- | lineatus Hisp. Eg. 228.
 merosus. flavomacu-
 angularis — — Ghl. | latus St. Barth. Frstr.
 vaporariorum — 184. Car. hu- | dorsatus Canton. Eg. 229.
 meralis, basalis Ghl.
- G. APTENUS Eg. — APTINUS Bnrl. — BRACHINUS Fbr. Schh. Pnz. — CA-
 BABUS Ill.
- mutillatus Austr. 1. 1. 250.
- G. BRACHYNUS Clrv. Wbr. Fbr. Ltr. Ghl. Schh. — CARABUS Auct. coet.
- nigripennis Cap b. sp. 1. 1. 250. | compla-
 fumans Amer. — — natus Ind. Or. 229. 2 maculatus.
 crepitans Svec. 209. | var. *β*. — — complanatus.
 solopeta Gall. 231. | var. *c*. — 250. 2 macul. var. *β*.

2. Partic. Lytris apice rotundatis.

- G. GRAPHIPTERUS Ltr. Ed. enc. — CICENEELA DGr. — ANTHIA Fbr. Schh. — CARABUS Auct. coet.
- | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------|
| multiguttatus 1. 1. 255. | | tomentosus Ind. Or. | 255. |
| trilineatus Cap. b. sp. — | | | |
- G. ANTHIA Fbr. Vbr. Ltr. Ed. enc. — CARABUS Auct. coet.
- | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------|------------------|
| maxillosa Cap. b. sp. 1. 1. 232. | | elongata C. b. sp. | 235. | 10 gutt. c. |
| marginata — Eg. 230. | | var. c. | — | Eg. 231. |
| thoracica — 232. | | var. d. | — | Eg. 232. |
| sexguttata Ind. Or. 233. | | var. e. | — | 252. 10 guttata. |
| sexmaculata Barb. 254. | | | | |
- G. CALISTUS Bnml.
- G. SCARITES Auct. pler. — TENEBRIO Linn.
- | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------|
| Gigas Afric. 1. 1. 127. | | sabulosus Barb. | 191. | Car. Obe- |
| depressus Amer. 126. | | | | sus. |
| sulcatus 127. | | laevigatus Ital. | 127. | |
| quadratus Guin. — | | subterraneus Eur. austr. | — | |
| | | arfinis Amer. | Eg. 253. | |
- G. CLIVINA Ltr. Ed. enc. Ghl. — SCARITES ol.
- | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|
| Fossor Svec. 1. 1. 128. | | thoracica Svec. | 128. |
| var. b. — — | | var. b. — | Eg. 234. |
- G. DYSHIRIUS Bnml. — SCARITES ol.
- | | | | |
|---------------------------|--|--------------|------|
| arcticus Svec. 1. 1. 128. | | gibbus Svec. | 128. |
| | | | |
- G. MORION Ltr. Ed. enc.
- G. APOTAMUS Hfms. Ltr. Ed. enc. — SCARITES Rss. Schh. Clrv.
- | | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| rufus Eur. austr. 1. 1. 128. | | | |
|------------------------------|--|--|--|
- G. PEREUS Bnml.
- G. BROSCUS Bnml. Strm. — HARPALUS Ghl. — SCARITES Oliv. Ill. Pnz. — CARABUS Auct. coet.
- | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|
| atratus Eg. 255. | | consobrinus Svec. | Eg. 238. |
| cephalotes Svec. 1. 1. 190. | | Frater Germ. | 195. aethiops |
| rugosus Eg. 236. | | aterimus Svec. | 206. |
| globosus Marocc. 194. | | var. b. — | Eg. 239. |
| maurus Germ. 179. | | punctatostriatus | Eg. 240. |
| megacephalus Cap. b. sp. 191. | | calydonius Ital. | 192. |
| similis Eg. 257. | | | |
| | | | |
- G. DIXUS Eg. — DITOMUS Bnml. Strm. — CARABUS Auct. pler.
- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Bucephalus Eur. austr. 1. 1. 191. | | pallidus Eg. 241. |
| interruptus Orient. — | | |
- G. SIAGONA Ltr. Ed. enc. — CUCUUS Fbr. Schh.
- | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| rufipes Ind. Or. 1. 1. 192. | | var. b. Ind. Or. | Eg. 242. |
| 3. 33. | | | |
- G. LICINUS Ltr. Ed. enc. Ghl. Strm. — CARABUS Auct. coet.
- | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Silphoides Eur. austr. 1. 1. 194. | | depressus Svec. | 194. |
| cassidens — — | | etruscus Ital. | 212. |
- G. PELOR Bnml.
- Spinipes ♂♀ Hung. 1. 1. 145.
- G. ABAX Bnml. Strm. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. pler.
- | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------|---------|
| basistriatus Eg. 243. | | ovalis ♂ Germ. | — | } Strm. |
| paralellus ♂♀ Svec. . . . Diftschm. | | carinatus ♂♀ — | | |
| striola ♂♀ — 1. 1. 192. | | sulcicollis var. b. Svec. | 193. | |
- G. PTEROSTICHUS Bnml. Strm. — CARABUS Auct. pler.
- | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------|
| metallicus Germ. 1. 1. 195. | | Valensii Austr. | Dhl. |
| fossulatus Eur. austr. 177. | | var. b. — | — |

- G. MELOPS** Bnnl. Strm. — CARABUS Auct. pler.
 elatus Germ. 1. 1. 195. | rugicollis Eg. 244.
 Melas — 179. a Br. Ma-
 uro valde diversus.
- G. LAEMOSTENUS** Bnnl. — HARPALUS Ghl. — SCARITES Pnz. — CARABUS Auct. coet.
 Terricola Svec. 1. 1. 178. | fasciatopunctatis Austr. 178.
 subcyanus — 183. | cornutus Eg. 246.
 Janthinus Eg. 245.
- G. STOMIS** Clrv. Ed. enc. Strm. Bnnl. — HARPALUS Ltr. Ghl. — CARABUS Auct. coet.
- G. SPHODRUS** Clrv. Ed. enc. — HARPALUS Ltr. Ghl. — CARABUS Auct. coet. — PLATYSMA Strm.
 Leucophthalmus Svec. 1. 1. 180. Car. | melanaris Svec. 178.
 planus. | flavicornis — 182.
 niger — 179.
- G. PLATYSMA** Bnnl. Strm. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 lepidum Svec. 1. 1. 194. | nigratum Svec. 208.
 var. b. — } Ghl. | tenebroides Eg. 247.
 var. c. — } | interruptum Eg. 248.
 var. d. — — | pallicornis Eg. 249.
 var. e. — — | anthracinum Svec. 207.
 var. f. — — | var. b. — Ghl.
 var. g. — Ghl. | puncticolle — 188.
 cupreum — 200. | var. b. — Eg. 250.
 var. b. — — | dorsatum Eg. 251.
 var. c. — Ghl. | Thunbergi Cap. b. sp. 188.
 var. d. — } Ghl. d. | Vernale Svec. 217.
 var. e. — — | var. b. — Eg. 252.
 var. f. — 200. var. d. | rufipes — 188.
 var. g. — Ghl. e. | var. b. — —
 var. h. — Ghl. f. | sinuatum Barth. . . . Frstrm.
 var. i. — 200. var. c. | pubescens Svec. 190.
 var. k. — Ghl. g. | var. c. — —
 oblongopunctatum Svec. 186.
- G. HARPALEUS** Eg. — HARPALUS Ltr. Ed. enc. Ghl. Strm. — CARABUS Auct. coet.
 posticus Ind. Or. 1. 1. 197. | chloropsmus Germ. 203. a praec.
 spinipes Svec. 181. Car. Au- | distinctus.
 licus. | striatocollis Svec. . . . Eg. 257.
 var. b. — Eg. 253. | latus — 202.
 var. c. — Eg. 254. | var. b. — Ghl.
 ruficornis — 181. | torridus — 202. alpinus
 var. b. — — | var.
 var. c. — — | alpinus — 202.
 var. d. — — | var. b. — Eg. 258.
 aeneus — 203. } Ghl. a. | fulva — (214.)
 var. b. — — | var. b. — —
 var. c. — } Ghl. b. | apricaria — —
 var. d. — } | var. b. — —
 var. e. — 203. var. b. | planostriatus Barthel. . . . }
 var. f. — — var. f. | Barthelemensis — } Frstrm.
 var. g. — Ghl. c. | flavilabris — 209.
 var. h. — Eg. 255. | discopunctatis — Frstrm.
 var. k. — Eg. 256. | rubripes Svec. 203.
 sabucicola Austr. 197. | var. b. — —
 caffer Germ. . . . Dtsch. | var. d. — 182. } Car. pi-
 tardus Svec. 199. | var. e. — — } cicorn.
 binotatus) — 198. | germanus Germ. 212.
 azureus — Ghl. | vaporarium Svec. 215.
- G. CALATHUS** Bnnl. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 prochryseus Eg. 259. | cisteloidea Svec. 195.
 frigidus Germ. 1. 1. 193. | var. b. — 195.
 Calathus

CARABIDES.

29

- Calathus fuscus Svec. 195. | melanocephalus Svec. 195.
 var. *δ*. — | var. *δ*. —
 fulvipes — 182. | apicalis Cant. Eg. 261.
 var. *δ*. — Eg. 260.
- G. OODES Bnrl. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 helopioides Svec. 1. 1. 205.
- G. ZABRUS Clrv. Ed. enc. Bnrl. Strm. — HARPALUS Ltr. Ghl. — CA-
 RABUS Auct. coet.
 gibbus Svec. 1. 1. 193. | trifoveolatus Svec. Eg. 262.
- G. AMARA Bnrl. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 Virescens Eg. 263. | plebeja var. *δ*. Svec. Ghl.
 viridula Canton. Eg. 264. | communis — 261.
 acuminata Svec. 205. | var. *δ*. — } Ghl.
 var. *δ*. — ... cupreus. | var. *d*. — }
 var. *c*. — ... eryno- | brunnaeus — } Ghl.
 var. *d*. — ... violaceus. | var. *δ*. — }
 similatus — Ghl. | coloratus — Eg. 265.
 vulgaris — 201. | bifrons — Ghl.
 trivialis — Ghl. | tibialis — 205.
 colorata — Eg. 266.
- G. CHLAENIUS Bnrl. Strm. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 croesus Guin. 1. 1. 187. | Schranki Germ.
 cinctus Corom. — | nigricornis Svec. 198.
 festivus Austr. — | var. *δ*. —
 spoliatus Marocc. — | var. *d*. — Eg. 267.
 dimidiatus Ital. 199. | holisericeus — 198.
 206. | Vestitus — 203.
- G. ANCHOMENUS Bnrl. — PLATYNUS Strm. — HARPALUS Ghl. — CA-
 RABUS Auct. coet.
 angusticollis Svec. 1. 1. 185. | var. *δ*. Svec. Eg. 268.
- G. AGONUM Bnrl. Strm. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 marginatum Svec. 1. 1. 207. | metallipenne Cant. Eg. 269.
 viduum — | albipes Svec. 190.
 var. *δ*. — Ghl. | var. *δ*. — Eg. 270.
 parumpunctatum — 206. | var. *c*. — Eg. 271.
 sexpunctatum — | rotundatum — 214.
 var. *δ*. — | 4 punctatum — 219.
 var. *c*. — Ghl. | picipes — 211.
 austriacum Austr. 206.
- G. SYNUCHUS Ghl.
 vivalis Svec. 1. 1. 214. | Javensis Javae Eg. 272.
- G. BADISTER Clrv. Ltr. Ed. enc. — AMBLYCHUS Ghl. — CARABUS. Auct.
 coet.
 lunatus Eur. 1. 1. 124. | vespertinus Svec. 217.
 2 pustulatus Svec. 211.
- G. ECTENES Eg. — DOLICHUS Bnrl. Strm. — HARPALUS Auct. coet.
 prasinus Svec. 1. 1. 215. | oblongus Svec. 190.
 var. *δ*. —
- G. TRECHUS Clrv. Ltr Ed. enc. — HARPALUS Ghl. — CARABUS Auct. coet.
 tempestivus Germ. 1. 1. 224. | var. *δ*. Svec. 216.
 meridianus Svec. 216. | var. *c*. —
 Vaporatierum — Carab. | var. *d*. — Eg. 273.
 dorsalis. | collaris — 219.
- G. BEMBIDIUM Ed. enc. Ltr. Ghl. — CICENDELA Linn. Mrsh. — ELA-
 PHRUS Fbr. III. Oliv. Schh. — OXYDROMUS Frl. Clrv. —
 CARABUS Auct. coet.
 flavipes Svec. 1. 1. 247. | velox Svec. 247. Elaphr. im-
 pressum.

Bembidium vo-		Guttula Svec.	225.
lox var. <i>b.</i> Svec.	1. 1. 247. Elaphr.	2 guttatum —	—
striatum <i>b.</i> B. Impressum Ghl.		ustulatum —	222.
var. <i>e.</i> —	... Eg. 274.	var. <i>b.</i> —	... Ghl.
Andrieae —	224. Carab.	var. <i>c.</i> —	... Ghl.
	pallidipennis:	articulatum —	222. subglo-
2 punctatum —	223.		bosus <i>b.</i>
var. <i>b.</i> —	... Ghl.	nanum —	220. tristis
celer —	223.	4 striatum —	... Schrk.
var. <i>b.</i> —	... Ghl.	var. <i>b.</i> —	220. tristis.
rufipes —	223.	paludosum —	tristis
var. <i>b.</i> —	... Ghl.		var.
rupe-ire —	222.	secale —	219.
var. <i>b.</i> —	—	var. <i>b.</i> —	—
var. <i>c.</i> —	... Ghl.	var. <i>c.</i> —	... Ghl.
4 guttatum —	221.	bis 2 guttatum Afr. aequin.	189.
maculatum —	— subglo-	chinense Cant.	... Eg. 276.
	bosus.	pygmaeum Svec.	224.
var. <i>b.</i> —	... Eg. 275.	fasciatum —	189.
Doris —	224.	pallipes? Amer.	208.
var. <i>b.</i> —	— minutus.		
assimile —	... Ghl.		
G. NOTIOPHILUS Dum. Ed. enc. — CICENDELA Linn. Mrsh. — ELAPHRUS Fbr. Ltr. Ill. Schh.			
aquaticus. Svec.	1. 1. 248.	var. <i>c.</i> Svec.	248.
var. <i>b.</i> —	—		
G. ELAPHRUS Fbr. Ltr. Dum. Ill. Ed. enc. — CICENDELA Linn. Mrsh.			
aliginosus Svec.	1. 1. 246.	riparius Svec.	246.
var. <i>b.</i> —	... Ghl.	var. <i>b.</i> —	... Eg. 277.
var. <i>c.</i> —	—	var. <i>c.</i> —	... Eg. 278.

21. Nat. Cicendelædes.

Pedibus gressoriis; maxillis ungue apicali corneo armatis.

G. COLLURIS Eg. — COLLYRIS Fbr. Schh. — COLLURIS Ltr. Ed. enc. — CICENDELA Oliv.			
longicollis Siam.	1. 1. 236.	var. <i>b.</i> Siam.	... Eg. 279.
G. CICENDELA Auct. — BUPRESTIS Gfr.			
4 punctata Jav.	1. 1. 244.	ocellata Eur. austr.	...
chrysis Amer.	—	minuta Ind.	246.
abdominalis Carol.	242.	argentata Amer.	245.
suturalis Ind. occ.	245.	lurida Cap. b. sp.	241.
var. <i>b.</i> —	... Eg. 280.	flexuosa Hisp.	242.
albella Brasil.	... Eg. 281.	var. <i>b.</i> —	... Eg. 282.
capensis Cap. b. sp.	242.	longipes Tranqueb.	246.
catena Ind. or.	245.	maura <i>b.</i> Barbar.	281.
2 ramosa —	244.	5 fasciata Amer.	245.
4 lineata —	—	var. <i>b.</i> —	... Eg. 283.
germanica Germ.	242.	affinis Ind. occ.	... Eg. 284.
campestris Svec.	238.	intermedia Javæ	... Eg. 285.
maroccana Marocc.	259.	sinuata Germ.	240.
10 guttata Javæ	245.	hybrida Svec.	239.
littoralis Barbar.	241.	sylvatica —	240.
G. MEGACEPHALA Ltr. Ed. enc. — GNATHO Ill. — CICENDELA Auct. coet.			
chinensis Canton.	1. 1. 242.	carolina Carol.	238.
aurulenta Sumatr.	244.		
G. MANTICOBA Fbr. Oliv. Lmk. Ltr. Ed. enc. Schh. — CARABUS DGr. — CICENDELA Thg. Oliv.			
maxillosa Cap. b. sp.	1. 1. 166.		

2. Trib. Heteromera.

Tassis 4 anticis 5-articulatis, posticis 4-articulatis.

I. Legio Inalata.

Alis plerumq̄ deficientibus.

3. Coh.: *mento angustiore.*

22. Nat. Blapsides.

Palpis capitatis.

G. BLAPS Auct. — TENEBRIO Linn. Gffr.

Gages ♂♀	Eur. austr. 1. 1. 145.		obtusa ♂♀	Svec. 144.
mortisaga ♂♀	Svec. 144.		cylindrica	Columb. 145.

G. MISOLAMPUS Ltr. Ed. enc. — PINELIA Hbst.

23. Nat. Scaurides.

Palpis filiformibus.

G. SEPIDIUM Auct.

rugosum	Cap. b. sp. 1. 1. 130.		barbarum	... Eg. 287.
reticulatum	— 130.		costale	... Eg. 288.
tricuspidatum	Arab. 129.		acuminatum	Cap. b. sp. 130.
scabrosum	... Eg. 286.		vittatum	—
elongatum	130.			

G. SCAURUS Auct. — PINELIA Rss.

sulcatus	Eur. austr. 1. 1. 226.		punctatus	Marocc. 126.
striatus	—		atratus	Aegypt. —
rugosus	... Eg. 289.			

G. STENOSIS Hbst. — AKIS Fbr. — TAGENIA Ltr. Ed. enc. — RHINOMACER Rss.

angustata	Svec. 1. 1. 141.		pumila	... Eg. 290.

2. Coh.: *mento lato.*

24. Nat. Pimelizædes.

Thorace subgloboso.

G. LEPTODERIS Eg. — AKIS Auct.

collare	Eur. austr. 1. 1. 139.
---------	------------------------

G. TENTYRIA Ltr. Ed. enc. — AKIS Fbr. — PINELIA Oliv.

orbiculata	Eur. austr. 1. 1. 140.		punctata	Tang. 140.
glabra	Aegypt. —		laevigata	Ind. or. 141.

G. MOLURIS Ltr. Ed. enc. — TENEBRIO DGr. — PINELIA Auct. coet.

striata	Ind. Or. 1. 1. 145.		laevigata ♂♀	Hung. 145.

G. PINELIA Auct. — TENEBRIO Linn. Gffr.

Ryssa	Barbar. 1. 1. 133.		muricata	Hisp. 132.
tuberculata	Ital. —		percata	Cap. b. sp. —
variolosa	Air. —		hirta	... Eg. 291.
echinata	Eur. austr. —		longipes	Aegypt. 132.
			canaliculata	Guin. 135.

G. PHYMATIUM Eg. — PINELIA Auct.

maculata	Cap b. sp. 1. 1. 135.		echinata	Cap b. sp. 134.
minuta	—			

25. Nat. Erodiides.

Antennis capitatis.

1. *Divis. Thorace convexo.*

- G. ACANTOPHORUS Eg. — ERODIUS Auct. pler. — TENEBRIO Linn.
 bilineatus Senegal. 1. 1. 124. | gibbus Arab. 124.
 costatus Cap. b. sp. 135. Pimelia.
- G. ZOPHOSJS Ltr. — ERODIUS olim.
 minutus Orient. 1. 2. 125. | Dytiscoides Germ. 125.

2. *Divis. thorace depresso.*

- G. CHIROSCELIS Lmk. Ltr. Ed. enc. Schh.

26. Nat. Acides.

Thorace depresso, late marginato.

- G; ACIS Eg. — TENEBRIO Linn. — PIMELIA Olv. — AKIS Auct. pler.
 gibba Ind. or. 1. 1. 132. | trilineata 138.
 grossa Barbar. 139. | acuminata Eur. austr. —
 lanata Eg. 292 | spinosa —
 sericeolineata Eg. 295. | reflexa Orient. —
- G. EURYCHORA Hbst. Fbr. Ltr. Ed. enc. Schh. — PIMELIA Olv.
 ciliata Cap. b. sp. 1. 1. 137.
- G. MACHLA Hbst. — ASIDA Ltr. Ed. enc. — TENEBRIO Gffr. — OPA-
 TRUM Fbr. Olv. Schh. — PIMELIA PRZ.
 nodulosa 1. 1. 124. | fusca Risq. 121.
 orientala Orient. 123. | grisea Ital. —
- G. HEGETER Ltr. Ed. enc. — BLAPS Olv. — PLATYNOTUS Fbr. Schh. —
 TENEBRIO Linn.
 striata Ind. or. 1. 1. 142. | silphoides Maurit. 154.
 reticulata Corom. 141. | marginata Eg. 294.
- G. PLATYNOTUS Auct. pler. — BLAPS ol.
 dentipes Cap. b. sp. 1. 1. 143. | crenatus Ind. or. 142.
 rugosus Maurit. — | exaratus Cap. b. sp. 147.
 serratus — —

2. Legio Alata.

Alis instructa.

1. *Co H.*: ore non restrato;
 1. *Phal.*, mandibulis bifidis.

27. Nat. Tenebrionides.

Antennis moniliformibus.

- G. OPATRUM Auct. pler. — SILPHA Linn. — TENEBRIO Gffr.
 Thumbergi Cap. b. sp. Eg. 295. | arenarium Svec. 123.
 crenatum Ind. or. 1. 1. 122. | foveolatum Eg. 297.
 simplex Cap. b. sp. 123. | subterraneum Ind. Or. 123.
 depressum Ind. or. 122. | tessellatum Eg. 298.
 Sparmanni Cap. b. sp. Eg. 296. | pictum Austr. 123.
 sabulosum Svec. 121. | canaliculatum Tranqveb. 124.
 gibbum — 122. | tibiale Svec. 123.

G. PEDI.

G. PEDINUS Ltr. Ed. enc. — TENEBRIO Linn. Gffr. Mrsh. — BLAPS Fbr.
Hbst. Schh. — HELOPS Oliv. Stm. Schh. — OPATRUM Ill.

caraboides	Germ.	1. 1. 163.	quisquilius	Svec.	163. glaber.
aethiops	Amer.	162.	laticollis	—	146.
femorialis	Germ.	146.	tibidens	Afric.	147.
gibbosus	Eg. 299.	punctatus	Barthel.	146.
cafreus	Caffr. Eg. 300.	piceicornis	—	161.
clathratus	Barthel.	147.			
	Cajenn.	147.			

G. TENEBRIO Auct.

obscurus	Svec.	1. 1. 149.	nitidulus	Ind. or.	149.
Molitor	—	148.	Afzelii	Sierr. Leon. Eg. 302.
var. b.	— Eg. 301.	congener	Eg. 303.
loripes	—	148.	lusitanica	Lusit.	155.
curvipes	Germ.	—	nigrita	166. Helops.	—

G. UPIS Fbr. Pkl. Ed. enc. Hbst. — TENEBRIO Ltr. Schh.

Socius	Brasil. Eg. 304.	sinuatus	Guin.	161.
Morio	Ins. Amer.	1. 1. 160.	unicolor	Eg. 305.
cupreus	Guin.	148.	ceramboides	Svec. Fbr.

28. Nat. Helopides.

Antennis filiformibus.

G. HELAEA Ltr. — TENEBRIO Linn. — MYLARIS Pall. — HELOPS Auct.
coet.

Metallica	Brasil.	1. 1. 158.	femorata	Brasil. Eg. 307.
lanipes	Eur. austr.	159.	marginata	Guin.	159.
fasciculata	Ind. or.	160.	haemorrhoidalis	Brasil.	160.
quisquilius	Eur. austr.	162.	Freyreisi	— Eg. 308.
castanea	Brasil. Eg. 306.	Violacea	—	159.
rufipes	Nov. Holl.	161.	Nordenskjöldi	Finl. Eg. 309.

G. HELOPS Auct. — TENEBRIO Linn.

obliquatus	Carol.	1. 1. 162.	Hottentotta	Gall.	162.
ater	Svec.	161.	micans	Columb.	159.
undatus	Cajen.	162.			

G. HALLOMENUS Hlw. Pkl. Ltr. Ed. enc. Schh. Ghl. — DIRCAEA Fbr. —
SERROPALPUS et DINOPHORUS Ill.

humeralis	Svec.	1. 3. 51.	var. b.	Svec.	51.
fuscus	—	—	affinis	—	—

G. ORCHESIA Ltr. Schh. — DIRCAEA Fbr. Ed. enc. — HALLOMENUS Pkl.
Hlw. Ill. Ghl. — MEGATOMA Hbst. — MORDELLA Mrsh. —
SERROPALPUS Ill. — ANASPIS Ltr. — DERMESTES Pnz.

29. Nat. Hypophlaeides.

Antennis subclavatis.

G. PYTHO Ltr. Fbr. Ed. enc. Schh. Ghl. — TENEBRIO Linn. — CUCUJUS
Pkl.

depressus	Svec.	1. 3. 55.	var. d.	Svec.
var. b.	—	var. e.	—
var. c.	—	var. f.	—
					Ghl.

G. BORUS Hbst. Ghl. — TROGOSITA Fbr. Pkl. Oliv. Schh. — TENEBRIO
Linn.

Corticalis	Svec.	1. 1. 155.	picipes	calcar	Mader.	152.
elongatus	Sumatr.	Fbr.	thoracica	Svec.	156.

G. HYPOPHLOCUS

rufipes	Amer.	} Fbr.	bicolor	Svec.	} Fbr.
castaneus	Svec.		fasciatus	—	
Fraxini	—	} Pkl.	bicornis	Gall.	
suturalis	—		depressus	Svec.	

G. PHALERIA Ltr. Ed. enc. — TENEBRIO ol.

culinaris	Svec.	1. 1. 150.	nigricornis	Svec.	151. pallens [♂] .
purpurascens	Eur. austr.	154.	pallens	—	a.
mauritanica	Ins. Amer.	152.	ferruginea	Tanger.	—
chrysomelina	Eur. austr.	—	castanea	Ind.	153.

G. TOXICUM Ltr. Ed. enc.

30. Nat. Tetratomædes.

Antennis clavatis.

G. TETRATOMA Hbst. Fbr. Pkl. Ed. enc.

G. ANISOTOMA Knch. Ill. Fbr. — LEOIDES Ltr. Ed. enc. — SPHAERIDIUM Oliv. — TETRATOMA Hbst. Pnz.

cinnamomea	Germ.	1. 1. 106.	ferrugineum	Svec.	106
abdominale	Svec.	107.	brunneum <i>♂</i> .	— Ghl.
humerale	—	106.	Globus	—	107.
var. <i>♂</i> .	—	107. globosum.	staphylacium	— Ghl.
castaneum	—	—	atrum	—	107.
piceum <i>♂</i> .	—	106 amata.	nigripenne	—	—

G. TRACHYSCELIS Ltr. Ed. enc. — MYCETOPHAGUS Fbr.

31. Nat. Diaperides.

Antennis extrorsum crassioribus.

G. DIAPERIS.

Boleti	Svec.	Linn.	pivicornis	Barthel.	Frstrm.
Hydni	Carol.	} Fbr.	aenea	Finl.	Fbr.
violacea	Svec.		var. <i>♂</i> .	—	Ghl. bicolor
cupraria	Sumatr.	Fbr. Helops.	nigripennis	Barthel.	Frstrm.

G. EUSTROPHUS Ltr. Ed. enc. — MYCETOPHAGUS Fbr.
dermestoides Germ. Fbr.

G. COSSYPHUS Auct.

planus	Tranqveb.	1. 3. 58.	depressus	Maurit.	58.
Hoffmanseggi	Lusit.	—	—	—	—

G. CLYPEASTER Andr. Ok. — COSSYPHUS Ghl. Schh.
pusilla Svec. 1. 3. 59.G. ELEDONA Ltr. Ed. enc. — ELEDMA Ltr. — BOTITOPHAGUS Ill. Fbr.
Ghl. — OPATRUM Oliv. Mesh. — DIAPERIS Oliv.

agricola	Svec.	Ill.	armata	Austr.	Pnz.
----------	-------	------	--------	--------	------

G. BOLITOPHAGUS Ill. Fbr. Ghl. — OPATRUM Fbr. — SILPHA Linn.
reticulatus Svec. Ill. crenatus Fbr. var. *♂*. Svec. Linn.

G. EPITRAGUS Ltr. Ed. enc.

metallicebrunneus Brasil. Eg. 510.

G. CNODALUM Fbr. Ltr. Ed. enc.

2. *Phal.* mandibulis simplicibus.

32. Nat. Lachnædes.

Antennis apice moniliformibus.

G. NILIO Ltr. Ed. enc. — AEGITHUS et COCCINELLA Fbr.

- G. MELANDRYA Fbr. Ltr. Ed. enc. — HELOPS Fbr. — CHRYSOMELA
Linn. — SERROPATPUS Ill. Bsc. — TENEBRIO Schll.
caraboides Svec. Linn. | ruficollis Finl. Fbr.
canaliculata — — — — —
- G. LACHNA Eg. — LAGRIA Fbr. Oliv. Lmk. Ed. enc. Schh. — CHRYSO-
MELA Linn. — CANTHARUS Gffr. — TENEBRIO DGr.
hirta ♀♀ Svec. 1. 3. 9. | metallica Barb. Lusit. 15. Dasytes —
lata Maurit. Lusit. — | Violacea Eg. 311.
collaris Jayae 11. | Villosa Afr. 3.
rugosa Sumatr. 8.

33. Nat. Pyrochoædes.

Antennis pectinatis.

- G. DENDROIDES Ltr. Ed. euc.
G. PYROCHROA Auct. pler. — CANTHARIS Linn.
coccinea Svec. 1. 3. 68. | pectinicornis Svec. 69.
rubens — — — — — 69.

34. Nat. Cistelædes.

Antennis filiformibus subserratis.

- G. STEROPES Stv.
G. CALOPUS Fbr. Oliv. Pkl. Ltr. Ed. enc. — CERAMEYX Linn. DGr.
seraticornis Svec. 1. 3. 410. | aeneus Svec. 411.
testaceus — — — — — 411.
- G. SERROPALPUS Auct. pler. — DIRCAEA Fbr.
striatus Svec. 1. 3. 47.
- G. XYLITA Pkl. — SCRAPTIA Ltr. Ed. enc. — DIRCAEA Fbr. Pnz. Ghl.
Schh. — SERROPALPUS Ill. Hlw. — LYMEXYLON Pnz.
laevigata Svec. 1. 3. 48. discolor. | fuscula Svec. 49.
ferruginea — — — — — 49. | 3 guttata — — — — —
- G. DIRCAEA Fbr. Ghl. Ed. enc. Schh. — HYPULUS Pkl. — SERROPALPUS
Ill. — HELOPS et NOTOXUS Pnz. — PTILINUS Kglu. Schn. —
ELATER Qvs. Rhn.
4 guttata Svec. 1. 3. 49. | 2 fasciata Svec. 50.
rufipes — — — — — | quercina — — — — —
- G. ALLECULA Ill. Pnz. Fbr. Ghl. — EROTYLUS Fbr. Pnz. Hbst. — CRY-
PTOCEPHALUS Gml. — CISTELA Auct. coet.
Morio Svec. 1. 2. 338. | pallicornis Amer.
- G. DINOPHORUS Ill. — MYCETOPHILA Ghl. — CISTELA Auct. pler.
linearis Svec. 1. 2. 336. | scapularis Svec. 336.
axillaris — — — — — | brevis — — — — —
2 pustulata — — — — —
- G. CONOPALPUS Ghl. Schh.
G. CISTELA Auct. pler. — CHRYSOMELA Linn. — MORDELLA Gffr.
coerulea Barb. 1. 2. 334. | Lepturoides Svec. 335.
ruficollis Eur. austr. — | pleipis Dan. —
festiva Cap. b. sp. 337. | murina Svec. 335.
nigripennis Gall. 334. | var. b. — — — — —
fulvipes Svec. — | var. c. — — — — — Eg. 312.
var. b. — — — — — | var. d. — — — — — Eg. 313.
sulphurea — — — — — | Bartholemea Barthel. . . . Instrum-
ceramboides — — — — — 332. | chinensis Canton. . . . Eg. 314.

35. Nat. Mordellædes.

Antennis serratis.

G. RIPIPHORUS Bsc. Fbr. Pkl. Oliv. Ltr. Ed. enc. Schh. Pkl. Ghl. — MORDELLA Auct. coet.

bimaculatus	Eur. austr.	1. 3. 81.	paradoxus ♂♀	Svec.	79.
ferugineus	Ind. or.	79.	var. ♂.	— Eg. 316.
flabellatus	Ital.	80.			

G. PELECOTOMA Stv. Schh. — RIPIPHORUS Pkl. Ghl.

G. MORDELLA Auct.

aculeata	Svec.	1. 5. 82.	atomaria	Svec.	85.
var. ♂.	—	—	abdominalis	—	86.
fasciata	—	83.	humeralis	—	—
variegata, c.	—	84.	pumila	—	83.
var. e.	—	—			

G. ANASPIS Lfr. Gffr. Schh. — MORDELLA Auct. coet.

frontalis	Svec.	1. 3. 87.	var. ♂.	Svec. Eg. 316.
var. ♂.	—	—	var. c.	— Eg. 317.
lateralis	—	88.	flava	—	89.
var. ♂.	—	—	var. ♂.	—	—
thoracica	—	—			

36. Nat. Meloïdes.

Antennis variformibus.

G. NOTOXUS Gffr. Oliv. Ill. Ltr. Ed. enc. — MELOË Linn. Duv. — ANTHICUS Pkl. Fbr. Schh. Ghl.

Monocerus	Svec.	1. 2. 54.	cornutus	—	55.
-----------	-------	-----------	----------	---	-----

G. ANTHICUS Pkl. Fbr. Lch. Ed. enc. — NOTOXUS Ill. Ltr. — LYTTA Mrsh.

violaceus Eg. 318.	var. ♂.	Svec.	58.	
fulvicollis	Amer.	1. 2. 55.	2 maculatus	—	57.
antherinus	Svec.	56.	punctulatus	— Eg. 319.
var. ♂.	—	—	humeralis	— Eg. 320.
ater	—	—	pedestris	Ital.	56.
floralis	—	57.	hirtellus	Germ.	58.
rufipes	—	58.			

G. MELOË Auct.

Proscarabaeus	Svec. Linn.	var. ♂.	Svec. Ghl.
var. ♂.	— Ghl. tecta Pnz.	majalis	— Fbr. scabros. Ill.
Violaceus	— Ill. Proscar. Fbr.	brevicollis	— Fbr.

37. Nat. Mylabrides.

Antennis extrorsum crassioribus.

G. CERECOMA Gffr. Schff. Fbr. Oliv. Ltr. Ed. enc. Schh. — MELOË Linn. Schaefferi ♂♀ Eur. austr. 1. 3. 16. | Schreberi ♂♀ Eur. austr. 16.

G. MYLABRIS Auct. pler. (*) — MELOË Linn.

* Apice elytrorum nigro;	Lavateræ	Cap. b. sp.	50.
† apice antennarum nigro.	Cichorii	China	31.
Sidae	var. ♂.	—	—
var. ♂.	var. c.	—	—
var. c.	var. d.	—	—
var. d.	Tifensis	Tifl.	—
var. e.	Schoenherri	Cap. b. sp.	—
pustulata	Punctum	Ind. or.	—

Mylabris

*) Vide Monographism Mylabridum auctoris.

Mylabris affinis Afr. 1. 3. 32.		†† apice antennarum colorato.
Thunbergi Ins. Franc. —		oculata Cap. b. sp. 37.
4 fasciata b. Cap. b. sp. —		var. b. — —
Gyllenhali — — —		var. d. — — 38.
var. b. — — —		Afzели, b. Sierr. Leon. —
Fuestini Eur. austr. —		var. c. — — —
var. b. — — 33.		var. e. — — —
axillaris — — —		Hermanniae Guin. —
variabilis — — —		5 fasciata — — —
var. b. — — —		2 fasciata — — —
var. c. — — —		lunata Cap. b. sp. 59.
var. e. Monsp. Eg. 321.		var. b. — — —
4 punctata Eur. austr. 54.		var. e. — — Eg. 325.
var. b. — — —		var. f. — — Eg. 326.
var. c. — — —		
var. d. — — —		** Apice elytrorum colorato;
var. e. — — —		† antennis nigris.
2 punctata — — —		3 maculata Eur. austr. 39.
1½ punctata Sibir. — — —		var. b. Ross. austr. 40.
var. b. — — 35.		Paykulli, b. Barbar. —
Coeca Cap. b. sp. — — —		10 punctata Ross. austr. —
var. d. — — —		maculata b. Orient. —
var. e. — — Eg. 322.		var. c. Ross. austr. —
var. f. — — Eg. 323.		crocata — — 41.
capensis — — — 36.		griseuscens — — —
Swartzii Sierr. Leon. — — —		algorica Afr. Ital. —
flexuosa Hung. — — —		var. b. Eur. austr. 42.
var. b. — — —		†† antennis apice vel totis coloratis.
var. c. — — —		Olivieri — — 42.
var. d. — — Eg. 324.		
minuta Sibir. 36.		

38. Nat. Horiædes.

Antennis moniliformibus.

- G. TETRAONYX Ltr. Ed. enc.
 G. HORIA Fbr. Oliv. Ltr. Ed. enc.
 G. CISSITES Ltr. Lch. Ed. enc. — HORIA Fbr. Oliv. Ltr.
 G. OENAS Ltr. Ed. enc. — MELOË Linn. — LYTTA Fbr. — CANTHARIS Oliv.
 afer Barb. Lusit. 1. 3. 29. | crassicornis Austr. 29.

39. Nat. Cantharides.

Antennis filiformibus longioribus.

- G. HAPALUS Eg. — SITARIS Ltr. — APALUS Auct. pler. — MELOË Linn. — PYROCHROA DGr. — CERAMBYX Uddm.
 6 maculatus Brasil. Eg. 327. | 2 maculatus Finl. 1. 2. 341.
 G. NEMOGNATHA Ill. Ltr. Ed. enc. — ZONITIS Fbr.
 2 fasciata Hung. 1. 2. 340. | atra Hung. 340.
 rostrata Barbar. — | villosa Eg. 328.
 G. CANTHARIS Gfr. DGr. Lmk. Ltr. Ed. enc. — LYTTA Fbr. Mrsh. Ghl. Schh. — MELOË Linn.
 dubia Sibir. 1. 3. 26. | erythrocephala Ross. austr. 25.
 atrata Columb. — | syriaca Kur. austr. 23.
 oculata Guin. — | var. b. — — —
 cinerea Columb. — | ruficollis Ind. or. 24.
 albomarginata Brasil. Eg. 329. | vesicatoria Svec. 20.
 discoidea — Eg. 330. | var. b. — — —
 2 lineata — Eg. 331. | sericea Eg. 332.
 vittata Amer. 24. | Segetum Barbar. 22.
 Gigas Guin. 22.

G. ZONITIS Fbr. Ltr. Ed. enc. — APALUS Oly.
 praeusta Ital. 1. 2. 339. | bicolor Javac Eg. 333.
 fulvipennis 340.

2. *CoH. Ore subrostrato.*

40. Nat. Dryopides.

Antennis filiformibus.

G. DRYOPS Fbr. Pnz. Schh. — OEDEMERA Oly. Ltr. — LAGRIA Fbr. Gml. —
 CANTHARIS Schh. — PELECINA Ill.

2 punctata ♀ Austr. 1. 3. 8. | clavipes ♀ Hung. 8.

G. OEDEMERA Ltr. Oly. Ed. enc. — NECYDALIS Auct. pler.

**elytris sublinearibus.*
 testacea Germ. Fbr. | coerulea Svec. Linn. cyanea Fbr.
 pallida Canton. Eg. 334. | viridissima — Linn. thalassina Fbr.
 melanura ♂♀ Svec. Eg. Leptu- | viridis — DGr. viridissima
 roides Thg. | Fbr.
 var. ♂. — Linn. nigripes Fbr. | var. ♂. — Ghl.
 vittata Barthel. } Frstrm. | ***elytris postice attenuatis.*
 picicornis — } marginata Eur. austr. Fbr.
 thoracica Carol. } Fbr. | Podagrariae ♂♀ Svec. } Linn.
 fulvicollis Finl. } | flavescens — } Mrsh.
 Violacea Eg. 335. | lurida — }

G. STENOSTOMA Ltr. Ed. enc. — LEPTURA Fbr. — OEDEMERA Ltr.

G. MYCTERUS Clrv. Oly. Ed. enc. — RHINOMACER Fbr. Ltr. — MYLABRIS
 Schff.

curculionoides Eur. austr. Fbr. | var. ♂. Eur. austr. Eg. 336.

41. Nat. Salpingides.

Antennis extorsum crassioribus.

G. SALPINGUS Ill. Ghl. Ed. enc. — CURCULIO Linn. DGr. Mrsh. — AN-
 THRIBUS Fbr. Pkl. Pnz. Clrv. — RHINOSIMUS Ltr. — TEM-
 NOCERUS Thg.

ruficollis Svec. Linn. Roberis Fbr. | ater Svec. Pkl.
 planirostris — Fbr.

3. Trib. Tetramera.

Tarsis omnibus 4-articulatis.

I. Legio Rhynchophora.

Capite rostrato: ore apicali.

1. *CoH. antennis non fractis.*

42. Nat. Bruchides.

Rostro lato; antennis filiformibus.

G. RHINOMACER Oly. Fbr. Ed. enc. — RHYNCHITES Ghl. — ANTHRIBUS
 Pkl. Ltr. — ATTELABUS Ill.

attelaboides Svec. Fbr. | lepturoides Austr. Fbr.
 var. ♂. — Eg. 337.

G. BRUCHUS Auct. pler. — CURCULIO Linn. — MYLABRIS Gffr.

Umbellatarum Barbar. Fbr. | serratus Sierr. Leon. Oly.

Bruchus Pisi	Eur. austr.	Fbr.	imbricornis	Lusit.	
granarius	Svec.	Linn.	seminarius	Svec.	Linn.
Loti	—	Pkl.	pectinicornis	Chin.	—
Cisti	—	Fbr.	variegatus	Cant.	Eg. 358.
scutellaris	—	Fbr.	serraticornis	Barthel.	Fbr.
Cardui, <i>♂</i> .	Lusit.	Sty.	fuscus	Jayae	Eg. 339.

43. Nat. Anthribides.

Rostro lato; antennis clavatis.

G. MACROCEPHALUS	Olv.	—	ANTRIBUS	Auct. coet.	
Coffeae	Ind. or.	Fbr.	punctatostriatus		Eg. 341.
undulatus	—	Eg. 340.	scriptus	Brasil.	Eg. 342.
longicornis	Ind. or.	Fbr.			
G. ANTRIBUS	Auct. pler.	—	MACROCEPHALUS	Olv.	—
	Mrsh.	—	AMBLYCERUS	Thg.	
scabrosus	Svec.	Fbr.	varius	Svec.	Fbr.
G. PLATYRHINUS	Clrv. Ed. enc.	—	ANTRIBUS	Hbst. Gffr. Pkl. Ltr. Ghl.	
	Pnz.	—	MACROCEPHALUS	Olv.	—
			CURCULIO	Bnsd. Linn.	
griseus	Nov. Holl.	Fbr.	niveorostri	Svec.	Fbr.
latirostris	Svec.	—	incanus	Cant.	Eg. 343.
albinus	—	Linn.	maculatus	Jayae	Eg. 344.
albirostris	—	Fbr.	longirostris	—	Eg. 345.
dorsalis	—	Thg.			

44. Nat. Attelabides.

Rostro subcylindraceo, deflexo, longo.

G. APODERUS	Olv. Ltr. Ed. enc.	—	ATTELABUS	Linn. Fbr. Pkl.	—
			CURCULIO	Mrsh. DGr.	
Coryli	Svec. Linn.		var. c.	Svec.	Ghl.
var. <i>♂</i> .	—	excoriatoruber	DGr.	var. <i>d</i> .	—
				—	Avellanae Linn.
G. ATTELABUS	Auct. pler.	—	CURCULIO	DGr.	—
			CHYPHUS	Thg.	
curculionoides	Svec. Linn.		var. <i>♂</i> .	Svec.	Eg. 346.
G. RHYNCHITES	Hbst. Ltr. Ed. enc.	Ghl. Thg.	CURCULIO	Linn. DGr.	
	Mrsh.	—	ATTELABUS	Fbr. Pkl. Pnz. Clrv.	—
			PLATYRHYN-	CHUS	Thg.
Betuleti	Svec. Ghl.		cupreus	Svec.	Linn.
var. <i>♂</i> .	—	Fbr. Curc. Betu-	var. <i>♂</i> .	—	Ghl.
		lae Linn.	aeqvatus	—	Linn.
var. <i>d</i> .	—	Ghl.	coeruleocephalus	—	Mrsh.
Populi	—	—	Betulae	—	Ghl.
var. <i>♂</i> .	—	Linn.	var. <i>♂</i> .	—	Linn.
pubescens	Germ. Fbr.		alliariae	—	—
Bacchus ♂♀	Svec. Linn.		minutus	—	Hbst.
purpureus	—		nanus	—	Pkl.
G. MECORHIS	Eg.	—	RHYNCHITES	ol.	
azurea	Sumatr.	Eg. 347.	hungarica	Hung.	Fbr.

45. Nat. Brachycerides.

Rostro crasso, brevi.

G. RHAMPHUS	Clrv. Ed. enc.	—	RYNCHAEUS	Ghl.	
pulicarius	Svec.	Hbst.			
G. BRACHYCERUS	Auct. pler.	—	CURCULIO	Linn. DGr.	
* <i>Thorace spinoso.</i>			Uva	Cap. b. sp.	Fbr.
apterus	Ind. or.	Linn.	obtusa	—	Eg. 349.
globosus	—	Fbr.	** <i>Thorace subspinoso.</i>		
var. <i>♂</i> .	—	obesus	Fbr.		
tuberculosis	Cap b. sp.	Eg. 348.	barbarus	Afric.	Linn.

Brachycerus undatus	Eur. austr.	Fbr.	*** <i>Thorace inermi.</i> Spectrum Cap. b. sp. } Fbr. retusus
abbreviatus	Cap. b. sp.	Eg. 350.	
rugosus	—	Eg. 351.	
cornutus	Ind. or.	Linn.	

46. Nat. Brenthides.

Rostrum porrecto longiore.

G. EPISUS Eg. — BRACHYCERUS ol.			
rostratus	Afr. aequin.	Fbr.	
G. BRENTHUS Auct. pler. — CURCULIO Linn. DGr.			
* <i>Femoribus anticis dentatis.</i>			speciosus Barthel. Frstrm.
dispar ♀ Amer. Linn. maxill. Hbst.			abruptus ♀ Eg. 355.
anchorago ♂♀ — — — —			lineatus ♂♀ Eg. 354.
canaliculatus ♂ — — — —	Fbr.		** <i>Femoribus inermis.</i>
diversus ♂♀ — — — —	Eg. 552.		obtusus. Amer. Fbr.
G. CYLAS Fbr. — BRENTUS Oliv. Fbr.			
formicarius	Tranqveb.	Fbr.	
G. ANTLIARHIS Eg.			
haustellata.		Hbst.	
G. APIUS Eg. — APION Hbst. Ltr. Ed. enc. Thg. Ghl. Grm. — CURCULIO Linn. Mrsh. — RHINOMACER Giff. Clrv. — ATTELABUS Fbr. Oliv.			
* <i>Rostrum subulato.</i>			flavipes Svec. Fbr.
Pomona Svec. Fbr.			var. b. — Grm.
Cracca ♂♀ — — — —	Linn.		apricans — Grm. flavipes b. Pkl.
** <i>Rostrum cylindraceo l. filiforme.</i>			haematodes — Krb. frumentarium Ghl.
† <i>Antennis basalibus;</i>			frumentarius — Linn.
] <i>nigripedes.</i>			
vicinus Svec. Krb. Loti Ghl.] <i>nigripedes;</i>
Hookeri — — — —			[<i>elytris oblongis.</i>
aeneus — — — —	Fbr.		tristis Svec. Grm.
basicornis — — — —	Krb. Alliariae Hbst.		curtirostris — Krb. brevirostre Ghl.
radiolus — — — —	— aterritimum Ghl.		Sedi — Grm.
] <i>flavipedes.</i>			angustatus — Ghl.
fuscirostris Svec. Fbr.			violaceus — Krb. Fagi, var. Linn.
vernalis — — — —			marchicus — — violaceus Ghl.
rufirostris Eur. austr. — —			Astragali — Pkl.
pallipes Svec. Ghl.			aterrimum — Linn?
†† <i>Antennis mediis;</i>			[[<i>elytris subglobosis.</i>
] <i>flavipedes.</i>			Lathyri Svec. Krb.
Fagi Svec. Linn.			Pisi — Fbr.
Viciae — — — —	Pkl.		punctiger — Ghl.
			Sorbi — Fbr.

2. C o H. *antennis fractis.*

47. Nat. Calandrædes.

Antennæ basi insertis.

G. CORDYLE Thg. — RHYNCHOPHORUS Hbst. — CALANDRA Clrv. Ltr. Fbr.			
Ed. enc. Ghl. — CURCULIO Auct. coet.			
longipes	Ind. or.	Fbr.] <i>Palmarum</i> Amer. Linn.
			Cordyle

Cordyle Phoenicis	Guin.	Fbr.	picea	Asiae.	Hbst.
ferruginea	Brasil.	—	abbreviata	Germ.	Fbr.
Schach	Sumatr.	—	punctatostriatus	—	Eg. 357.
ciliata	—	Eg. 355.	rubromaculata	—	Eg. 358.
crenata	Brasil.	Eg. 356.			

G. CALANDRA	Auct. pler.	—	RHYSCOPHORUS	Hbst.	—	CURCULIO	ol.
granarius	Svec.	Linn.	Oryzae	Orient.	Linn.		
var. b.	—	Eg. 359.	var. b.	—	Eg. 361.		
var. c.	—	Eg. 360.	ferrugineus	Barthel.	Fstrm.		

48. Nat. Curculionides.

Antennis medio l. apici rostri insertis.

1. *Divis. Rostro capite thoraceque longiore.*

1. *Subdivis. corpore oblongo.*

G. COSSONUS	Chr. Fbr.	Ltr. Ed. enc. Ghl.	Thg. Grm.	—	CURCULIO	Pkl.
						Hbst.
corticalis	Amer.	Fbr.	var. b.	Svec.	Pkl. b.	
piceus	Cap b. sp.	Eg. 362.	platyrhynchus	—	Eg. 363.	
linearis	Svec.	Fbr.				

G. LIXUS	Ltr. Fbr.	Ed. enc. Ghl.	Grm. Thg.	—	CURCULIO	Auct. coet.
paraplecticus	Svec.	Linn.	piceicornis	—	Eg. 365.	
confinis	—	Eg. 364.	angvinus	Germ.	Linn.	
pulverulentus	Austr.	Fbr.				

G. PHOXUS	Eg.	—	Lixus	ol.		
cylindroides	Cap. b. sp.	Sprm.	Bardanae	Germ.	Fbr.	
pulvereus	—	Eg. 366.	ascanii	Eur. austr.	—	
var. b.	—	Eg. 367.	Pica?	Ins. Franc.	—	
rubricornis	Canton.	Eg. 368.	truncatulus	Ind. or.	—	

G. RHINA	Ltr. Ed. enc.	—	Lixus	Fbr.	—	CURCULIO	Auct. coet.
barbrirostris	Brasil.	Fbr.	verrirostris	Brasil.	Ill.		

G. AMERHIS	Eg.					
3 maculata	Brasil.	Eg. 369.	albo irrorata	Brasil.	Eg. 371.	
luteo irrorata	—	Eg. 370.	marginata	—	Eg. 372.	

G. RHINOBATUS	Mgrl. Grm.	—	RHYNCHAENUS	ol.		
Cynarae	Afric.	Fbr.	Jaceae	Germ.	Fbr.	
Onopordi	—	—	Rhamni	—	Hbst.	
Scolymi	Eur. austr.	—	Struvei	—	Eg. 373.	
Sturnus	Germ.	Hbst.	ater	—	Eg. 374.	
	Finl.	Hbst.				

G. LIPARUS	Olv. Ed. enc. Grm.	—	RHYNCHAENUS	Fbr.	—	CURCULIO	Linn.
	Ltr. Mrsh.						
glabratus	Germ. Fbr.	an Dirus	coracinus	—	Eg. 375.		
germanus	Svec. Linn.	fuscocomaculatus	nigritus	—	Eg. 376.		
		latus	pullus	—	Eg. 377.		
anglicanus	—	Mrsh. germanus	Ghl.				

G. LEPYRUS	Grm.	—	RHYNCHENUS	ol.		
2 notatus	Svec.	Fbr.	var. b.	Svec.	Pkl. b.	
var. b.	—	Eg. semicolon.	var. c.	—	Eg. 378.	
colon	—	Linn.	3 guttatus	Germ.	Fbr.	

G. HYLOBIUS	Grm.	—	RHYNCHENUS	ol.		
* <i>Femoribus muticis.</i>			var. c.	Svec.	Eg. 380.	
ocularis	Barbar.	Fbr.	ocellifer	Germ.	Eg. 381.	
arcticus	Svec.	Pkl.	ducatus	—	Eg. 382.	
var. b.	—	Eg. 379.	Pineti	Svec.	Eg. 383.	
			var. b.	—	Eg. 384.	

Hylobius					
** <i>Femoribus dentatis.</i>			var. <i>δ.</i>	Svec.	Eg. 385.
Abietis	Svec. Linn.		Pinastri	—	Ghl.
G. PISSODES Grm. — RHYNCHAENUS ol.					
Pini	Svec. Linn.		var. <i>δ.</i>	Svec.	Ghl. Palmes Hbst.
Hercyniae	— Hbst.		Piniphilus	—	Hbst.
notatus	— Fbr.				
G. NOTARHIS Grm. — RYNCHAENUS Fbr. Ghl. — CURCULIO Auct. pler-					
2 maculatus	Svec. Fbr.		Nereis	Svec.	Pkl.
aethiops	—		var. <i>δ.</i>	—	Eg. 386.
var. <i>δ.</i>	— Ghl.		indigena	—	Hbst.
acridulus	— Linn.		var. <i>δ.</i>	—	Ghl.
var. <i>δ.</i>	— Ghl. Punctum Fbr.		var. <i>c.</i>	—	—
Festucae	— Hbst.		var. <i>d.</i>	—	Eg. 387.
G; BAGOUS Grm. — SIBINIA Grm. — RLYNCHAENUS ol.					
scanicus	Svec. Fbr. 5 macul.		carpini	Svec. Fbr.	
	Linn.?		picirostris	—	—
2 punctatus	— Linn.		var. <i>δ.</i>	—	Ghl. cinerascens
2 nodulus	— Hbst.				Mrsh.
intulentus	— Ghl.		Sii	Germ.	Eg. 388.
Tigris	Amer. Fbr.				
G. RHYNCHAENUS Auct. pler. — HYPERA Grm. — CURCULIO Linn. DGr. etc.					
punctatus	Svec. Fbr.		Polygoni	Svec. Fbr.	
var. <i>δ.</i>	— Ghl. austriacus		var. <i>δ.</i>	—	Linn.
	— Hbst.		tigrinus	—	Eg. 391.
Miles	— Pkl. suspisiosus		Plantaginis	—	Fbr.
	— Hbst.		var. <i>δ.</i>	—	Ghl.
var. <i>δ.</i>	— Eg. 389.		Trifoliii	—	Hbst.
elongatus	— Pkl.		var. <i>δ.</i>	—	Ghl.
pedestris	— Pkl.		var. <i>c.</i>	—	— 3lineatus
Viciae	— Ghl.				Mrsh.
Pollux	— Fbr.		picipennis	—	Eg. 392.
Rumicis	— Linn.		haemorrhoidalis	Svec. Hbst posticus	Ghl.
var. <i>δ.</i>	— Ghl. acetosae Paz.				
var. <i>c.</i>	— Pkl. <i>δ.</i>		Suillus	Ind. occ. Fbr.	
var. <i>d.</i>	— — <i>c.</i>		Avenae	Svec. Eg. 393.	
adpersus	— Hbst.		Nigrirostris	— Fbr.	
var. <i>δ.</i>	— Eg. 390.		var. <i>d.</i>	—	Hbst. 4.
variabilis	— Hbst.		sqvameus	Canton. Eg. 394.	
G. BARIS Grm. — MAGDALIS Grm. — RYNCHAENUS Ghl. Fbr. — LIXUS Fbr.					
* <i>Femoribus muticis.</i>			cupirostris	Germ. Fbr. Attela-	bus — an hujus generis?
Atriplicis	Svec. Fbr. a sequente				
	— diversa.		** <i>Femoribus dentatis.</i>		
T. album	— Linn.		violacea	Svec. Linn.	
Artemisiae	— Fbr.		var. <i>δ.</i>	—	Pkl. <i>δ.</i>
Pruni	— Linn.		phlegmatica	—	Hbst.
Rhina	— Ghl.		stygia	—	Mrsh. Cerasi Fbr.
var. <i>δ.</i>	—		carbonaria	—	Linn.
cylindra	— Pkl.		atrata	—	Hbst.
ferruginea	— Eg. 395.		semicylindrica	—	Ghl.
nigrina	— Hbst.				
G. GRYPUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.					
Eqvisei	Svec. Fbr.		Brassicae	Germ. Fbr.	
C. DORYTOMUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.					
vorax	Svec. Fbr.		Pomorum	Svec. Linn.	
Tremulae	— Pkl.		var. <i>δ.</i>	—	Ghl. incurvus
var. <i>δ.</i>	— Ghl. taeniatus Hbst.				Paz.
tortrix	— Linn.		pectoralis <i>δ.</i>	—	— melanophthalmus Pkl.
var. <i>δ.</i>	— Pkl. <i>δ.</i>				
affinis	—		taeniatus	—	Fbr.
var. <i>δ.</i>	— Ghl.		majalis	—	Ghl.

G. TANYSPHYRUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.

Beccabungae	Svec.	Fbr.	var. <i>δ</i> .	Svec.	Ghl.	Salicariae	Fbr.
Lythri	—	—	Lemnae	—	—	—	Fbr.

G. TYCHIUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.

annulatus	Ind. or.	Linn.	fasciatus	Barthel.	Eg.	599.
Lapathi	Svec.	—	dorsalis	Svec.	Fbr.	—
var. <i>b</i> .	—	Eg.	5 punctatus	—	Linn.	—
stigma	Ind. or.	Fbr.	var. <i>δ</i> .	—	Ghl.	—
var. <i>c</i> .	—	Eg.	var. <i>c</i> .	—	Eg.	400.
trilobus	—	Eg.	venustus	—	Hbst.	—
luteus	—	Eg.	Sisymbrii	—	Fbr.	—
		597.				
		598.				

G. ANTHONOMUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.

Druparum	Svec.	Linn.	var. <i>δ</i> .	Svec.	Ghl.	perforator
pubescens	—	Pkl.	—	—	—	Hbst.
var. <i>δ</i> .	—	Ghl.	collinus	—	—	—
testaceus	—	Eg.	Rubi	—	Fbr.	—
obsoletus	Germ.	Strm.	Antirrhini	—	Pkl.	—
varians	Svec.	Hbst.	—	—	—	—

G. ORCHESTES Hbst. Ill. Oly. Ed. enc. — RAMPHUS Thg. — RHYNCHAENUS ol.

* *Femoribus muticis.*

Salicis	Svec.	Linn.
2 fasciatus	—	Pkl.
var. <i>δ</i> .	—	Eg.
Jota	—	Fbr.
Populi	—	—
Saliceti	—	—
pulicarius	—	Hbst.

** *Femoribus dentatis.*

Fagi	Svec.	Linn.
pilosus	—	Fbr.
ilicis	—	—
scutellaris	—	—
Alni, <i>δ</i> .	—	Pkl. <i>δ</i> .
Quercus	—	Linn. Viminalis
var. <i>δ</i> .	—	Eg.
		403.

‡ 2. *Subdivis. corpore ovato.*

G. BALANINUS Grm. — RHYNCHAENUS ol.

Nucum	Svec.	Linn.	villosus	Svec.	Fbr.
var. <i>δ</i> .	—	Ghl.	salicivorus	—	Hbst.
		Mrsh.	var. <i>δ</i> .	—	Ghl. curvatus
					Mrsh.

G. EURHIN Ill.

cupratus	Brasil.	Ill.	Lamella	Amer.	Fbr.
metallinus	Ins. Amer.	Fbr.	Hebes	Bengal.	—
var. <i>δ</i> .	—	Eg.	depressus	Brasil.	Eg.
Mangiferae	Ind. or.	Fbr.			405.

G. CRYPTORHIS Eg. — CRYPTORHYNCHUS Ill. Ed. enc. — RHYNCHAENUS ol.

Herbstii	Svec.	Eg.	Pericarpium	var. <i>δ</i> .	Svec.	Ghl. interstitialis
			Fbr.			Rchb.
ininspectus	—	Hbst.	4 tuberculatus	—	—	Fbr.
pericarpium	—	Linn.	Comari	—	—	Hbst.
		Castor	variabilis	—	—	Eg.
		Fbr.				406.

G. OROBITES Grm. — CRYPTORHYNCHUS ol.

Teter	Eur. austr.	Fbr.	cepicolle	—	Eg.	407.
Pseudacori	Germ.	—	floralis	Svec.	Fbr.	—
Campanulae	Svec.	Linn.	var. <i>δ</i> .	—	Ghl.	—
Viscariae	—	—	depressicollis	—	—	—
signatus	—	Pinz.	Geranii	—	Pkl.	—
globosus	—	Fbr.	assimilis	—	Fbr.	—
rubicundus	—	Pkl.	Erysimi	—	—	—
Quercus	—	Fbr.	var. <i>δ</i> .	—	Ghl.	—
var. <i>c</i> .	—	Ghl.	contractus	—	Mrsh.	—
		rhynchus	Cecchleariae	—	Ghl.	—
cupreus	Brasil.	—				

G. CRYPTORHYNCHUS Ill. Ed. enc. Grm. — RHYNCHAENUS ol.

abbreviatus	Germ.	Fbr.	3 maculatus	Svec.	Fbr.
Echii	—	—	var. <i>δ</i> .	—	Eg. cruciger
					Hbst.

Cryptorhynchus			Boraginis	Svec.	Fbr.
var. c.	Svec.	Eg. 409.	sulcicollis	—	Pkl.
Graminis	—	Ghl.	rugulosus	—	Hbst.
Linariae	—	Pnz.	var. c.	—	Ghl.
Litura	—	Fbr.	Troglodytes	—	Fbr.
marginatus	—	Pkl.	var. b.	—	Ghl.
didymus	—	Fbr.	Qvercicola	—	Fbr.
pollinarius	—	Frst.	Crux	Germ.	—
G. CIONUS Clrv. Ltr. Ed. enc. Grm.			— RHYNCHAENUS ol.		
Scrophulariae	Svec.	Linn.	var. b.	Svec.	Eg. 409.
var. b.	—	Ghl.	Solani	—	Fbr.
var. c.	—	Verbasci Fbr.	Fraxini	—	—
Thapsus	—	Fbr. Scroph. b.	var. b.	—	Ghl. rectangulus Hbst.
hortulanus	—	Mrsh.	Blattariae	Eur. austr.	Fbr.

2. *Divis. Rostrum longitudinem capitis vix superante.*1. *Subdiv. corpore ovato.*

G. TRACHYPHLOEUS Grm. — CURCULIO ol.					
erinaceus	Austr.	Fbr.	var. b.	Svec.	Ghl. hispidulus Hbst.
scabriculus	Svec.	Linn.			
G. STROPHOSOMA Eg. — CURCULIO ol.					
crucifrons	Cap. b. sp.	Eg. 410.	var. d.	Svec.	Ghl. trunculu Bnsd.
pilosum	Svec.	Hbst.			
pilosellum	—	Ghl.	geminatum	—	Fbr.
limbatum	—	Fbr.	globatum	Germ.	Hbst.
coryli	—	—	cruciferum	Svec.	Eg. 411.
var. b.	—	Ghl. cervinus Fbr.	hirsutum	—	Fbr.
var. c.	—	obesus Mrsh.	var. b.	—	Ghl. echinatus Bnsd.
G. BARYNOTUS Grm. — CURCULIO ol.					
maurus	Svec.	Ghl. sulcatus b. Pkl.	var. b.	Svec.	Ghl. lepidotus Hbst.
laevigatus	—	Fbr.			
valgus	Ind. occ.	—	frontalis	Cap. b. sp.	Eg. 415.
canariensis	Mader.	Eg. 412.	austriacus	Austr.	Strm.
hispanus	Hisp.	Eg. 413.	raucus	—	Fbr.
obscurus	Svec.	Fbr.	setosus	—	—
var. b.	—	Eg. 414.	scutellatus	Brasil.	Eg. 416.
mercurialis	—	Fbr.	globosus	Germ.	Strm.
G. CURCULIO Auct.					
gemmatus	Eur. austr.	Fbr.	picipes	Svec.	Fbr.
var. b.	—	Eg. chloro phanus ol.	var. b.	—	Eg. 418.
sulcatus	Svec.	Fbr.	rugifrons	—	Ghl.
aeneopunctat.	—	Ghl. sulcatus Pkl.	ovatus	—	Linn.
Ligastici	—	Linn.	var. b.	—	Ghl. pabulinus Pnz.
var. b.	—	Ghl.	muricatus	—	Fbr.
var. c.	—	Eg. 417.			
G. LIOPHLOEUS Grm. — CURCULIO ol.					
nubilus	Svec.	Fbr.	var. c.	Svec.	Ghl.
var. b.	—	Ghl. chrysopterus Hbst.	morio	—	Hbst.
G. PLINTHUS Grm. — CURCULIO ol.					
Variolosus Germ. Fbr.?					
2. <i>Subdiv. corpore oblongo.</i>					
G. PSALLIDIUM Ill. — CURCULIO ol.					
maxillosum Hung. Hbst.					
G. MECOCERUS Eg. — CURCULIO ol.					
Görtzensis	Austr.	Fbr.	planatus	Ins. Chorso	Fbr. Mecc-

Mecocerus orbicularis Austr. Fbr.	tenebricosus Svec. Hbst.
caudatus Germ. Eg. 419.	atratus Cap. b. sp. Sprm.
ater Svec. Hbst.	atroapterus Svec. DGr.
fastigiatus —	geniculatus Eg. 420.
	Mastrich Eg. 421.
G. ENTIMUS Grm. — BRACHYRHINUS Ltr. — CURCULIO Auct. coet.	
imperialis Brasil. Fbr.	splendidus Brasil. Fbr.
var. b. — Eg. 422.	var. b. — Eg. 424.
var. c. — Eg. 423.	aurifer Jamaic. Fbr.
G. CHRYSOLOPUS Grm. — CONIATUS Grm. — CURCULIO ol.	
Spengleri Ind. occ. Linn.	Forströmi Barthel. Eg. 426.
Tamarisci Attr. Eur. austr. Fbr.	Schönherri Brasil. Eg. 427.
spectabilis Guin. —	Rohrii Amer. Fbr.
gibbosus Brasil. Eg. 425.	
G. HIPPORHIS Eg. — BRONCHUS Grm. — CURCULIO ol.	
Pillularia Cap. b. sp. Fbr.	crispata Cap. b. sp. Fbr.
nubilosa — Eg. 428.	glandifer —
verrucosa Afr. Linn.	rugulosa — Eg. 429.
nodulosa Cap. b. sp. Sprm.	caffer Caffr. Sprm.
capensis — Linn.	
G. EPIMECES Eg. — LIXUS Ltr. — CURCULIO Auct. pler.	
perlatus Chin. Fbr.	marmoratus Germ. Fbr.
verrucicollis — Eg. 430.	var. b. — Eg. tigrinus
sulcistrostris Svec. Linn.	— Pnz.
3 sulcatus — Hbst.	albidus Svec. Fbr.
nebulosus — Linn.	cinereus Ind. or. Hbst. an Por-
glaucus — Fbr.	culus Sprm.?
obliquus Germ. —	filiformis Eur. austr. Fbr.
alternans — Hbst.	costatus Eur. med. —
roridus Austr. Fbr.	
G. ALCEIS Eg. — CURCULIO ol.	
longimana Brasil. Fbr.	
G. BRACHYRHINUS Ltr. — CURCULIO ol.	
niveus Amer. Fbr.	var. b. Svec. Ghl.
zaiscus — Oliv.	fulvicornis — Fbr.
lateralis —	caninus —
Thunbergi — Eg. 431.	var. b. — Ghl. flavescens
sqvamosus Ind. or. Fbr.	— Mrsh.
var. b. — Eg. 432.	lineatus — Linn.
var. c. — Eg. 433.	var. b. — DGr.
var. d. — Eg. pulve-	var. c. — Pkl. c.
— rulentus Fbr.	var. d. — Ghl. chloro-
var. e. — Eg. 434.	— pus Linn.
var. f. — Eg. 435.	lineellus — Linn. Fn. 2274.
pollinosus Austr. Fbr.	var. b. — Ghl.
flavescens Amer. —	var. e. — Eg. 438.
viridis Svec. Linn.	tibialis — Hbst. Sulcifrons
Groendahl Canton. Eg. 436.	— Thg.
terruiginus — Eg. 437.	hispidulus — Fbr.
curvipes Ind. or. Fbr.	viridicollis —
ruicornis Svec. Linn.	var. b. — Ghl.
flavipes — DGr.	campestris Germ. Hbst.
parvulus — Fbr.	sinuatus — Fbr.
var. b. — Ghl.	Gyllenhali Svec. Eg. Rhynch.
var. c. —	costatus Ghl.
undatus — Fbr.	
G. POLYDRUSUS Grm. — CURCULIO ol.	
Pyri Svec. Linn.	var. b. Svec. Ghl. argent. Mrsh.
var. b. — Ghl.	var. c. —
var. c. — alneti Fbr.	var. d. —
argentatus — Linn.	var. e. —

Polydrusus smaragdinus	Germ.	Mgrl. an Se- riceus Ghl.?	cervinus	Svec.	Linn.
var. <i>β</i> .	—	Fbr.	var. <i>β</i> .	—	Ghl. maculosus Hbst.
micans	Svec.	Ghl.	var. <i>c</i> .	—	—
var. <i>β</i> .	—	Fbr.	oblongus	—	Linn.
mali	—	Fbr.	var. <i>β</i> .	—	Pkl. <i>β</i> .
var. <i>β</i> .	—	Ghl. Padi Bnsd.	var. <i>c</i> .	—	Ghl. rufescens
var. <i>c</i> .	—	Eg. 439.	vespertinus	Germ.	Mrsh. aeratus Knch. Strm.
var. <i>d</i> .	—	Ghl. fulvipes Fbr.			
G. THYLACITES Grm. — CURCULIO ol.					
squamatus	—	Eg. 440.	incanus	Svec.	Linn.
lusitanicus	Lusit.	Fbr.	brunnescens	Canton.	Eg. 441.
palliatu8	—	—	hirticornis	Svec.	Hbst.
G. RHYNCOLUS Cr. Grm. — HYLESINUS Fbr. — COSSONUS Ghl. — CURCULIO Auct. pler.					
ater	Svec.	Linn. Chloropus Fbr. lignarius	Svec.	Mrsh.	
G. RHINOCYLLUS Grm. — CURCULIO Rss.					
Thaumaturgus	Eur. austr.	Rss. odontalgicus			Hbst.

49. Nat. Bostricidae.

Capite parum rostrato.

G. HYLURGUS Ltr. Ed. enc. — Ips DGr. Mrsh. — SCOLYTUS Oliv. — HYLESINUS Ghl. — BOSTRICUS Auct. coet.					
Ligniperda	Svec.	Pkl.	var. <i>c</i> .	Svec.	Ghl.
Piniperda	—	Fbr.	var. <i>d</i> .	—	—testaceus Fbr.
var. <i>β</i> .	—	Linn.			
G. BOSTRYCHUS Auct. pler. — HYLESINUS et APATE Fbr. Pkl. — TOMICUS Ltr. Ed. enc. — DERMESTES Linn. — Ips DGr. — SCOLYTUS Oliv.					
Pinastri	Svec.	Bckst. Typogra- phus Fbr.	var. <i>c</i> .	Svec.	Ghl. microgra- phus DGr.
var. <i>β</i> .	—	Ghl.	monographus	—	Fbr.
var. <i>c</i> .	—	Eg. 442.	bidens	—	—
typographus	—	Linn. 8identat. Pkl.	var. <i>β</i> .	—	Pkl. calcogra- phus Pkl.
var. <i>β</i> .	—	Ghl.	Calcographus	—	Ghl.
Laricis	—	Fbr.	var. <i>β</i> .	—	—
var. <i>β</i> .	—	Ghl.			
G. TOMICUS Ltr. Ed. enc. — APATE Fbr. — BOSTRYCHUS ol.					
micrographus	Svec.	Eg. villosus Fbr.	var. <i>β</i> .	Svec.	Ghl. melanoceph. Hbst.
var. <i>β</i> .	—	Linn.	var. <i>c</i> .	—	— Fbr.
Fabricii	—	Eg. micro- graphus Fbr.	asperatus	—	—
dispar ♀	—	Fbr.	Tiliae	—	Ill.
domesticus	—	Linn.	var. <i>β</i> .	—	Ghl.
lineatus	—	Olv.	cinereus	—	Hbst.
			pusillus	—	Ghl.
G. PLATYPUS Hbst. Ltr. — SCOLYTUS Pnz. — BOSTRYCHUS ol.					
cylindricus	Eur. med.	Fbr.			
G. COPTOGASTER Ill. — ERKOPTOGASTER Hbst. — HYLESINUS Fbr. — SCOLYTUS Gfr. Schff. Oliv. Ltr. Ed. enc.					
Destructor	Svec.	Fbr. Scolytus.	Polygraphus	Svec.	Linn.
var. <i>β</i> .	—	Pnz. —	Pygmaeus	—	Fbr.
Fraxini	—	Fbr.			
G. HYLESINUS Fbr. Ltr. Ghl. — SCOLYTUS Oliv. — BOSTRYCHUS Pkl.					
crenatus	Svec.	Fbr.	var. <i>β</i> .	Svec.	Ghl.
palliatu8	—	Ghl. ater Pkl.	ater	—	Fbr.
var. <i>β</i> .	—	— Trifol. Mtill.	var. <i>β</i> .	—	Ghl.
angustatus	—	Hbst. var.			

BOSTRICIDÆ:

47

G. PHLOEOTRIBUS Ltr. Ed. enc. — HYLESINUS ol.
aeneopennis Amer. Fbr.

2. Leg. Platyprosopa.

Capite non rostrato.

50. Nat. Apatides.

Clava antennarum perfoliata l. serrata

G. APATE Auct. pler. — LIGNIPERDA Hbst. — BOSTRICHUS Ltr. Oly. Ed.
enc. — DERMESTES Linn.

<p>* <i>Elytris retusis</i>, Monacha Ind. occ. Fbr. Monicator Francisca Ind. occ. Fbr. carmelita — hamata Germ. — muricosa Eg. 445. picea Sierr. Leon.</p>	<p>sinuata Gall. Fbr. ** <i>Elytris integris</i>, capucina Svec. Linn. Osbecki — Eg. 444. elongata — Pkl. linearis Kglm. substriata — ferruginea Ind. occ. Frstrm.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

G. PSOA Auct. — DERMESTES Rss.
Wiennensis Germ. Fbr.

G. CORYNETES Auct. pler. — CLERUS Ill. — NECROBIA Ltr. Oly. — DER-
MESTES Linn.

<p>violaceus Svec. Linn. fulvipes Barthel. Frstrm. rufipes Afr. Fbr.</p>	<p>flavipes Ins. Sula Eg. 445. abdominalis Ind. or. Fbr. ruficollis — Thg.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--

51. Nat. Paussides.

Clava antennarum solida.

G. PAUSSUS Auct.

52. Nat. Cerapterides.

Antennis flabelliformibus.

G. CERAPTERUS Swdr. Dny. Ltr. Ed. euc.

G. PTYOCERUS Thg.

G. RIPIDIUS Thg.

53. Nat. Cerylonides.

Antennis 10-articulatis.

G. CIS Ltr. Ed. enc. Ghl. — ANOBIUM Auct. pler. — DERMESTES Scop. —
HYLESINUS Fbr. — PTINUS Mrsh.

<p>Boleti Svec. Fbr. var. <i>β</i>. — Ghl. variabilis Fbr. micans — Fbr. hispidus — Pkl. nitidus — Fbr. var. <i>β</i>. — Pnz.</p>	<p>mandibularis Svec. Ghl. 2 dentatus — Mrsh. perforatus — Ghl. vestitus — Eg. 446. fronticornis — Eg. 447.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

G. NEMOZOMA Ltr. Ed. enc. Ghl. — Ips Oly. — COLYDIUM Hlw. Hbst.
Pnz. — DERMESTES Linn.

G. CERYLON Ltr. Ed. enc. — RHYZOPHAGUS Hbst. — LYCTUS Auct. pler.
histeroides Svec. Fbr. | picipes Svec. Hbst.
var. *β*. — Ghl.

G. MONOTOMA Hbst. — CERYLON Ltr. — LYCTUS Auct. pler.
Juglandis Svec. Fbr.

54. Nat. Lyctides.

Antennis 11 articulatis.

1. *Divis. antennis subclavatis.*

- G. DITOMA Ltr. Ed. enc. — BITOMA Hbst. Ltr. Ghl. — LYCTUS Fbr. —
Ips Oliv. — MONOTOMA Pnz. — SYNCHITA Hlw.
 crenata Svec. Fbr. | var. c. Svec. Ghl.
 var. δ . — Ghl. | lunata — Fbr.
- G. LEPTOPHAGUS Eg. — MYCETOPHAGUS Pnz. Ltr. Ghl. Hlw. — Ips Fbr.
Pnz. — DERMESTES Linn. Thg. Schh. — CRYPTOPHAGUS
Hbst. Pkl. Müll. — SILPHA Mrsh.
 2 fasciatus Svec. Fbr. | punctatus Svec. Fbr.
 var. δ . — Ghl. marginalis | fumatus — Linn. 1. 2. 9f. Schh.
 Pnz. | testaceus — Fbr.

2. *Divis. antennis extrorsum crassioribus.*

- G. MYCETOPHAGUS Auct. pler. — CARABUS et CHRYSOMELA Linn. —
BOLETARIA Mrsh.
 4 maculatus Svec. Fbr. | variabilis Svec. Hlw. piceus Fbr.
 var. δ . — Ghl. | var. δ . — Ghl.
 atomarius — Fbr. | multipunct. — —
 var. δ . — Ghl. | var. δ . — —
 var. c. — Eg. 448. | fulvicollis — Fbr.
- G. RHYZOPHAGUS Hbst. Ghl. — LYCTUS Pkl. Fbr. Pnz. — TRITOMA
Thg. — SYNCHITA Hlw. — Ips Oliv.
 ferrugineus Svec. Pkl. | parvulus Svec. Pkl.
 var. δ . — Ghl. | dispar — —
 terebrans — Fbr. | var. δ . — — c.
 depressus — — | var. c. — — d.
 var. δ . — Ghl. | var. d. — Ghl.
 politus — Fbr. | var. e. — —
- G. LYCTUS Fbr. Pkl. Ed. enc. Ghl. — Ips Oliv. — BITOMA Hbst. — SIL-
PHA Linn. — SYNCHITA Hlw. — DERMESTES Thg.
 canaliculatus Svec. Fbr. | contractus Svec. Fbr.
- G. COLYUS Eg. — COLYDIUM Ltr. Fbr. Hbst. Pkl. Ghl. — TRITOMA Thg. —
Ips Oliv. Rss.
 elongatus Svec. Fbr. | var. δ . Svec. Pkl. filiforme Fbr.
- G. MERYX Ltr. Ed. enc.
- G. SILVANUS Ltr. Ghl. — LYCTUS Kgl. Müll. — Ips Oliv. — DERMESTES
Fbr. Linn. Pnz. — COLYDIUM Fbr. Pkl. Hbst. — TENE-
BRIO DGr.
 unidentatus Svec. Fbr. | 6-dentatus Svec. Fbr. Surinamen-
sis Linn.
- G. LATHRIDIUS Hbst. Ed. enc. — DERMESTES Pkl. Linn. — CORTICARIA
Mrsh. — Ips Oliv. — TENEBRIO DGr.
 longicornis Svec. Hbst. | gibbosus Svec. Ghl.
 lardarius — DGr. quadra- | serratus — Pkl.
 — — tus Hbst. | linearis — —
 minutus — Linn. porcatus
 Hbst. marginatus Pkl.

55. Nat. Prionides.

Antennis setaceis aut moniliformibus.

1. *Divis. Tarsis subtus non spongiosis.*

- G. BRONTES Fbr. Schh. — ULEIOTA Ltr. Ed. enc. — CUCUVUS Oliv.
Hbst. — CERAMBYX Linn.
planatus Svec. 1. 3. 57. flavipes. | var. *b.* Svec. 57.
G. PARANDRA Ltr. Ed. enc. Schh.

2. *Divis. Tarsis subtus spongiosis.*

- G. SPONDYLIS Auct. pler. — CERAMBYX DGr. — ATTELAVUS Linn.
Buprestoides Svec. Linn.
G. PASSANDRA Dim. Schh.
G. PRIONUS Auct. pler. — CERAMBYX Linn. Mrsh. DGr. etc.
Faber ♂♀ Svec. 1. 3. 336. | brevicornis ♀ Columb. 339.
Thomae Ins. Thom. 343. | Depsarius Svec. 337.
palmatus Guin. 344. | Scabricornis Germ. —
coriarius ♂♀ Svec. 339. | cylindricus Columb. 344.
G. MEGAGNATHUS Eg. — PRIONUS ol.
spinibarbis Amer. 1. 3. 343. | serratus Eg. 449.
G. DRYTOMUS Eg. — PRIONUS ol.
Stigma Ins. Mar. pacif. 1. 3. 392.

56. Nat. Cerambycides.

Antennis in caveola oculorum insertis.

- G. ACROCINUS Ill. Schh. — MACROPUS Thg. — ACANTHOCINUS Hfms. —
PRIONUS Oliv. — LAMIA Auct. pler.
longimanus Amer. 1. 3. 347. | flexuosus Brasil. Eg. 451.
var. *b.* — Eg. 450. |
G. CTENODES Oliv. Ltr. Schh.
G. LAMIA Auct. pler. — CERAMBYX Linn. DGr. etc.
Rubus Ind. or. 1. 3. 369. | Sartor Svec. 385.
var. *b.* — Eg. im- | Textor — 370.
maculata. | Lugubris Eur. austr. 371.
var. *b.* — Eg. 456.
8 maculatus Tranqveb. 369. | tristis — 371.
Punctator Ind. or. 385. | var. *b.* — Eg. 457.
Reticulator — 387. | Curculionides Svec. 391.
Oculator Cap. b. sp. 388. | Myops Finl. —
Capensis — — varia Svec. 379.
var. *b.* — — Nubila Eur. austr. 384.
Aethiops — 390. | brevis Ins. Amer. 380.
Hottentotta — 389. | tenebricosus Eg. 458.
var. *b.* — Eg. 452. | aedilis Svec. 373.
Houzanna — Eg. 453. | grisea — 374.
imperialis Guin. 375. | atomaria Germ. 379.
regalis Afr. — praemorsa Ind. occ. 382.
scabrata Ind. or. 370. | compressa Guin. —
laevipennis Eg. 454. | maculosa Barthel. Frstrm.
porphyrea Eg. 455. | Banksii Cap. b. sp. 392.
Ferrugator Cap. b. sp. 389. | Araneaeformis Amer. 380.
Obscurator Guin. 383. | nebulosa Svec. 375.
irrorata Ind. or. 373. | hispida — 376. fasci-
Dentator Carol. 386. | cularis.
barbicornis Guin. 370. | hispidula — 377. hispida.
scalaris Amer. 387. | pillosa — 378.
Sutor Svec. 384.

G. DORCADIUM Schh. — LAMELA ol.

Morio	Eur. austr.	1. 3. 398.	Glycyrrhizae	Sibir.	396.
var. <i>b.</i>	—	—	cruciatum	Taur.	397.
carinatum	Sibir.	—	lineatum	Eur. austr.	399.
variegatum	—	... Eg. 459.	var. <i>b.</i>	—	—
fuliginator	Eur. austr.	398.	var. <i>c.</i>	—	—
var. <i>b.</i>	Rose.	399. cineraria.	var. <i>d.</i>	—	... Eg. 469.
pubescens	Algir.	401.	vittigerum	Germ.	... Eg. 461.

G. TETRAOPES Dlm. Schh. — LAMELA ol.

Tornator	Columb.	1. 3. 401.	var. <i>b.</i>	Columb.	401.
----------	---------	------------	----------------	---------	------

G. SAPERDA Auct. pler. — CERAMBYX Linn.

* <i>Elytris dentatis</i>	—	—	var. <i>b.</i>	Svec.	... Eg. 470.
emarginata	Brasil.	1. 3. 419.	Scalaris	—	423.
scripta	Ins. Franc.	420.	var. <i>b.</i>	—	... Eg. 471.
isabellina	Cant.	... Eg. 462.	var. <i>c.</i>	—	... Eg. 472.
undatofasciata	Brasil.	... Eg. 463.	Halodendri	Sibir.	359.
2 dentata	Javæ	419.	+++ <i>thorace elongato</i>	—	—
** <i>Elytris integris</i>	—	—	longipes	Cap. b. sp.	354.
† <i>thorace subquadrato</i>	—	—	clavicornis	—	—
Grisator	Tranqveb.	385.	6-punctata	—	—
hirticornis	Algir.	... Eg. 464.	fasciculicornis	Brasil.	... Eg. 473.
testacea	Eur. austr.	437.	hirtula	—	... Eg. 474.
punctator	Cant.	... Eg. 465.	cantharina	Svec.	410.
†† <i>thorace cylindraco</i>	—	—	brunnea	—	—
Carcharias ♂♀	Svec.	422.	+++ <i>thorace orbiculato</i>	—	—
var. <i>b.</i>	—	... Eg. 466.	Oculata	Svec.	424.
lineatocollis	Eur. austr.	431. Cardui	var. <i>b.</i>	Fnl.	—
Cardui	Svec.	432.	confinis	Germ.	... Eg. 475.
populnea	—	433.	linearis	Svec.	426.
hirtutula	—	... Eg. 467.	erythrocephala	Eur. austr.	429.
annulata	Amer.	435.	var. <i>b.</i>	—	—
viridipennis	—	... Eg. 468.	Ephippium	—	438.
suturalis	Barbar.	432.	maculicollis	Canton.	... Eg. 476.
torridus	—	424. irrorata Fbr. non Linn.	violacea	Eur. austr.	437.
punctata	Svec.	434.	virescens	—	435.
var. <i>b.</i>	—	... Eg. 469.	nigricornis	Svec.	433.
var. <i>c.</i>	Germ.	Eg. Schydhi	cylindrica	—	427.
Tremulae	Svec.	434.	Lineola	Eur. austr.	439.
			signipes	—	... Eg. 477.

G. GNOMA Fbr. Schh. — CERAMBYX et SAPERDA Oliv. Pall.

G. TRACHYDERES Dlm. Schh. — CERAMBYX ol.

succinctus	Brasil.	1. 3. 364.	signatus	Brasil.	366.
------------	---------	------------	----------	---------	------

G CERAMBYX Auct.

moschatus	Svec.	1. 3. 348.	speciosus	Sierr. Leon.	355.
var. <i>b.</i>	—	—	ater	Cap b. sp.	—
var. <i>c.</i>	—	... Eg. 478.	Cerdo	Svec.	355.
ambrosiacus	Caucas.	350.	Heros	—	356.
var. <i>b.</i>	—	—	alpinus	—	358.
latipes	Cap. b. sp.	353.	fasciatus	Tranqveb.	360.
compressipes	—	... Eg. 479.	Koehleri	Eur. austr.	359.
bivittatus	Brasil.	... Eg. 480.	Badensis	—	—
vittatus	—	351.	4 maculatus	Amer.	405.)
festus	Sierr. Leon.	—	10 punctatus	Ins. Am.	406.)
virens	Amer.	350.	festivus	Amer.	402.)
Albitarsis	Ind. or.	—			chorus-

G. STENOCHORUS Fbr. Ed. enc. Schh. — CERAMBYX Linn. Lér. Oliv. etc.

strigosus	Sierr. Leon.	1. 3. 407.	spinicornis	Ins. Amer.	404.
irroratus	Jamaic.	404.	glabratus	—	405.
spiniger	—	... Eg. 481.	flavipes	—	... Eg. 482.

G. CALLIDIUM Auct. pler. — CERAMBYX Linn. Oliv. Mrsh. etc.

* <i>Femoribus clavatis.</i>		ametystinum Germ. 447. rufipes Fbr.	
Bajulus	Svec. 1. 3. 440.	pusillum	Eur. austr. 450.
var. <i>b.</i>	— Eg. 485.	pygmaeum	Svec. —
var. <i>c.</i>	— 442. Kalmii?	** <i>Femoribus simplicibus.</i>	
var. <i>d.</i>	— Eg. 484.	strepens	Eur. austr. } 455.
clavipes	— 445.		Afr. Asiae. } 418.
violaceum	— —	sericeum	Barbar. 448.
var. <i>b.</i>	— Eg. 485.	rusticum	Svec. 449.
dilatatum	— 448.	var. <i>b.</i>	— Eg. 487.
coriaceum	— —	griseum	Barbar. 451.
femoratum	— 446.	striatum	Svec. 455.
luridum	— 453.	costatum	Finl. Eg. 488.
var. <i>b.</i>	— —	rugicolle Eg. 489.
var. <i>c.</i>	— —	puncticolle	Canton. Eg. 490.
impressum	— —	maculatum	Cap. b. sp. 456.
castaneum	— 454 fuscum.	brevicolle	— 442.
variable	— 442.	undatum	Svec. 456.
var. <i>b.</i>	— —	var. <i>b.</i>	— —
var. <i>c.</i>	— —	var. <i>c.</i>	— —
var. <i>d.</i>	— Eg. 486.	var. <i>d.</i>	— —
var. <i>e.</i>	— 442. var. <i>d.</i>	var. <i>e.</i>	— —
var. <i>f.</i>	— — var. <i>e.</i>		
sanguineum	— 452.		
ruficolle	Eur. austr. 444.		

G. CLYTUS Auct. pler. — CERAMBYX Linn. — LEPTURA Linn. Dr. Frstr. Vt. Schrk. etc.

4 punctatus	Eur. austr. 1. 3. 470.	floralis	Eur. austr. 460.
glaucus	Ind. or. 468.	bidens	Ind. or. 471.
rusticus	Svec. 461.	var. <i>b.</i>	— 469. annularis.
var. <i>b.</i>	— Eg. 491.	Herbsti	Eur. austr. — Verbasci
var. <i>c.</i>	— 461. atomarius Fbr.	Verbasci	Svec. — ornatus.
colonus	Columb. 468.	plebejus	— 466.
sempunctatus	Hung. 462.	3 fasciatus	Eur. austr. 469.
	Georg. } 462.	var. <i>b.</i>	— Eg. 494.
arcuatus	Svec. —	mysticus	Svec. 471.
var. <i>b.</i>	— Eg. 492.	massiliensis	Eur. austr. } 466.
detritus	— 468.		Afr. Asiae. } 458.
var. <i>b.</i>	— Eg. 493.	alni	Svec. 457.
flexuosus	Columb. 470.	unifasciatus	Gall. Ital. 457.
Arietis	Svec. 464.	Osbecki	Svec. Eg. 495.
var. <i>b.</i>	— 465. antilepe.		

G. NOREMNUM Eg.

Brasiliensis: Brasil. Eg. 496.

57. Nat. Lepturides.

Antennis setaceis inter oculos insertis.

G. RHAGIUM Fbr. Ed. enc. Knch. Schh. — CALOPUS Fbr. — STENOCHORUS Fbr. Ill. Oliv. — LEPTURA Linn. DGr. Mrsh. Ltr. Lckrt. — CERAMBYX Linn. Pall. Ltr. Gtz. Schiff. Bckst.

2 fasciatus	Eur. austr. 1. 3. 414.	var. <i>c.</i>	Svec. 478.
var. <i>b.</i>	— Eg. 497.	var. <i>d.</i>	— —
var. <i>c.</i>	— Eg. 498.	var. <i>e.</i>	— —
mordax	Svec. 412.	Cursor ♂♀	— 415.
Inqvisitor	— —	Lamed	— 489.
Indagator	— 413.	var. <i>b.</i>	— —
var. <i>b.</i>	— —	4 maculata	— 488.
cyaneum	Columb. 411.	var. <i>b.</i>	— —
meridianum	Svec. 478.	spadicea	— 489.
var. <i>b.</i>	— —		

G. LEPTURA Auct.

* <i>Angulo suturale elytrorum apice acuto.</i>		smaragdula	Germ. As.	485.	
scutellata	Svec.	var. <i>b.</i>	—	—	
atrata	—	var. <i>f.</i>	—	—	
pubescens	—	clathrata	Germ.	Strm.
var. <i>c.</i>	—	virens	Svec.	—	472.
impar ♂♀	—	** <i>Apice elytrorum rotundato.</i>			
tomentosa	—	6 maculata	Svec.	491.	
sangvinolenta	—	var. <i>b.</i>	—	Eg. 500.
melanura ♂♀	—	var. <i>c.</i>	—	491.	var. <i>b.</i>
maculicornis	—	8 maculata	Germ.	—	489.
strigilata	—	var. <i>b.</i>	—	Eg. 501.
var. <i>b.</i>	Lappon.	interrogationis	Svec.	—	490.
villica	Svec.	var. <i>b.</i>	—	—	—
4 fasciata	—	var. <i>c.</i>	—	—	—
calcarata	—	var. <i>d.</i>	—	—	—
attenuata	—	erratica	Germ.	—	—
var. <i>b.</i>	—	nigripes	Svec.	—	478.
Zebra	Columb.	lurida	Germ.	—	485.
6 guttata	Svec.	var. <i>b.</i>	—	Eg. 502.
var. <i>b.</i>	—	laevis	Svec.	—	473.
var. <i>c.</i>	—	livida	—	—	476.
nigra	—	praeusta	—	—	487.
rufipes	Germ. As.	unipunctata	—	—	473.
femorata	—	unifasciata	Germ.	Strm.
Virginea	—	2 fasciata	Eur. austr.	—	475.
var. <i>b.</i>	—	7 punctata	Hung.	—	492.
var. <i>c.</i>	—	ruficornis	Svec.	—	486.
		collaris <i>b.</i>	—	—	—
		— <i>a.</i>	—	—	—

G. NECYDALIS Auct. pler. — MOLORCHUS Schh. — LEPTURA Gffr.						
glaucescens	Eur. austr.	1. 3.	501.	atra	Eur. austr.	502. dispar. <i>b.</i>
var. <i>b.</i>	—	Eg. 503.	coerulea	Afr. orient. Linn.
praeusta	Barbar.	—	602.			
G. MOLORCHUS Auct. pler. — NECYDALIS Linn. DGr. Ltr. etc. — GR-MNOPTERION Schrk.						
major	Svec.	1. 3.	493. abbreviata.	Umbellatarum	Svec.	500.
minor	—	—	499. dimidiata.			

58. Nat. Lemædes.

Corpore elongato: thorace cylindraco.

G. MESOPS Eg.						
hirticornis	—	Eg. 504.			
G. MEGALOPUS Fbr. Ed. enc. — ANTIPUS DGr?						
G. ORSODACHNA Ltr. Schh. Ghl. — CROCERIS Fbr. Pkl. — LEMA III. — GALLERUCA Fbr.						
chlorotica	Svec.	1. 2.	287. fulvi-	var. <i>e.</i>	Svec.	287.
var. <i>b.</i>	—	Ghl. collis III.	Betulae	—	286.
var. <i>c.</i>	—	—	287.	var. <i>b.</i>	— Ghl.
				var. <i>c.</i>	— Eg. 505.
G. SAGRA Auct. pler. — CHRYSOMELA Linn. — TENEBRIO DGr. Slz.						
femorata	Ind. or.	1. 2.	542.	var. <i>c.</i>	Ind. or.	342. purpurea.
var. <i>b.</i>	—	—	splendida.			
G. DONACIA Auct. pler. — LEPTURA Linn. DGr. Mrsh. Pall. etc.						
* <i>Femoribus posticis dentatis.</i>				aqvatica	Svec.	91 dentipes — fasciata Hpp.
crasipes	Svec.	1. 3.	90.	var. <i>b.</i>	—	—
var. <i>b.</i>	—	—	—	Sagittariae	—	92.
bidens	—	—	91. denta-	var. <i>b.</i>	—	—
var. <i>b.</i>	—	—	ta Hpp.			

Donacia						
Lemnae <i>l.</i>	Svec.	1. 3. 98.	margi- nata Hpp.	var. <i>f.</i>	Svec.	93. c. Nym- phea Fbr.
obscura	—	95.		var. <i>g.</i>	—	— <i>f.</i> armata Pkl.
impressa	—	—		violacea	—	95.
var. <i>h.</i>	—	—		discolor	—	—
var. <i>c.</i>	—	—		var. <i>h.</i>	—	—
pustulata	— Eg. 506.		pallipes	— Strm.
sericea	—	95. Linn.		** <i>Femoribus muticis.</i>		
var. <i>h.</i>	—	discolor Pnz. ♂		Menyanthidis	Svec.	96.
var. <i>c.</i>	—	93. <i>d.</i> Festu- cae Fbr.		simplex	—	—
var. <i>d.</i>	—	— <i>a.</i> Fbr.		linearis	—	97.
var. <i>e.</i>	—	— <i>h.</i> micans Pnz.		var. <i>h.</i>	—	— Typhae Brhm.
		— <i>e.</i> discolor Pnz. ♀		var. <i>c.</i>	—	—
				Hydrocharidis	—	—
				purpurea	— Eg. 507.

G. APELMA Eg. — DONACIA ol.

Equiseti	Germ.	1. 3. 98.		var. <i>h.</i>	Svec.	98.
Zosteræ	Svec.	—				

G. LEMA Fbr. Schh. Ghl. — CRIOCERIS Fbr. Pkl. Gfr. Oly. Lmk. Ed.
enc. — AUCHENIA Thg. Mrsh. — CHRYSOMELA Linn. DGr. etc.

merdigora	Svec.	1. 2. 279.		rufina	Javæ	284.
brunnea	—	280.		var. <i>h.</i>	— Eg. 509.
var. <i>h.</i>	— Eg. 508.		tranquebarica	Cant.	282.
12 punctata	—	280.		melanopa	Svec.	285.
4 punctata	—	281.		subspinosa	—	—
nigricornis	Cayen.	283.		cyanea	—	284.
melanura	Tranqueb.	282.		var. <i>h.</i>	—	—
campestris	Eur. austr.	285.		cyanea	Ind. or.	—
Asparagi	Svec.	282.		var. <i>h.</i>	—	—
marginella	Brasil.	285.		aeneopennis	Brasil. Eg. 510.

59. Nat. Chrytocephalides.

Antennis ante oculos insertis, capite verticali.

G. CHLAMYS Knch. Ltr. Ed. enc. — CLYTHRA Fbr. Oly. Cqvb. III.

strumosa Brasil. Eg. 511.

G. CLYTHRA Fbr. Schh. Lchrt. Pnz. — CHRYSOCEPHALUS Fbr. Rss. Prsl.
Gml. — BUPRESTIS Scop. — MELOLONTHA Müll. — CHRYSO-
MELA Linn. DGr. Brhm. Ptgn. etc.

longipes	Germ.	1. 2. 343.		Koenigii	Tranqueb.	352.
5 punctata	Eur. austr.	344.		8 punctata	Barbar.	348.
decora	Ind. or.	348.		4 maculata	Svec.	349.
lurida	— Eg. 512.		Scopolina	Eur. austr.	350.
6 punctata	— Eg. 513.		var. <i>h.</i>	—	—
6 maculata	Eur. austr.	344.		nigromaculata	Brasil. Eg. 515.
4 punctata	Svec.	—		intersecta	Sierr. Leon.	345.
taxicornis	—	347.		brunnea	Amer.	351.
confinis	— Eg. 514.		Lentisci	Afr.	349.
3 dentata	Svec.	347.		bicolor	Amer.	352.
humeralis	Eur. austr.	346.		cyanea	Svec.	351.
longimana	Svec.	347.		var. <i>h.</i>	— Eg. 516.
pallens	Chinae	351.		aurita	Germ.	349.
maxillosa	Cap. b. sp.	348.		bucephala	—	352.
macropus	Eur. austr.	— Dorych- nii,		affinis	Svec.	349.
		344.		Hordei	Barbar.	353.
fasciata	Guin.	344.		concolor	Eur. austr.	—

G. CRYPTOCEPHALUS Auct.

* <i>Elytris punctatis</i> .			
laetus	Germ.	1. 2.	354.
6 notatus	Barbar.	—	—
3 notatus	Ital.	358.	tricolor
			Rss.
14 punctatus		...	Eg. 517.
cordiger	Svec.	357.	—
var. c.	—	—	—
variabilis	—	—	—
var. d.	—	—	—
var. e.	—	—	—
variegatus	—	359.	—
var. b.	—	—	—
var. c.	—	—	—
var. d.	—	...	Eg. 518.
var. e.	—	359.	—
6 punctatus	—	—	—
var. b.	—	—	—
var. c.	—	—	—
Coryli	—	358.	—
var. b.	—	—	—
var. c.	—	—	—
Pini	—	369.	—
var. b.	—	—	—
sericeus	—	361.	—
var. b.	—	—	—
var. c.	—	—	—
var. d.	—	—	—
var. e.	—	—	—
violaceus	—	360.	—
nitens	—	362.	—
var. b.	—	...	Eg. 519.
nitidulus	—	363.	—
var. c.	—	...	Eg. 520.
var. d.	—	...	Eg. 521.
labrosus	—	...	Eg. 522.
haemorrhoidalis	Eur. austr.	368.	—
aeneus	Cap. b. sp.	...	Eg. 523.
flavipes	Svec.	364.	—
4 pustulatus	—	379.	—
var. b.	—	...	Ghl.
paracentesis	Eur. austr.	352.	Clythra —
var. b.	—	367.	Histrio.

G. EUMOLPUS.

* <i>Elytris chrysopraseis</i> .			
ignitus	Cajen.	1. 2.	234.
igneus	Brasil.	...	Eg. 532.
fulgidus	Amer.	234.	—
nitidus	Ind. or.	—	—
nitens	—	...	Eg. 533.
oblongus	Brasil.	...	Eg. 534.
compressicornis	Guin.	235.	—
auratus	Columb.	—	—
sumptuosus	Ins. Trind.	—	—
Gyllenhali	—	...	Eg. 535.
aeneus	Ind. or.	236.	—
Latreillei	—	...	Eg. 536.
Sturmi	Canton.	...	— 537.
** <i>Elytris violaceis</i> .			
asiaticus	Ross.	234.	—
Thunbergi	—	...	Eg. 538.

var. c.	Eur. austr.	367.	tristis
var. d.	—	—	—
** <i>Elytris punctato striatilis</i> .			
4 signatus	—	...	Eg. 524.
venustus b.	Columb.	354.	—
pallidus	—	...	Eg. 525.
discoideus	—	...	Eg. 526.
dispar	Svec.	355.	—
var. b.	—	...	Eg. 527.
var. c.	—	355.	b.
var. d.	—	—	c.
var. f.	—	—	e.
var. g.	—	—	f.
vittatus	Eur. austr.	365.	—
3 fasciatus	Chin.	359.	—
congestus	Carol.	360.	—
var. b.	—	...	Eg. 528.
6 pustulatus	Eur. austr.	366.	8 guttatus.
10 punctatus	Svec.	—	—
var. b.	—	—	—
var. c.	—	—	c. f.
var. e.	—	...	Ghl.
var. f.	—	...	Eg. 529.
Moraei	Svec.	365.	—
Hübneri	Germ.	—	—
flavilabris	Svec.	364.	—
frontalis	—	365.	—
punctiger	—	364.	—
marginellus	—	369.	—
pallirons	—	—	—
labiatus	—	363.	—
interruptofasciatus	Germ.	...	Strm.
Hieroglyphicus	Eur. austr.	367.	—
lituratus	Carol.	362.	—
Rhoemi	Eur. austr.	...	Eg. 530.
marginatus	Germ.	355.	—
minutus	Svec.	370.	—
var. b.	—	—	—
bilineatus	—	363.	—
var. b.	—	...	Ghl. c.
var. c.	—	...	— b.
var. d.	—	...	Eg. 531.

Schönherrii	—	...	Eg. 539.
Beugahlensis	—	235.	Cyaneus, a quo diversus.
Gröndali	Canton.	235.	—
praetiosus	Germ.	—	—
Cyaneus	Amer.	234.	—
nitidulus	—	236.	—
** <i>Elytris varicoloribus</i> .			
nigritus	Amer.	256.	—
obscurus	Svec.	—	—
arenarius	Germ.	237.	—
Lepidopterus	—	...	Strm.
variabilis	Amer.	236.	—
globulus	—	...	Eg. 540.
vittatus	Canton.	...	Eg. 541.
Lundi	Javae	...	Eg. 542.
Vitis	Eur. austr.	236.	—

60. Nat. Chrysomelædes.

Antennis ante oculos insertis; capite subhorizontali.

I. Divis. Pedibus simplicibus.

1. Subdivis. articulis antennarum 4 ultimis compressis.

G. COLASPIS Fbr. Lfr. Schh. Ed. enc. — GALLERUCA, CRYPTOCEPHALUS, CHRYSOMELA et EROTYLUS Fbr. — CHRYSOMELA Linn. — EUMOLPUS Schn. — COLCHOLAMPUS Bsch.

flavicornis	Cajen.	1. 2. 231.	barbara	Barb.	232.
sericea	Cap. b. sp.	—	laevigata	Amer.	—
rufipes	—	232.	metallica	Ind. or.	233.
ulema	—	... III.	fulvipes	Amer.	232.
fuscicornis	—	... Eg. 543.	fulva	—	—
obscura	Amer.	232.	testacea	Brasil.	... Eg. 546.
tenebricosa	Gall. austr.	... Eg. 544.	Melanops	Canton.	... Eg. 546.

2. Subdivis. artic. antennarum 4 ultim. subglobosis.

G. HELODES Pkl. Fbr. Oliv. Ed. enc. Schh. Ghl. — PRASOCURIS Lfr. — CHRYSOMELA Linn. Mrsh. Hlw. etc.

elongata	Cap. b. sp.	1. 2. 278.	impressa	—	... Eg. 547.
Phelandrii	Svec.	277.	Beccabungae	Svec.	278.

G. CHRYSOMELA Auct.

* *Elytris punctato-striatis*;† *corpore ovato*.

Betulae	Svec.	1. 2. 268.	cochleariae.	—	—
var. b.	—	—	var. h.	Svec.	265 c.
var. c.	—	—	var. i.	—	— f.
alternans	Ins. Amer.	240.	var. k.	—	— c.
geminata	Svec.	244.	var. l.	—	... tota picea.
Litura	—	242.	var. m.	—	255 f.
var. b.	—	—	Fredricdahlensis	Svec.	237 affinis.
var. c.	—	—	var. c.	—	—
lurida	Eur. austr.	253.	var. d.	—	—
pardalina	Cap. b. sp.	246	var. e.	—	... Eg. 548.
			var. f.	—	... Eg. 549.
			pallida	Svec.	236 dispar.
			var. b.	—	... Ghl.
			var. c.	—	236 b.
			var. d.	—	... Ghl.
			var. e.	—	—
			var. g.	—	256 d.
			var. i.	—	— c.

†† *corpore oblongo*.

Lamina	Svec.	245.	** <i>Elytris irregulariter punctatis</i> ;		
bicolor	Germ.	243.	† <i>corpore oblongo</i> .		
splendidula	Sumatr.	261.	Adonidis	Austr.	246.
americana	Amer.	260.	var. b.	—	—
marginata	Svec.	263.	Tremulae	Svec.	251.
var. b.	—	—	grossa	Ital.	—
analis	—	263.	Populi	Svec.	250.
var. b.	—	—	var. b.	—	... Ghl.
var. c.	—	—	semistriata	Brasil.	250.
aucta	—	264.	Philadelphica	Pensylv.	241.
marguella	—	—	20punctata	Eur. austr.	265.
var. b.	—	—	undatofasciata	Javæ	... Eg. 550.
var. c.	—	—	Lapponica	Svec.	258.
var. d.	—	—	var. b.	—	... Ghl.
vitellinae	—	266.	var. c.	—	258 b.
var. b.	—	—	cerealis	—	259.
var. c.	—	—	var. b.	—	... Eg. 551.
var. d.	—	—	var. c.	—	... Eg. 552.
10 notata	—	254	var. d.	—	259 b.
viminalis	—	—	var. e.	—	... Eg. 553.
var. c.	—	254 a.	var. f.	—	... Eg. 554.
var. d.	—	256.	fastuosa	—	260.
			var. b.	—	—

<i>Chrysomela</i>					
<i>fastuosa</i> var. c.	Svec.	... Eg. 556.	<i>rugosa</i>	Afr.	239.
<i>Bulgariensis</i>	—	249.	<i>nigrita</i>	Algir.	242.
<i>acnea</i>	—	248.	<i>coriaria</i>	Svec.	239.
var. <i>b.</i>	—	—	var. <i>b.</i>	—	... Ghl.
var. <i>c.</i>	—	... Eg. 556.	var. <i>c.</i>	—	... Eg. 569.
<i>chryso-præsa</i>	Hisp.	... Eg. 557.	<i>glabrata</i>	Eur. austr.	238.
<i>tristis</i>	Eur. austr.	248.	<i>coerulea</i>	—	... Strm.
<i>Sapphira</i>	Ind. or.	247.	<i>gibba</i>	—	... J Dhl.
<i>vittata</i>	Amer.	240.	<i>vulgata</i>	Germ.	... vulgatis-
<i>Graminis</i>	Svec.	247.			... sima Schrk.
var. <i>b.</i>	—	... Ghl.	<i>haemorrhoidalis</i>	—	... Schn.
var. <i>c.</i>	—	... Ghl.	<i>Goettiagensis</i>	Svec.	242.
<i>fulgida</i>	Anstr.	247.	<i>haemoptera</i>	—	243. Hotten-
<i>gloriosa</i>	Ital.	261.			totta.
<i>testaceipes</i>	—	... Eg. 558.	<i>obscura</i>	—	... Eg. 570.
<i>Raphani</i>	Svec.	245.	var. <i>b.</i>	—	... Eg. 571.
<i>metallica</i>	—	... Thg.	<i>collaris</i>	—	255.
<i>senegalensis</i>	Senegal.	254.	var. <i>b.</i>	—	—
<i>cupraea</i>	Svec.	248. ruficaudis DGr.	var. <i>c.</i>	—	... Eg. 572.
var. <i>b.</i>	—	—	<i>Varians</i>	—	249.
var. <i>c.</i>	—	—	var. <i>b.</i>	—	... centau-
var. <i>d.</i>	—	—	var. <i>c.</i>	—	... rii Fbr.
var. <i>e.</i>	—	... Eg. 559.	var. <i>d.</i>	—	... }
<i>cantonensis</i>	Canton.	... Eg. 560.	var. <i>e.</i>	—	... } Ghl.
<i>orichalcea</i>	—	... Hbst.	var. <i>f.</i>	—	... }
<i>fuscata</i>	Ital.	266.	<i>violacea</i>	—	250.
var. <i>b.</i>	—	—	<i>Ebraea</i>	Cap. b. sp.	274.
<i>micans</i>	—	... Eg. 561.	<i>infuscata</i>	Canton.	... Eg. 475.
<i>similis</i>	—	... Eg. 562.	var. <i>b.</i>	—	... Eg. 574.
<i>purpurea</i>	—	... Eg. 563.	<i>polita</i>	Svec.	252.
<i>atropurpurea</i>	—	... Eg. 564.	var. <i>b.</i>	—	—
<i>Armoraciae</i>	Svec.	268.	<i>staphylea</i>	—	251.
<i>Polygoni</i>	—	258.	var. <i>b.</i>	—	... Ghl.
<i>cincta</i>	—	... Eg. 565.	var. <i>c.</i>	—	... Eg. 575.
<i>limbata</i>	—	262.	<i>lusitanica</i>	—	244.
var. <i>b.</i>	—	—	<i>Banksii</i>	Lusit.	—
<i>sangvinolenta</i>	—	—	var. <i>b.</i>	—	... Eg. 576.
var. <i>b.</i>	—	... Eg. 566.	<i>Sparmanni</i>	Afr.	... Eg. 577.
<i>lateralis</i>	—	... Eg. 567.	<i>globosa</i>	Germ.	245.
†† <i>corpore ovato</i> .	—	—	<i>gibbosa</i>	Amer.	240.
<i>Rossia</i>	—	265.	<i>Sophiae</i>	Svec.	269.
<i>violaceovittata</i>	—	... Eg. 568.	<i>betulina</i>	—	... Eg. 578.
<i>tenebricosa</i>	Eur. austr.	258.	<i>pulchra</i>	—	... Eg. 579.
			<i>thoracica</i>	Guin.	240.

C. DORYPHORA Ill. Oliv. Ltr. Ed. enc. — **CHRYSOMELA** ol. — **COCCINELLA** Thg. Hbst. — **EROTYLUS** Fbr.

<i>Sapphirina</i>	Ind. or.	1. 2. 258.	<i>pallida</i>	...	Eg. 581.
<i>ignita</i>	Brasil.	... Eg. 580.			

G. PAROPSIS Oliv. Ltr. Ed. enc. — **NOTOCLEA** Mrsh.

5. *Subdiv. Artic. antennarum omnibus aequalibus.*

C. ISOSOMA Eg. — ADORIUM , CRIOCERIS , GALLERUCA et CHRYSOMELA ol.					
1. punctatum	Ind. or.	1. 2. 238.	<i>lusitanica</i>	Lusit. Hisp.	Eg. 582.
<i>afinis</i>	Javæ	289.	<i>mutabilis</i> , var. c.	Sierr. Leon.	Schh.
<i>grandis</i>	Ind. or.	288.	<i>bivittata</i>	Amer.	271.
<i>concolor</i>	Javæ	231.	<i>innuba</i>	Ins. Amer.	—

G. ADORIUM Fbr. Ltr. Schh. — **OIDES** Wbr.

10 punctatum	Canton	1. 2. 250.	2 punctatum	Cap. b. sp.	250.
var. <i>b.</i>	—	... Eg. 585.			

61. Nat. Criocerides.

Antennis inter oculos insertis.

G. CRIOCERIS Auct. pler. — AUCHENIA Mrsh. — GALLERUCA Pnz. —
CRYPTOCEPHALUS Gml.

abrupta, var. <i>δ</i> .	Amer.	1. 2. 271.	fucata	Barthel.	274.
capita	Cajen.	271.	elata	Amer.	271.
bioculata	Cap. b. sp.	274.	4 notata	Sumatr.	274.
caminea	Carol.	—	signata	— Eg. 584.

G. GALLERUCA Auct. pler. — ADIMONIA Schrk. Lchrt. — CHRYSOMELA
Linn. DGr. etc.

grossa	— Eg. 585.	var. <i>δ</i> .	Svec.	298.
Tanaceti	Svec.	1. 2. 290.	Nymphææ	—	295.
testacea	Cap. b. sp.	288.	var. <i>δ</i> .	— Eg. 587.
rustica	Svec.	290.	var. <i>c</i> .	— Ghl.
var. <i>δ</i> .	— Pkl. <i>a</i>	Viburni	—	296.
interrupta	—	290.	Capreæ	—	297.
tumida	Cap. b. sp.	297.	var. <i>δ</i> .	—	—
ferruginea	Amer.	291.	Lineola	—	296.
ventralis	— Eg. 586.	var. <i>δ</i> .	—	—
sanguinea	Svec.	299.	Calmariensis	—	— Lythri.
var. <i>δ</i> .	—	—	var. <i>δ</i> .	—	—
tomentosa	Carol. 290. Baccharidis.	—	tenella	—	299.
Ulimi	Svec.	298. Calmariensis.	var. <i>δ</i> .	—	—

G. ADIMUS Eg. — ADIMONIA Schrk. Lchrt. Ed. enc. — GALLERUCA ol.

oblongus	Ind. or.	1. 2. 295.	4 maculatus	Germ.	294.
var. <i>δ</i> .	— Eg. 588.	fuscus	— Eg. 597.
unicolor	Bengal.	295.	palliatu8	Tranqv. Cant.	298.
Coffeæ	Javæ	296.	nigricornis	Germ.	295.
caesicollis	Canton. Eg. 589.	marginella	Amer.	299.
ventralis	— Eg. 590.	geniculatus	— Eg. 598.
brunneus	— Eg. 591.	Lavsoniæ	Ind. or.	293.
præustus	Javæ Eg. 592.	fuscicornis	— Eg. 599.
cincta ♂♀	Tranqvæb. Eg. 593.	Bassiæ	Ind. or.	295.
var. <i>δ</i> .	— Eg. 594.	Aethiops	— Eg. 600.
distinctus	— Eg. 595.	cupreatus	— Eg. 601.
guttatus	Canton. Eg. 596.	Alni	Svec.	292.

G. LYPERUS Eg. — LUPERUS Gffr. Oliv. Ltr. Ed. enc. — CRIOCERIS Fbr.
Pkl. Thg. Schh. — GALLERUCA Pnz. Ghl. — AUCHENIA
Mrsh. — PTINUS Fbr. CHRYSOMELA Linn.

flavipes	Svec.	1. 2. 275.	rufipes	Svec.	275.
var. <i>δ</i> .	—	—	var. <i>δ</i> .	—	—

2. *Divis. pedibus saltatorii8.*

G. HALTICA Auct. pler. — LEMA et CRIOCERIS Fbr. — CHRYSOMELA ol.

* <i>Elytris vage punctatis</i> l. <i>laevigatis</i> ;	—	—	var. <i>δ</i> .	Svec.	312.
† <i>thorace laevi</i> .	—	—	Euphorbiæ	—	—
8 guttata	Brasil.	1. 2. 317.	parvula	Svec.	312.
crucifer	Ind. occ. Eg. 602.	atra	—	313.
var. <i>δ</i> .	— Eg. 603.	Nemorum	—	—
elegans	— Eg. 604.	flexuosa	—	314.
glabrata	Jamaic.	317.	var. <i>δ</i> .	—	—
vittata	— Eg. 605.	var. <i>c</i> .	—	—
bicolor	Amer.	317.	var. <i>d</i> .	—	—
indica	Ind. or.	301.	4 pustulata	—	307.
fuscicornis	Svec.	306.	holsatica	—	311.
rubricollis	— Eg. 606.	var. <i>δ</i> .	—	—
Lepidii, var. <i>δ</i> .	Svec.	312.	Anchusæ	—	313.
cocculea	—	—	lurida	—	309.
—	—	—	var. <i>δ</i> .	— Rss.
—	—	—	pratensis	—	309.

Haltica					
pratensis var. c.	Svec. Ghl.	var. b.	Svec.)
atricilla	—	1. 2. 308.	var. c.	—) Ghl.
var. b.	— Ghl.	var. d.	—)
tabida	—	311.	aridella var. c.	—	315. b.
Verbasci var. b.	—	309.	var. d.	— c.
melanocephala var. b.	Svec.	309.	semiaenea	—	305.
Nasturtii	Svec. Ghl.	var. c.	— Eg. 610.
var. b.	—	309 pratensis b.	Modeeri	—	304.
testacea	—	305.	chrysanthemi	—	305.
var. b.	— Eg. 607.	Echii	Germ.	320.
			Rubi	Svec.	314.
†† <i>thorace transversim sulcato.</i>			†† <i>thorace transversim sulcato.</i>		
restituta	Amer.	319.	Volkameriae	Amer.	311.
dorsata	Ind. or. Eg. 608.	rußes	Svec.	507.
mercurialis	Svec.	320.	femorata	— Eg. 611.
oleracea	—	319.	advena	Ins. Amer.	320.
var. b.	— Ghl.	nitidula	Svec.	305.
var. c.	—	319.	helxines	—	—
** <i>Elytris punctato-striatis</i>			var. b.	—	—
† <i>thorace laevi.</i>			var. c.	—	—
cyannipennis	— Eg. 609.	var. f.	—	—
Napi	Svec.	301.	var. g.	—	—
Hyoscyami	—	—	var. i.	—	—
chrysocephala	—	302.	var. k.	—	—
var. b.	— Ghl.	var. m.	—	—
Spergulae	— Ghl.	St. crucis	Ins. St. Cruc.	311.
dentipes	—	315.	pubescens	Germ.	315.

62. Nat. Hispædes.

Habitu oblongo; thorace quadrato.

G. HISPA Auct. pler. — CRIOCERIS Oliv. Fror. Gffr. Rmr. Slz.

* *spinosa.*

atra	Svec.	1. 3. 1.
testacea	Eur. austr.	2.
erinaceus	Tranqveb.	—

** *inermes.*

vittata	Carol.	6.
sanguinicollis	Amer.	3.

G. ALURNUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — HISPA Oliv.

limbata Brasil. Eg. 612.

63. Nat. Cassidædes.

Habitu clypeiformi; thorace semicirculari.

G. HIMATIDIUM Ill. Ed. enc. — IMATIDIUM Fbr. Ltr. Schh.

G. STOLAS Eg. — CASSIDA ol.

grossa	Amer.	1. 2. 226.	binodosa	Brasil. Eg. 616.
variegata	—	—	marginata	Ind. or.	222.
bidens	Brasil.	225.	var. b.	— Eg. 617.
6 pustulata	—	229.	suturata	— Eg. 618.
var. b.	— Eg. 613.	lateralis	Amer.	227.
violacea	Ind. or. Eg. 614.	gibba	Cajen.	218.
tetrastigma	—	228.	cuprea	—	228.
Plyctacna	Cajen.	—	brachiata	Amer.	217.
Discors	Amer.	—	cribraria	—	219.
metallica	Brasil. Eg. 615.			

G. CASSIDA Auct.

* *corpore ovato.*

Javensis	Javae Eg. 619.	Crux	Cajen.	220.
dissimilis	Cant. Eg. 620.	quadrata	Amer.	218.
variabilis	Ind. or. Eg. 621.	Soror	Canton. Eg. 622.
St. Crucis	Ind. occ. Hbst.	circumdata	Ind. or.	218.
15 punctata	Sumatr.	1. 2. 221.	Annulus	Cajen.	218.
miliaris	Ins. Helen.	222.	judaicae	—	216.
nicaeus	Sumatr.	221.	obscura	Ind. or.	217.

Cassida.

** *Corpore oblongo.*

spiniger	Brasil. Eg. 623.	var. <i>β.</i>	Svec.	211.
clatrata	— Eg. 624.	rubiginosa	—	209. viridis.
5 punctata	— Eg. 625.	var. <i>β.</i>	— Ghl.
austriaca	Anstr.	212.	viridis	—	210. equestris.
murraea	Svec.	213.	var. <i>β.</i>	— Eg. 627.
ferruginea	—	214.	thoracica	—	210.
azurea	Hung.	212.	atrata	Anstr.	212.
nebulosa	Svec.	215.	pallida	Svec.	220.
var. <i>β.</i>	—	—	obsoleta	—	215.
var. <i>c.</i>	— Eg. 626.	var. <i>β.</i>	—	—
maculata	—	215. murraea	nobilis	—	219.
Vibex	—	var. <i>d.</i>	var. <i>β.</i>	—	—
			minuta	— Eg. 628.
			viridula	—	220.

64. Nat. Erotylides.

Corpore gibboso; thorace transverso.

G. EROTYLUS	Fbr. Olv. Ltr. Ed. enc. Hbst. Ill. Schh. — CHRYSOMELA ol. — COCCINELLA Hbst. — CRYPTOCEPHALUS Gml.
fasciatus	var. <i>β.</i> Amer. 1. 2. 327. testaceus Brasil. Eg. 629. var. <i>c.</i> — — — — —
G. AEGITHUS	Fbr. Ed. enc. — EROTYLUS Ill. Schh. — CHRYSOMELA ol. surinamensis Amer. 1. 2. 328.
G. LANGURIA	Ltr. Ed. enc. TROGOSITA Fbr. — COLYDIUM Schh.
G. PHALACRUS	Ill. Pkl. Ltr. Ed. enc. Schh. Ghl. — DERMESTES Mrsh. Schrk. Scp. — ANISOTOMA Ill. Pnz. Fbr. — SPHAERIDIUM ol.
chinensis	Canton. Eg. 630. aeneus Svec. 109.
finetarius	Svec. 1. 1. 108. cornu- bicolor — — — — — scus. var. <i>β.</i> — — — — — Ghl.
cornuscus	— 109. testaceus — — — — — 109.
Millefolii	— — — — — mandibularis Ind. occ. Eg. 631.
G. AGATHIDIUM	Ill. Ltr. Ed. enc. ANISOTOMA ol.
varium	Germ. Strm. minutum Germ. Strm.
punctulum	— — — — — minutissimum — Eg. 632.

4. Trib. Trimer a.

Tarsis 3-articulatis.

65. Nat. Coccinellædes.

Antennis thorace brevioribus.

G. SCYMNUS	Hbst. Kglh. Thg. Ed. enc. — TRITOMA Pnz. — COCCINELLA Auct. pler.
Abietis	Svec. 1. 2. 203. thoracicus Amer. 207.
discoideus	— — — — — ater Svec. 207.
var. <i>β.</i>	— Eg. 633. nigrinus — — — — —
var. <i>c.</i>	— Eg. 634. maura Maurit. Eg. 636.
var. <i>d.</i>	— Eg. 635. orbicula Ind. or. 205.
flavilabris	— 204. reppensis Svec. 194.
2 verrucatus	— 203. var. <i>β.</i> — — — — —
parvulus	— 206. Brassiliensis Brasil. Eg. 637.
var. <i>β.</i>	— — — — — chinensis Canton. Eg. 638.
analis	— — — — —
G. CHILOCORUS	Lch. Ed. enc. — COCCINELLA ol.
unicolor	Javæ 1. 2. 151. 2 pustulata Svec. 195.
rufipes	Canton. Eg. 639. var. <i>β.</i> — — — — —

Chilocorus

2 pustulata var. c. Svec. ... Eg. 640.
renipustulata — 197.

4 pustulata Svec. 198. 4 verrucata.

G. COCCINELLA Auct.

*corpore orbiculari.

Congener Javae ... Eg. 641.
oculata Columb. 1. 2. 196.
var. b. — ... Eg. 642.
2 plagiata Chin. 196.
4 plagiata Ind. or. 195.
var. c. — — — — —
var. d. — — — — —
var. e. — — — — —
ochrocephalus Javae ... Eg. 643.
lineatipes Canton. ... Eg. 644.
nitidula Ins. Amer. 194.
fulvipes — — — — —
aurita Eur. austr. 194.
bicolor Canton. ... Eg. 647.
nigrifrons Javae ... Eg. 648.
Russica Ross. 200.
undatofasciata Chin. ... Eg. 649.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
canina Cap b. sp. 203.
12 verrucata — — — — —
vulpina Ind. or. — a C. l. n. nata certe distincta.
var. b. Ind. or. ... Eg. 652.
innata Ins. Helen. 200.
Versicolor Chin. 182.
var. b. — — — — —
9 maculata Nov. Holl. 177.
9 signata Javae ... Eg. 654.
suturalis Ind. or. 157.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
vittata Guin. 157.
5 maculata Amer. 156. 3 lineata
connectens Ins. Eustac. 157.
bis 2-punctata Cant. ... Eg. 667.
var. b. — — — — —
discolor Ind. or. 152.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
marginata Amer. 151.
immaculata Ins. Amer. 151.
var. b. — — — — —
var. c. Brasil. ... Eg. 662.
impunctata Svec. 153.
micans Ind. or. ... Eg. 663.
globosa Svec. 153.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
var. f. — — — — —
var. z. — — — — —
var. k. — — — — —
var. l. — — — — —
var. m. — — — — —
var. n. — — — — —
var. o. — — — — —
var. q. — — — — —
var. r. — — — — —
var. s. — — — — —
bis 4 punctata Ind. or. 186.
5 notata Brasil. ... Eg. 669.

lineola Ins. Amer. 190.
var. b. — — — — —
12 punctata Svec. 180.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
var. d. — — — — —
var. e. — — — — —
14 pustulata — — — — —
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
iridea Cap. b. sp. 184.
pupillata Chinae — — — — —
albolineata Ind. or. 158.
var. b. — — — — —
albicollis — — — — —
pubescens Canton. 203.
flavomarginata — — — — —
10 guttata Svec. 190.

**corpore oblongo.

ocellata Svec. 195. oblongoguttata.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
var. d. — — — — —
var. e. — — — — —
var. f. — — — — —
var. g. — — — — —
var. h. — — — — —
var. i. — — — — —
var. k. — — — — —
var. l. — — — — —
var. m. — — — — —
var. n. — — — — —
var. o. — — — — —
borealis Columb. 181.
chrysomelina Afr. — — — — —
capensis Cap. b. sp. — — — — —
28 punctata Tranqueb. 185.
var. b. — — — — —
marginepunctata Svec. 156.
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
7 punctata Svec. 172.
var. b. — — — — —
var. g. — — — — —
5 punctata — — — — —
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
5 cincta Chinae 169.
variegata — — — — —
var. b. — — — — —
var. c. — — — — —
var. d. — — — — —
var. e. — — — — —
cingulata Tranqueb. 170.
fasciatopunctata ... Eg. 683.
5 fasciata Svec. 170.
arcuata Chin. — — — — —
Sobriua — — — — —
hyperborea Svec. 159.
var. b. — — — — —
var. d. — — — — —

Coccinella

hyperborea var. e.	Svec.	159.
var. h.	—	—
Hieroglyphica	Svec.	168.
var. b.	—	—
var. c.	—	—
var. d.	—	—
var. e. Eg. 690.	—
var. f. Eg. 691.	—
var. g. Eg. 692.	—
var. h. Eg. 693.	—
var. i. Eg. 694.	—
bothnica	—	168.
var. b. Eg. 695.	—
rivularis	Cap. b. sp.	163.
conglobata b.	Svec.	186 b.
var. c.	—	—
var. d.	—	—
var. e.	—	—
var. f.	—	—
var. g.	—	—
var. h.	—	—
var. i.	—	—
var. k.	—	—
var. l.	—	—
var. m.	—	—
impustulata b.	—	188.
var. c.	—	—
var. d.	—	—
var. e.	—	—
var. f.	—	—
var. g.	—	—
var. h.	—	—
var. i.	—	—
var. k.	—	—
variabilis	—	164. f.
var. d.	—	—
var. e.	—	—
var. h.	—	—
var. k.	—	—
var. l. Eg. 696.	—
var. m.	164. l.	—
var. n.	—	m.
var. o.	—	n.
var. p. Eg. 697.	—
var. q.	167. o.	—
var. t.	—	r, s.
var. u.	—	t.

var. v.	Svec. Eg. 698.
var. x.	— Eg. 699.
var. y.	—	167. u.
var. z.	—	v.
var. aa.	—	—
var. bb.	—	—
var. ce.	—	x, y, z.
var. dd.	—	—
tigrina	—	202.
var. b.	—	—
16 guttata	—	192.
var. b.	— Eg. 700.
14 guttata	—	191.
var. b.	—	— bis 7 gutt.
var. c.	— Eg. 701.
var. d.	— Eg. 702.
bis 6 guttata	—	191.
var. b.	— Eg. 703.
18 guttata	—	193.
var. b.	—	d.
var. c.	—	—
var. d.	—	c.
var. e.	—	b.
dispar	—	159. t.
var. b.	—	s.
var. c.	—	r.
var. d.	—	q.
var. e.	—	p.
var. i.	— Eg. 704.
var. k.	—	161. k.
var. l.	—	g.
var. m.	— Eg. 705.
var. o.	—	161. h.
var. p.	—	f.
var. q.	—	e.
var. r.	—	i.
var. s.	—	d.
var. t.	—	c.
var. u.	—	b.
var. v.	—	a.
var. x.	—	165. hume-
var. y.	—	ralis.
var. aa.	—	b.
var. bb.	—	d.
22 punctata	— Eg. 706.
		185.

G. SPILOTA Eg. — COCCINELLA ol.

19 punctata	Svec.	1. 2. 185.
var. b.	— Eg. 707.
arctica	—	199.
10 maculata	Amer.	178.
aricana	Afr.	—
7 maculata	Svec. Eg. 708.
var. b.	— Eg. 709.
var. c.	—	174. a.
var. e.	—	b.
var. g.	—	f.
var. i. Eg. 710.	—
var. k.	—	174. 13 pun-
		ctata.
var. l.	—	b.
var. m.	—	c.
var. o.	—	e.
var. p. Eg. 711.	—
mutabilis b.	—	175.
var. c.	—	—

var. e.	Svec.	175.
var. f.	— Eg. 712.
var. h.	—	176. g.
var. i.	—	h.
var. k.	—	i.
11 punctata	—	178.
var. b.	—	—
var. f.	— Eg. 713.
var. g.	— Eg. 714.
var. h.	—	179. f.
var. i.	— Eg. 715.
var. m.	—	180. i.
M. nigrum	—	152.
var. b.	—	b.
var. c.	—	g.
var. d.	— Eg. 716.
var. e.	—	152. c.
var. f.	— Eg. 717.

66. Nat. Endomychides.

Antennis thorace longioribus.

- G. EUMORPHUS Wbr. Ltr. Fbr. Ed. enc. Schh. — EROTYLUS Ill.
 immarginatus Sumatr. 1. 2. 329. | coccineus Brasil. Eg. 718.
- G. ENDOMYCHUS Pkl. Fbr. Ed. enc. — TENEBRIO Mrsh. Uddm. VII.
 Mrt. — CHRYSOMELA Linn. DGr.
 coccineus Svec. 1. 2. 323.
- G. LYCOPERDINA Ltr. Ed. enc. Schh. — ENDOMYCHUS ol. — SILPHA
 Linn. — TENEBRIO Mrsh.
 Bovistae Svec. 1. 2. 324. immacu- | cruciata Svec. 324.
 | lata. | var. 6. Eg. 719.
 succincta — — 4 pustulata.
- G. DASYCERUS? Brng. Wdm.

67. Nat. Pselaphides.

Elytris abbreviatis.

- G. CHENNIUM Ltr. Ed. enc.
- G. PSELAPHUS Hbst. Pkl. Ill. Pnz. Ltr. Rchb. — ANTHICUS Fbr. — STA-
 PHYLINUS Linn.
 sanguineus Svec. Linn. | haematicus Germ. Rchb.
- G. CLAVIGER Pral. Pnz. Ill. Ltr. Müll.
 foveolatus Svec. Müll. testaceus Pnz.

456 Genera

2. Ordo Orthoptera:

Elytris coriaceis aut membranaceis; sutura subrecta; maxilla galea obtusa tecta.

I. Tribus Placoda:

Elytris abbreviatis; tarsi 3-articulatis.

I. Nat. Forficulædes.

Corpore lineari, apice forcipitato.

GENUS LABIDURA Lch. Ed. enc. — FORFICULA ol.

gigantea	Eur. austr.	Fbr.	var. c.	Eur. austr.	Eg. 2.
var. b.	—	Eg. 1.	pallipes	Javæ	Eg. 3.

G. FORFICULA Auct.

avicularia	Svec.	Linn.	planata	Javæ	Eg. 5.
var. b.	Hisp.	Eg. 4.	marginata	—	— 6.

G. LABIA Lch. Ed. enc. — FORFICULA ol.

minor Svec. Linn.

2. Trib. Dermatoda:

Elytris coriaceis decussatis; tarsi anticis 3—posticis 4 articulatis.

2. Nat. Blattædes.

Corpore depresso.

G. BLATTA Auct.

Maderæ	Ins. Maderæ	Hbst.	latissima	Aegypt.	Hbst.
gallica	Gall.	Fbr.	aegyptiaca ♀	—	Linn.
americana	Amer.	Linn.	variegata ♀	—	Eg. 8.
var. b.	—	Eg. 7.	cincta	Amer.	Fbr.
australasiae	Austral.	Fbr.	albifrons	Brasil.	Eg. 9.
erythrocephala	Cap. b. sp.	—	germanica	Svec.	Linn.
capensis	—	Thg.	lapponica	—	—
indica	Ind. or.	Fbr.	hemiptera	Germ.	Fbr.
orientalis ♂♀	Orient.	Linn.	—	—	—

G. THEREA Eg. — BLATTA ol.

Petiveriana	Ind. or.	Linn.	pubescens	Javæ	Eg. 12.
lateralis	Brasil.	Eg. 10.	hirtella.	—	— 13.
pacifica	Maurit.	— 11.	—	—	—

3. Trib. Plectæoda:

Elytris longitudinaliter plicatis; tarsi diversis.

3. Nat. Mantidides.

Tarsi 5 articulatis.

1. Divis. Pedibus anticis non raptoribus.

G. PHASMA Lichtst. Fbr. Ltr. Lch. Ed. enc. — SPECTRUM Still. Lmk. — MANTIS Fbr.

filiformis Amer. Hbst.

G. SPECTRUM Still. Lmk. Lch. Ed. enc. — PHASMA Fbr. Ltr. — MANTIS Fbr.

G. PHYLLIUM Ill. Ltr. Ed. enc. — SPECTRUM Still. — PHASMA Lichtst. Lmk. MANTIS Linn. Fbr. Oliv. Duv. etc.

siccifolium Ins. Molucc. Linn.

2. *Divis. Pedibus anticis raptoribus.*

G. EMPUSA Ill. Ltr. Ed. enc. — MANTIS Auct. pler.
Gongylodes Afr. Asiae Linn.

G MANTIS Auct.

Javanica	Javæ	Eg. 14.	hyalina	Amer.	DGr.
Oratoria	Eur. austr.	Linn.	monacha	Cap. b. sp.	Fbr.
Simulacrum	Amer.	Fbr.	marginata	Ind. occ.	Plst.
sancta	Eur. austr.	—	grisea	—	Fbr.
præcaria	Amer.-Afr.	Linn.	intruscata	—	Eg. 15.

4. *Nat. Locustædes.*

Tarsis 4 articulatis.

G. LOCUSTA DGr. Oliv. Lmk. Ltr. Fbr. Ed. enc. — **GRYLLUS** Linn. Pall.
etc.

* *Capite non producto.*

citriolia	Ind.	Linn.	brachyptera	Svec.	Linn.
cristiger	—	Eg. 16.	griseoptera	Hisp.	DGr.
lamellosa	—	— 17.	Pupa	Aethiop.	Linn.
indica	Ind. or.	— 18.	** <i>Capite acute producto.</i>		
viridissima	—	Linn.	lanceolata	Sierr. Leon.	Fbr.
curvicauda	Surin.	DGr.	cornuta	Surin.	DGr.
griseus	—	Eg. 19.	tuberculata	—	—
verucivora	Svec.	Linn.	hispanica	Hisp.	Eg. 21.
var. <i>δ.</i>	—	Eg. 20.	flavo-ensata	—	— 22.

5. *Nat. Gryllides.*

Tarsis 3 articulatis.

1. *Divis. Thorace distincto.*

G. TRUXALIS Fbr. Oliv. Lmb. Ltr. — **ACRYDIUM** DGr. — **GRYLLUS** Linn.
Dr. etc.

nasutus	Afr.	Linn.	palescens	—	Eg. 25.
hispanicus	Hisp.	Eg. 23.	brevicornis	Amer.	Linn.
conicus	N. Holl.	Fbr.	crenulatus	Tranqueb.	Fbr.
hungaricus	Hung.	—	viridulus	—	Eg. 26.
vittatus	Chin.	—	rubescens	—	— 27.
tenuis	—	Eg. 24.	—	—	—

G. GRYLLUS Auct.* *Thorace verrucoso.*

Spumans	Cap. b. sp.	Thg.	crassipes	Hisp.	Eg. 35.
morbillosus	—	Linn.	brunneus	—	— 36.
var. <i>δ.</i>	—	Eg. 28.	Fasciola	—	— 37.
scabiosus	Tranqueb.	Fbr.	Itrea	Austr.	— pictus Lch.

** *Thorace carinato.*

cristatus	Arab.	Linn.	indica	Chin.	Eg. 38.
serratus	Cap. b. sp.	—	parvula	—	— 39.
serripes	Ind. or.	Fbr.	pygmaea	—	— 40.
vocans	N. Holl.	—	stridulus	Svec.	Linn.
brunescens	—	Eg. 29.	crassus	—	Eg. 41.
nebulosus	—	— 30.	maculosus	Hisp.	— 42.
migratorius	Eur.	Linn.	pedestris	Svec.	Linn.
irroratus	—	Eg. 31.	crux	—	Eg. 43.
catenulatus	—	Eg. 32.	grossus	—	Linn.
lineatus	Surin.	— flavo-	flaveola	Hisp.	Eg. 44.
—	—	fasciatus DGr.	viridulus	Svec.	—
—	—	Eg. 33.	apricarius	—	—
affinis	—	Fbr.	rufus	—	Linn.
tartaricus	Afr.	—	punctiger	—	Eg. 45.
flavicornis	Chin.	—	2 guttulatus	—	Linn.
virens	—	Eg. 34.	*** <i>Thorace laevi.</i>		
—	—	—	virescens	—	Eg. 46.

Gryllus

Gryllus

**** Thorace scabro.			
coerulescens	Svec.	Linn.	cinereus Svec. Eg. 47. hyalinus — 48.

G. PNEUMORA Thg. Ltr. Ed. enc. — ACRYDIUM DGr. Oliv. — GRYPHUS ol.
variolosa Cap. b. sp. Linn. | papillosa Cap. b. sp. Thg.

2. *DIVIS. Thorace scutelliformi producto; elytris nullis.*

G. ACRIDIUM Auct. pler. — ACHETA Lmk. — TETRIX Ltr. — GRYPHUS
Linn. DGr. etc.

2. punctatum	Svec.	Linn.	subulatum	Svec.	Linn.
var. b.	—	Eg. 49.	var. b.	—	Eg. 53.
var. c.	—	— 50.	2 pustulatum	—	— 54.
var. d.	—	— 51.	margiuatum	—	— 55.
var. e.	—	— 52.			

6. Nat. Achetædes.

Tarsis 5-articulatis, elytris horizontalibus.

1. *DIVIS. Pedibus anticis simplicibus.*

G. ACHETA Auct. pler. — GRYPHUS Linn DGr. etc.

monstrosa	Ind.	Linn.	2 maculata	Ind. or.	DGr.
grossa	—	Eg. 56.	brunnipes	—	Eg. 58.
dômostica	Svec.	Linn.	grisea	—	— 59.
assimilis	Ind. occ.	Fbr.	collaris	Javæ	— 60.
capensis	Cap. b. sp.	—	lineata	—	— 61.
var. b.	—	Eg. 57.			

2. *DIVIS. Pedibus anticis palmatis.*

G. XYA Ill. — TRIDACTYLUS Oliv. Ltr. Ed. enc. — ACHETA Cqvb. — GRYPHUS Linn.

G. GRYPHUS Linn. — GRYPHUS Linn.
vulgaris Svec. Linn. | didactyla Cajen. Ed. enc.

3. Ordo Hemiptera:

Elytris crustaceis coriaceis, *l.* membranaceis; sutura obliqua; ore subrostrato *l.* rostrato.

I. Tribus Heterata:

Elytris crustaceis *l.* coriaceis apice membranaceis; sutura obliqua.

I. Legio Aquatica:

Antennis brevissimis sub oculis insertis.

I. Natio Nepædes.

Corpore depresso; tarsis anticis tibiis unitis.

1. *Divis. Antennis 3 articulatis.*

G. RANATRA Fbr. Schllb. Ltr. Ed. enc. — HEPA Gffr. — NEPA Auct. coet.

linearis	Svec.	Linn.		elongata	Tranqveb.	Fbr.
filiformis	Tranqveb.	Fbr.				

G. NEPA Auct.

grandis	Amer.	Linn.		rubra	Ind. or.	—
grossa?	Guin.	Fbr.		cinerea	Svec.	Linn.
fusca	Ind. or.	Linn.		ovata		Eg. 1.

G. HEPA Gffr. — NEPA ol.

rustica	Corom.	Fbr.		annulata	Corom.	Fbr.
---------	--------	------	--	----------	--------	------

2. *Divis. Antennis 4 articulatis.*

G. NAUCORIS Gffr. Fbr. Oliv. Ltr. Ed. enc. — NEPA Auct. coet.

cimicioides	Svec.	Linn.
-------------	-------	-------

2. Nat. Notonectædes.

Corpore depresso, tarsis omnibus distinctis 2 articulatis.

G. NOTONECTA Auct. pler. — NEPA DGr.

minutissima	Svec.	Linn.		americana	Amer.	Fbr.
nivea	Ind. or.	Fbr.		furcata	Svec.	—
javanica	Javæ	Eg. 2.		glauca	—	Linn.

G. SIGARA Fbr. Schrk. Schllb. — NOTONECTA Linn. — NEPA DGr. — CORIXA Gffr. Oliv. Lmk. Ltr. Ed. enc.

coleoptrata	Svec.	Linn.		minor	Germ.	Strm.
striata	—	—		palliceps	—	—
marginata	—	Eg. 3.		affinis	Svec.	Eg. 5.
pallices	—	— 4.				

3. Nat. Gælgulides.

Corpore orbiculato — ovato; tarsis omnibus distinctis 2 articulatis.

G. GALGULUS Ltr. Ed. enc. — NAUCORIS Fbr.

G. BELOSTOMA Ltr. Ed. enc.

G. PELOGONUS Ltr. Ed. enc.

2. Leg. Terrestria.

Antennis exsertis distinctis.

4. Nat. Hydrometrædes.

Rostrum brevi; pedibus longissimis.

G. HYDROMETRA Ltr. Lmk. Fbr. Ed. enc. — Aqvarius Schllb. — Cr.
MEX Linn. Gffr. — GERRIS Flln.

Stagnorum Svec. Linn.

G. VELIA Ltr. Ed. enc. — HYDROMETRA Fbr. Wlf. — CIMEX Rss.
Rivulorum Alsat. Fbr. | currens Svec. Fbr.G. AQVARIUS Schllb. — HYDROMETRA Fbr. — GERRIS Ltr. Ed. enc. —
CIMEX Linn. DGr. Gffr. etc.

lacustris Svec. Linn. | Paludum Svec. Fbr.

5. Nat. Acanthiædes.

Labro prominente; pedibus gressoriis.

G. LEPTOPUS Dfr. Ltr. Ed. enc.

G. SALDB Fbr. — ACANTHIA Ed. enc. — LYGAeus Flln. — CIMEX Auct.
coet.leucocephalus Svec. Linn. | atra Svec. Fbr.
grylloides — — | pallicornis — Flln.G. ACANTHIA Schrk. Ltr. Ed. enc. — SALDA Fbr. Flln. Wlf. — CIMEX
Linn. DGr. Gffr.sylvestris Svec. Linn. | pallipes Svec. Fbr.
saltatoria — — | striata Austr. —
littoralis — — | zosteræ Svec. —

6. Nat. Cimicides.

Rostrum 3—2 articulo.

H. ARADUS Fbr. Pnz. Ed. enc. Wlf. — ACANTHIA Schrk. Wlf. — Co-
REUS Schllb. — CIMEX Linn. DGr. Gffr.rugosus Svec. Linn. | corticalis Svec. Linn.
laevis — Fbr. | detulinus — Flln. Be-
brevicollis — Flln. | tulae Fbr.
Betulae — Linn.

G. CIMEX Auct. pler. — ACANTHIA Fbr. Flln.

lectularius Svec. Linn.

G. TINGIS Fbr. Ltr. Ed. enc.

* *Thorace mutico.*2 maculata Germ. Wlf. | crassicornis Svec. Flln. clavicor-
nis Fbr.** *Thorace carinato;*† *antennis pilosis.*Pyri Svec. Fbr. | carinata Germ. Strm.
foliacea — Flln. | parvula Svec. Flln.
Humuli — Fbr.
Cardui — Linn.

G. PHYMATA Ltr. Lch. Ed. enc. — SYRTIS Fbr.

G. SYRTIS Fbr. Wlf. — MACROCEPHALUS Swdr. Ed. enc. — ACANTHIA
Schllb. Wlf.G. REDUVIUS Fbr. Oliv. Lmk. Ltr. Wlf. Ed. enc. Flln. — CIMEX Linn.
DGr. Gffr. etc.

subapterus Svec. Fbr. | sanguineus Hisp. Fbr.

Reduvius					
obscurus	Javae	Eg. 6.	singularis	Ind. or.	Eg. 8.
cruentus	Gall.	Fbr.	nigripennis	—	Fbr.
annulatus	Svec.	Linn.	sanctus	—	—
personatus	—	—	villosus	Barbar.	—
fasciatocollis	Javae	Eg. 7.	2 maculatus	Brasil.	Eg. 9.
G. NABIS Ltr. Ed. enc. REDUVIUS Wlf. Fbr. — CIMEX DGr.					
Gigas	Ind. or.	Fbr.			
G. ZELUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — CIMEX Linn. DGr.					
bifidus	Chin.	Fbr.	collaris	Ind. or.	Fbr.
G. PETALOCIRUS Lch. Ed. enc. — PETALOCHEIRUS Plst. — REDUVIUS Ltr.					

7. Nat. Coreides.

Antennis 4 articulatis; rostro 4 articulo.

G. PACHYCERA Eg. — CAPSUS Fbr. — LYGAEUS Schllb. Pnz.					
Spissicornis	Svec.	Fbr.			
G. MYODOCHA Ltr. — CIMEX DGr.					
G. BERYTUS Fbr. Ed. enc. Wlf. — NEIDES Ltr. — GERRIS Flln. — CIMEX Linn.					
tipularius	Svec.	Linn.	clavipes	Svec.	Fbr.
G. EMESA Fbr.					
G. GRRIS Fbr. Schllb. Flln. Wlf. — PLOJARIA Scp. Ltr. Ed. enc. — CIMEX Linn. Gffr. etc.					
vagabundus	Svec.	Linn.			
G. MIRIS Fbr. Flln. — CIMEX Linn. DGr. Gffr.					
pabulinus	Svec.	Fbr.	var. b.	Svec.	} Flln.
ierus	—	—	var. c.	—	
var. b.	—	Flln. va-	var. d.	—	
		gans Fbr.	longicornis	—	—
ruficornis	—	Flln.	lateralis	—	Linn.
holsatus	—	Fbr.	ferrugatus	—	—
virens	—	Linn.	dolabratus	—	—
laevigatus	—	—			
G. ALYDUS Fbr. — LYGAEUS Fbr. — CIMEX Still. Linn. etc.					
arcuatus	Ind. or.	Fbr.	sangvinoleatus	—	Eg. 11.
serripes	Nov. Holl.	—	calcaratus	Svec.	Linn.
alpinus	—	Eg. 10.			
G. CAPSUS Fbr. Ltr. Ed. enc. Wlf. — LYGAEUS Wlf. — CIMEX Linn.					
clavatus	Svec.	Linn. 2 fasci-	umbratilis	Svec.	Fbr.
		atus Fbr.	flavomaculatus	—	—
danicus	—	Fbr.	ater	—	Linn.
aegypticus	Aegypt.	Linn.	var. b.	—	Flln.
ruficollis	Barbar.	Fbr.	var. d.	—	Eg. 12.
gothicus	—	—	var. e.	—	Eg. 13.
var. b.	—	—	var. f.	—	Eg. 14.
G. LYGAEUS Fbr. Wlf. Ltr. Ed. enc. Flln. — COREUS Flln. — CIMEX Linn. DGr. etc.					
Indus	Guin.	Fbr.	socius	Hisp.	Eg. 22.
viridescens	—	Eg. 15.	Hyoscyami	Svec.	Linn.
Fasciola	Javae	— 16.	anlicus	Amer.	Fbr.
marginellus	—	— 17.	var. b.	—	Eg. 23.
variabilis	Brasil.	— 18.	Boerhaaviae	Guin.	Fbr.
var. b.	—	— 19.	cingulatus	Nov. Holl.	—
var. c.	—	— 20.	var. b.	Ind. or.	Eg. 24.
ruficollis	—	— 21.	var. c.	—	— 25.
haemorrhoidal.	Cajen.	Linn.	var. d.	—	Koenigii Fbr.
crudelis	Cap. b. sp.	Fbr.	festivus	Guin.	—
					Lygaeus

Lygaeus			var. <i>δ</i> .	Svec.	Flln. fascia-
Sianbuschii	Chin.	Fbr.			tus Fbr.
capensis	Cap. b. sp.	Eg. 26.	var. <i>d</i> .	—	— austri-
suturalis	Amer.	Linn.			cus Fbr.
augur	Ind. or.	Fbr.	minutus	—	Linn.
ocellaris		Eg. 27.	Chenopodii, <i>δ</i> .	—	Flln.
sanguineus		— 28.	var. <i>c</i> .	—	— 4 pun.
carnifex	Cap. b. sp.	Fbr.	pabulinus	—	ctatus Fbr.
distinctus		Eg. 29.	contaminatus	—	Fbr. non Flln.
marginatus		Eg. 30.	rugicollis	—	Flln.
militaris	Orient.	Fbr.	nassatus	—	—
civilis	Tranqueb.	—	striatus	—	Fbr.
equestris	Svec.	Linn.			Linn. Mi-
var. <i>δ</i> .	—	Eg. 31.			ris — Fbr.
apterus	—	Linn.	Populi	—	Linn.
var. <i>δ</i> .	—	Fbr.	Tiliae	—	Fbr.
variegatus	—	Thg.	tunicatus	—	—
affinis	—	Eg. 32.	ferrugatus	—	—
elegans	Ind. or.	Wlff.	6 guttatus	—	—
similis	—	Eg. 33.	semiflavus	—	Wlff.
confinis	—	— 34.	var. <i>δ</i> .	—	Eg. uni-
2 guttatus	—	— 35.			fasciatus Fbr.
saxatilis	Eur. austr.	Linn.	var. <i>c</i> .	—	Flln <i>δ</i> .
maculatus	Brasil.	Eg. 36.	var. <i>d</i> .	—	— <i>c</i> .
dissimilis	—	— 37.	var. <i>e</i> .	—	Eg. 45.
semirosea	—	— 38.	var. <i>f</i> .	—	— 46.
truncatus	—	— 39.	fulvomaculatus	—	Flln.
albomaculatus	—	— 40.	var. <i>δ</i> .	—	—
pilosus	Ind. or.	Thg.	var. <i>c</i> .	—	—
planatus	—	Eg. 41.	var. <i>d</i> .	—	Eg. 47.
punctiger	—	— 42.	var. <i>e</i> .	—	— 48.
hyalinus	—	— 43.	var. <i>f</i> .	—	Linn. Mi-
lineatus	—	— 44.	Ulni	—	ris — Fbr.
Urticae	Svec.	Fbr.	melanocephalus	—	Linn.
Pini	—	—	Coryli	—	—
Nubilus	—	Flln.	pratensis	—	—
nebulosus	—	—	var. <i>b</i> .	—	Eg. 49.
agrestis	—	Fbr.	var. <i>c</i> .	—	— 50.
sylvaticus	—	—	var. <i>d</i> .	—	— 51.
Rolandri	—	Linn.	var. <i>e</i> .	—	— 52.
Abietis	—	— fer.	campestris	—	Linn.
var. <i>δ</i> .	—	Linn.	rufipennis	—	Flln.
sylvestris	—	—	2 notatus	—	Eg. 55.
podagricus	—	Fbr.	flavovarius	Svec.	Fbr.
rusticus	—	Flln.	Alni	—	—
Nemorum	—	Linn.	sanguineus	—	—
			Filicis	—	Linn.
G. MYCTIS Lch — LYGAEUS ol.			valgus	Cap. b. sp.	Linn.
tibialis	Brasil.	Eg. 54.	cinnamomeus	—	Eg. 55.
grossipes	Tranqueb.	Fbr.	lineatus	—	— 56.
Tragus	Chin.	—	dimidiatus	—	— 57.
curvipes	Air. eqvin.	—	armatus	—	— 58.
tenebrosus	Ind. or.	—			
G. COREUS Fbr. Lmk. Ltr. Wlff. Ed.			enc. Flln. —	CLEEX Linn. Gffr. etc.	
marginatus	Svec.	Linn.	crassicornis	Svec.	Linn.
Scapha	Germ.	Fbr.	clavicornis	Tang.	Fbr.
paradoxus	Cap. b. sp.	—	magnicornis	Svec.	—
sanguineus	Hisp.	—	hirticornis	Barbar.	—
rhombeus	Afr.	Fbr.	laevigatus	Javae	Eg. 60.
quadratus	Svec.	—	trispinosus	—	— 61.
denticulatus	—	Eg. 59.	spinossissima	—	— 62.

8. Nat. Cydnides.

Scutello magno, sed aliis non obtegento; antennis 3 articulatis,

G. HALYS Fbr. WHF. — CIMEX Auct. pler.

* *Thorace utrinque spinoso.*serrata Guin. Fbr.
dentata Ind. or. —** *Thorace mutico.*

mucorea Chin. Fbr. Fullo Thg.

G. SYMMYSIS Eg. — CIMEX ol.

nigrita Javae Eg. 63.

G. AELIA Fbr. Fhn. — CIMEX Auct. pler.

aurantiaca Javae Eg. 64.
vesicolor — 65.
flavescens — 66.intermedia Javae Eg. 67.
acuminata Svec. Linn.

G. PENTATOMA Oliv. Ltr. Ed. enc. — CIMEX Auct. coet.

* *Thorace mutico.*pallescens Ind. occ. Eg. 68.
lutescens — 69.
ferrugineum — 70.
atrum — 71.
torquatum Ind. Fbr.
viridulum —
prasinum Svec. Linn.
dissimile — Fbr.
juniperinum — Linn.
smaragdulum Ins. Mader. Fbr.
dumosum Svec. Linn.
elevatum Eg. 72.
punctigerum Hisp. — 73.
coastale — 74.
angulatum Svec. Fbr.
Baccarum — Linn.
sphaceolatum — Fbr.
lituratum —
agathinum Germ. —
griseum Svec. Linn.
var. *b.* — Fhn. in-

rubrofasciatum Tranqueb. Fbr.

** *Thorace utrinque spinoso.*Thoracicum Ind. or. Thg.
bidens Svec. Linn.
rufipes —
nigricorne — Fbr.
var. *b.* — Eg. 75.
var. *c.* — 76.
var. *d.* — 77.
angusticolle — 78.
haemorrhoidale Svec. Linn.
viridirostre — Eg. 79.
dimidiatum — 80.
Ferrugator Svec. Fbr. 2 spinus
WHF.
Ypsilon Suriu. Linn.
scutellare Canton. Eg. 81.
ruficorne — 82.
punctatum Svec. Linn.
spiniferum Brasil. Eg. 83.

terstinctus Linn.

G. EDESSA Fbr. WHF. — CIMEX ol.

* *Thorace utrinque spinoso.*Cervus Cajen. Fbr.
Ursus Eg. 84.var. *b.* Ind. or. Eg. 85.aurantia Javae Fbr.
picea Eg. 86.
fusca Javae — 87.
limbata — 88.
perspicua Cajen. Fbr.
Janus Ins. Amer. —** *Thorace inermi.*papillosa Afr. Fbr.
nigripes Ind. or. —

G. CYDNUS Fbr. Ed. enc. Fhu. WHF. — PENTATOMA Ltr. — CIMEX Auct. coet.

decorus Eg. 89.
ornatus Svec. Linn.
festivus Eur. austr. —
var. *b.* — Eg. 90.
var. *c.* — 91.
var. *d.* — 92.
fimbriatus Chin. Fbr.
tenebrosus Eg. 93.
umbrinus Svec. WHF.
perilatus — Fbr.albomarginatus Germ. Fbr.
spinipes Eg. 94.
flavicornis Eur. austr. Fbr.
oleraceus Svec. Linn.
coeruleus —
biguttatus —
bicolor —
morio —
tristis — Fbr.

9. Nat. Tetryædes.

Alis scutello obtectis; antennis 5 articulatis.

G. TETRYA Fbr. Wlf. Lch. Ed. enc. Flin. — SCUTELLERA Ltr. — CIMEX
Linn. Dr. etc.

scarabaeoides	Svec.	Linn.	Maura	Svec.	Linn.
lineata		Eg. 96.	annulata		Eg. 102.
fuliginosa	Svec.	Fbr.	punctulata		— 103.
oblonga	Javæ	Eg. 96.	nigrolineata	Germ.	Linn.
testacea		— 97.	semipunctata	Eur. austr.	Fbr.
scabrosa	Cap. b. sp.	— 98.	guttata	Cap. b. sp.	Eg. 104.
Hottentotta	Orient.	Fbr.	Lundi	Guin.	Fbr.
var. <i>b.</i>	—	Eg. 99.	Nigellæ	Barbar.	—
var. <i>c.</i>	—	— 100.	Druryi	Amer.	—
var. <i>d.</i>	—	— 101.	var. <i>b.</i>	—	Eg. 105.

G. SCUTELLERA Lmk. Ltr. Lch. Ed. enc. — TETRYA Fbr. — CIMEX
Linn. Gml. Wlf. etc.

Stolli	Ind. or.	Wlf.	var. <i>b.</i>	Asiae	Eg. 107.
Stockerus	Chinae	Fbr.	dispar	Chin.	Fbr.
var. <i>b.</i>	—	Eg. 106.	var. <i>b.</i>	—	Eg. 108.
signata	Senegal.	Fbr.	var. <i>c.</i>	—	— 109.
nobilis	Asiae	—			

G. CANOPUS Fbr. ?

monstrosus		Eg. 110.	arenatus	Nov. Holl.	Fbr.
albolineatus	Eur. austr.	Fbr.			

G. THYREOCORIS Schrk. Lch. Ed. enc. — SCUTELLERA Ltr. — TETRYA
Fbr. — CIMEX Auct. coet.

cribraria	Ind. or.	Fbr.	impressa	Amer.	Fbr.
Groendahli	—	Eg. 111.	Leachi	Javæ	Eg. 114.
Afzelii	Sierr. Leon.	— 112.	Vahlîi	Orient.	Fbr.
Sparrmanni	Cap. b. sp.	— 113.			

2. Trib. Strepstata:

Elytris brevissimis subeorneis, sutura subrecta.

10. Nat. Stylopides.

Mandibulis distinctis.

G. STYLOPS Krb. Lch. Ed. enc.

G. XENOPS Rss. Krb. Lch. Ed. enc.

3. Trib. Homata:

Elytris coriaceis 7. membranaceis alis tegentibus; sutura subrecta.

11. Nat. Tettigonides.

Antennis 6 articulatis ocellisq. 3.

G. TETTIGONIA Fbr. Ed. enc. Flin. — CICADA Linn. DGr. Ltr. etc.

* <i>Elytris hyalinis.</i>			chinensis	Canton.	Eg. 116.
grossa	Brasil.	Fbr.	capensis	Cap. b. sp.	Fbr.
atrata	Chin.	—	Orni	Eur. austr.	Linn.
Fraxini	Eur. austr.	—	var. <i>b.</i>	—	Eg. 117.
septendecim	Amer.	Linn.	tenebricosa	—	— 118.
fornicata	Ind.	—	villosa	Cap. b. sp.	Fbr.
fuscomaculata		Eg. 115.	haematodes	Svec. Austr.	Linn.
Tibicen	Amer.	Linn.	aestuanus	Barbar.	Fbr.
viridis	—	Fbr.			

Tettigonia			2 guttulus	Eg. 119.
**Elytris opacis			intermedia	Eg. 120.
testacea	Tranqveb.	Fbr.	affinis	Ind. or.
sangvinolenta	Sumatr.	—	stridula	Cap. b. sp.
				Linn.

12. Nat. Cicadædes.

Antennis 3 articulatis ocellisque 2.

1. *DIVIS. Articulis 2 antennarum basalibus capite brevioribus.*
- C. LYSTRA** Fbr. — CICADA Auct. pler.
lanata ♂♀ Ind. Fbr.
- C. FLATA** Fbr. Ed. enc. — CICADA Auct. pler.
Phalaenoides Amer. Linn. | interrupta Amer. Eg. 122.
maculata Eg. 121. | atrata Svec. Fbr.
- C. TETTIGOMETRA** Ltr. Ed. enc. — FULGORA Paz.
- C. FULGORA** Auct.
Laternaria Amer. Linn. | nervosa Javae Eg. 124.
candelaria Chin. — | noctivida Surin. Linn.
micans Brasil. ? Eg. 123. | planirostris Svec. Eg. 125.
- C. CIXIUS** Lch. Ed. enc. — DELPHAX Flln. — FLATA Fbr. — FULGORA Ltr. — CICADA Auct. coet.
nervosus Svec. Linn. | Cynosbatis Svec. Fbr.
var. b. — Eg. 126. | var. b. — Eg. 123.
var. c. — — 127. | — — — —
- C. ISSUS** Fbr. Ed. enc. Flln. — FULGORA Ltr. Oliv. — CICADA VII.
coleoptratus Svec. Fbr. | Grylloides Svec. Fbr.
4 punctatus Ins. Amer. — | — — — —

2. *DIVIS. Articulis eisdem longitudine capitis, aut longioribus.*

- C. ASIRACA** Ltr. Ed. enc. — DELPHAX Fbr.
- C. DERBE** Fbr. — CICADA Still.
- C. DELPHAX** Fbr. Ltr. Ed. enc. Flln. — CICADA Auct. pler.
minuta Svec. Fbr.

3. *DIVIS. Antennis inter oculos insertis.*1. *Subdiv. basi thoracis antrosum curvata.*

- C. CERCOPIS** Fbr. Ltr. Schrk. Flln. — TETTIGONIA Oliv. — CICADA Auct. coet.
- | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| *Elytris dilatatis. | | | var. e. | Svec. | Eg. 126. |
| Nigrolineata | Eg. 129. | | var. f. | — | — 127. |
| punicæa | — 130. | | var. g. | — | — 136. |
| rubra | Seneg. | Fbr. | var. h. | — | — 139. |
| prausta | Eg. 131. | | var. i. | — | grisea Fbr. |
| sangvinolenta | Eur. austr. | Fbr. | var. l. | — | lineata — |
| var. b. | Eg. 132. | | var. p. | — | lateralis |
| cruenta | Surin. | Fbr. | | | Flln. |
| maculata | Afr. aequin. | — | var. q. | — | Linn. |
| Salicis | Svec. | DGr. | var. s. | — | Eg. 140. |
| cingta | — | Thg. | var. t. | — | leucocephala |
| coleoptrata | — | Linn. | | | la Fbr. |
| var. b. | — | Eg. 133. | | | |
| var. c. | — | — 1 fasciata | **Elytris capite vix latioribus. | | |
| Spumaria | — | ata Fbr. | lineata | Svec. | Linn. abbreviata Flln. |
| | | Linn. gibba | campestris | — | — |
| var. b. | — | Fbr. | exclamationis | — | Thg. |
| var. c. | — | 2 fasciata — | | | |
| var. d. | — | Eg. 134. | | | |
| | | — 135. | | | |
- C. LEDRA**

F. LEDRA Fbr. Ltr. Ed. enc. — **CICADA** Linn. Gfr. — **MEMBRACIS** Oliv. Lmk. Schrk.

aurita Svec. Linn.

G. MEMBRACIS Fbr. — **CICADA** Ol.

*				squamigera	—	DGr.
** <i>Cetnu thoracis protenso.</i>				angulicornis	—	Eg. 142.
ensata	Amer.	Fbr.		cultrata	—	Fbr.

G. CENTROTUS Fbr. — **MEMBRACIS** Ltr. Ed. enc. — **CICADA** Auct. pler.

* <i>Thorace 3 cornuto.</i>				productus		Eg. 142.
spinosus	Brasil.	Fbr.		subcornutus		— 143.

** <i>Thorace 2 cornuto.</i>				*** <i>Thorace spinoso.</i>		
punctatus	Brasil.	Fbr.		pilosus		Eg. 144.
cornutus	Svec.	Linn.		**** <i>Thorace inermi.</i>		
Taurus	Ind. or.	Fbr.		Genistae	Eur. austr.	Fbr.

G. DARNIS Fbr. — **MEMBRACIS** Cqvb. — **CICADA** Still.

* <i>Thorace binaurito.</i>				** <i>Thorace inermi.</i>		
				lateralis	Amer.	Fbr.
				picta	—	Cqvb.

2. *Subdiv. basi thoracis transversa.*

G. CICADA Auct. pler. — **TETTIGONIA** Oliv. Lmk.

* <i>Capite angulatim attenuato prominente.</i>				6 guttata	Brasil.	Fbr.
cuspidata	Svec.	Fbr.		sanguinolenta	Amer.	—
var. b.	—	Eg. 145.		superba	—	Eg. 151a
var. c.	—	— 146.		ferruginea	—	— 152.
rustica	—	Fbr.		2 guttulus	Brasil.	— 153.
transversa	—	—		*** <i>Capite antice rotundato.</i>		
2 fasciata	—	—		cruentata	Svec.	Pnz.
var. b.	—	Flln.		agrestis	—	Flln.
affinis	—	—		plebeja	—	—
var. b.	—	—		virescens	—	Fbr.
				apicalis	—	Eg. 154.
** <i>Capite angulatim prominente crassiusculo.</i>				4 punctata	Svec.	Flln.
signata	Brasil.	Eg. 147.		elegans	Brasil.	Eg. 155.
interrupta	Svec.	Linn.		Rosae	Svec.	Linn.
Viridis	—	—		flavescens	—	Fbr.
var. b.	—	Eg. 148.		puchella var. b.	—	Flln.
albella	—	— 149.		var. c.	—	Eg. 156.
abdominalis	—	Fbr.		var. d.	—	— 157.
bella	—	Eg. 150.		punctata var. c.	—	Flln.
undata	Svec.	DGr. vit-tata Fbr.		Ulmi	—	Linn.
				vittata	—	—
				Tiliae	—	Gfr.
				maculata	—	Eg. 158.

G. JASSUS Fbr. Flln. Ed. enc. — **TETTIGONIA** Ltr. Oliv. Lmk. — **CICADA** Linn.

* <i>Capite transverso.</i>				Gyllenhali	Svec.	Flln.
irroratus	—	Eg. 159.		var. b.	—	Eg. 163.
virens	Svec.	— 160.		** <i>Capite antice prominente.</i>		
lineatus	—	Fbr.		fructicola	Svec.	Flln.
afinis	—	Eg. 161.		var. b.	—	—
Populi	—	Linn. fulgidus Fbr.		var. c.	—	Eg. 164.
var. b.	—	Flln. coryli Linn.		var. d.	—	v. c. Flln.
var. c.	—	—		var. e.	—	v. d. —
lituratus	—	—		var. f.	—	Eg. 165.
var. b.	—	Eg. 162.		var. g.	—	— 166.
				var. h.	—	— 167.
				fuscomaculatus	—	— 168.

13. Nat. Chermides.

Antennis 11—10 articulatis.

- ♂. CHERMES Auct. pler. — PSYLLA Gffr. Oly. Lmk. Ed. enc.
 Fraxini Svec. Linn.
 ♀. LIVIA Ltr. Ed. enc. — DIRAPHIA III.

14. Nat. Tripsides.

Antennis 8 articulatis.

- ♂. THRIPS Auct.
 Physapus Svec. Linn.

15. Nat. Aphidides.

Antennis 7—6 articulatis.

- ♂. APHIS Auct.
 Rosae Svec. Linn.
 ♀. ALEYRODES Ltr. Lmk. Ed. enc. — TINEA Linn. — PHALAENE Gffr.

16. Nat. Coccides.

Antennis indeterminate articulatis, sed tarsis uni-unguiculatis.

- ♂. DORTHESIA Bsc. Ltr. Ed. enc. — COCCUS Dr. Fbr. Oly. Linn. etc.
 Urticae Eur. austr. Linn. — dubius et characiae Fbr.
 ♀. COCCUS Auct.
-

2. Subclassis ASTEGOPTERA:

Alis non tectis.

I. Ordo Lepidoptera:

Alis plerumque squamoso-imbricatis; lingua spirali filiformi,
rare nulla.

I. Tribus Ephemera:

Alis quiescentium erectis; antennis extrorsim crassioribus, l. capitatis.

I. Nat. Papilionides.

Tibiis posterioribus apice tantum calcaratis; tarsis distincte unguiculatis.

1. Divis. Pedibus omnibus 6 gressoriis;

1. Subdivis. alis inferioribus pro abdomine excisis.

G. AMARYSSUS Dim. — PAPILO Auct. coet.

<i>*Ecaudati.</i>			<i>**Caudati.</i>		
Panthis, ♂.	Amboin.	Linn. Re-	Hector	Asiae	Linn.
		mus Fbr.	Polydorus	Javae	Fbr.
Minos	Ind. or.	Crn. Aste-	var. b.	—	Eg. Crm.
		nous Fbr.	Polytes	Asiae	Linn.
Priamus	Amboin.	Linn.	Helenus ♂♀	—	—
Polymnestor ♂	Ind. or.	Fbr.	Paris	Chin.	—
Memnon	—	Linn.	Ulysses ♂	Asiae	—
var. c.	—	Eg. Andro-	Pammon	—	—
		geos Crm.	var. b.	—	Eg. Klm.
Protenor	Surin.	Fbr.	var. c.	—	— 1.
Laomedon	Chin.	—	var. d.	—	— Cyrus Fbr.
Aeneas ♀	Amer.	Linn.			
Zacynthus	Brasil.	Fbr.	<i>***Subcaudati.</i>		
Belus	—	— var.	Adrastes	—	Eg. 2.
			Phorbanta	Cajen.	Linn.

G. PAPILO Auct. pler. — PTEOURUS Scp. — PIERIS Schrk. — PRINCEPS Hbn.

<i>*Alis superioribus attenuatis.</i>			Podalirius	Eur. austr.	Linn.
Sarpedon	Asiae	Linn.	Machaon	Svec.	—
Polydamas	Amer.	—	Xuthus	Ind. or.	—
Thoas	—	Columb. Fbr.	Agamemnon	Asiae	Fbr.
<i>**Alis subtrigonis caudatis.</i>			<i>***Alis trigonis ecaudatis.</i>		
Alcibiades	Tranqueb.	Fbr.	Demolaus	Cap. b. sp.	Linn.
Protesilaus	—	Columb. } Linn.	Epis	Ind. or.	Fbr.
	Ind. occ.				

G. EUGRAPHIS Dim. (Mss.) ZERYNTHIA Ochs. — THAIS Fbr. Ltr. — ARGYREUS Scp. — PIERIS Schrk. — PAPILO Auct. coet.

Hypsipyle Eur. austr. Fbr.

G. THERIUS Dim. (mss.) — DORIS Fbr. Ochs. Dim. Ed. enc. — PARNASSIUS Ltr. — ARGUS et BATTUS Scp. — PIERIS Schrk. — PAPILO Auct. coet.

Apollo	Svec.	Linn.	var. d.	Svec.	Dim.
var. b.	—	Dim.	Mnemosyne	—	Linn.
var. c.	—	—			

2. *Subdiv. alis inferioribus pro abdomine canalem formantibus:*1. *Manip. Alis subtrigonis.*

G. GLYCESTHA Dlm. (Mss.) — GANORIS Dlm. — PONTIA Fbr. Ed. enc. — PIERIS Ltr. Schrk — BATTUS et ASCIA Scp. — MANCIPIUM Hbn. — PAPILIO Auct. coet.

Crataegi	Svec.	Linn.	Coronea	Surin.	Fbr.
Hyparite	Ind. or.	—	var. <i>z</i> .	—	Eg. 3.
Pasithoë ♂♀	Asiae	—	—	—	—

G. CEPORA Dlm. (Mss.) — GANORIS Dlm. — PONTIA Fbr. Ed. enc. Ochs. — PIERIS Ltr. Schrk. — BATTUS et ASCIA Scp. — MANCIPIUM Hbn. — PAPILIO Auct. coet.

Meliades	Columb.	Eg. Monu.	Rapae ♂♀	Svec.	Linn.
	Ind. occ.	ste Fbr.	Napi ♂♀	—	—
Belides	—	Eg. 4.	Corounis	Chinae	Fbr.
Amymone	—	— 5.	Daplidice ♂♀	Svec.	Linn.
Brassicae ♂♀	Svec.	Linn.	Cardamines ♂♀	—	—
Gliciria	Chiu.	Crm. Liciria	Eupheno ♂	Eur. austr.	—
—	—	Hbst.	Eucharis	Ind. or.	Fbr.
—	—	Eg. 6.	Glaucippe	—	Linn.

G. GANYRA Dlm. (Mss.) — GANOBIS Dlm. — COLIAS Fbr. Ltr. Ed. enc. — PIERIS Schrk. — ARGYREUS et BATTUS Scp. — PAPILIO Auct. coet.

Leucippe	Amboin.	Fbr.	Albula	Surin.	Crm.
Edusa	Eur. austr.	—	Monuste ♂	Ind. or.	Linn. Alcy- one Crm.
var. <i>z</i> .	—	Eg. 7.	—	—	—
Hyale	Svec.	Linn.	Gnoma	—	Crm.
Faleno	—	—	Minna	Ind. or.	Hbst.
Garamantis	—	Eg. 8.	Amaryllis	—	Fbr.
Hecabe	Ind. or.	Linn.	Alcmeone	Amer.	—
Dione	—	Eg. 9.	Scylla	Javae	Linn.
Sabba	Barthel.	Frstrm.	Hersilia	Amer.	Crm.
Charis	—	—	Eubule	Carol.	Linn.
Nise	Ind. or.	Crm.	Carna	Barthel.	Frstrm.
Proterpia	Jamaic.	Fbr.	Trite	Surin.	Linn.
Elathea	Amer.	—	—	—	—

G. GONRPTERA Eg. — GONERTERYX Lch. Ed. enc. — COLIAS Fbr. Ltr. — PIERIS Schrk. — GANORIS Dlm. — PAPILIO Auct. coet.

Rhemni ♂♀	Svec.	Linn.	Cleopatra	Eur. austr.	Fbr.
—	—	—	—	Afr. septentr.	—

2. *Manip. alis oblongis.*

G. LEPTIDEA Eg. — PONTIA Fbr. Ltr. etc.

Sinapis	Svec.	Linn.
---------	-------	-------

G. ACAPTERA Eg. — PAPILIO Dr.

(Typus: *Papilio crisia*.)

2. *DIVIS. Pedibus 2 anticis spuris, 4 posterioribus gressoriis.*1. *Subdiv. alis inferioribus margine interiore distantibus.*1. *Manip. alis rotundatis.*

G. NECTARIA Dlm. (Mss.) — IDEA Fbr. — PAPILIO Auct.

G. EUDAEMON Dlm. (Mss.) — EUPLOEA Fbr. Ochs. — BATTUS Scp. — DANAUS Ltr. — LEBNAS Hbn. — PAPILIO Auct. coet.

Midasus	Ind. or.	Linn.	Mulciber	Ind. or.	Crm.
var. <i>z</i> .	—	Eg. 10.	Panope	Ind.	Linn.
var. <i>c</i> .	—	— 11.	dissimilis	Asiac	—
Claudius	Tranqueb.	Fbr.	assimilis	Chin.	—
similis	Ind.	Linn.	Plexippus	Amer.	—
var. <i>z</i> .	—	Eg. 12.	—	—	—

Eudae.

Eudaemon					
Hegesippus	Sumatr.	Fbr.	Chrysippus	Ind. or.	Linn.
Eriippus	Chin.	—	Alcippus	Amer.	Fbr.

2. *Manip. alis oblongis.*

G. EPIMETES Eg. — HETERA et MECHANITIS Fbr. — HYMENTIS Ill. — PAPILO Auct.

Sebethis	Brasil.	Eg. Ceres	Fbr.	Syra	Eg. 15.
Aaede		Eg. 13.		Polymania	Amer. Linn.
Isabella	Surin.	Crm.		Psidii	Ind. —
Calliope	Iad.	Linn.		Diaphanus	Virgtn. Fbr.
Nyctimene		Eg. 14.			

G. LAPARUS Eg. — MECHANITIS Fbr. — PAPILO Auct.

Sara	Guin.	Fbr.	Phyllis	Surin.	Fbr.
Doris	Surin.	Linn.	Melpomene	Ins. Amer.	Lina.

G. CALORNIS Dlm. (Mss.) — ACRAEA Fbr. — PAPILO Auct.

Euterpe	Amer.	Linn.	Rosalia	Surin.	Fbr.
Susanna	Afr.	Fbr.	Thalia	Ind. or.	Linn.

G. PSELNA Dlm. (Mss.) — HAETERA Fbr. — PAPILO. ol.

2. *Subdiv. alis inferioribus margine interiore pro abdomine canalem formantibus.*

1. *Manip. alis inferioribus rotundatis.*

G. PHILAEETHRIA Dlm. (Mss.) — PAPILO Auct.

<i>*Alis inferioribus caudatis.</i>			<i>**Alis ecaudatus.</i>		
Hippona	Surin.	Fbr. Fabius Hbst.	Dido	Amer.	Linn.
			Phaerusa	Ind. or.	—
			Julia	Fbr. Alcylene	Crm.

G. ARGYREA Eg. — ARGYREUS Scp. — ARGYNNIS Fbr. Ed. enc. Ochs. Dlm. — NYMPHALIS Ltr. — DRYAS Hbn. — PAPILO Auct. coet.

Vanillae	Amer.	Linn.	Selene	Svec.	Linn.
Lathonia	Svec.	—	Euphrosyne	—	—
Niobe	—	—	Pales	—	Fbr.
Adippe	—	—	Gersemi	—	Eg. 16.
Aglaja	—	—	Ino	—	Ochs.
Paphia	—	—	Thore	—	Hbn.
Cynara	Orient.	Fbr.	Amathusia	—	Fbr.
Niphe	Chinae	Linn.	Freja	—	Thg.
Pharantha	Ind. or.	Fbr.	Frigga	—	—
Aphirape	Svec.	Ochs.			

G. MELLICTA Eg. — MELITAEA Fbr. Ochs. Ed. enc. Dlm. — BATTUS et GRAPHIUM Scp. — NYMPHALIS Ltr. — LEMONIAS Hbn. — PAPILO Auct. coet.

Matura	Svec.	Linn. Matura.	Parthenie	Ochs. Dictyna.
Artemis	—	Fbr.		na Fbr.
Cinxia	—	Linn.	Rinda	Svec. Eg. 17.
Didyma	—	Fbr.	Nanna	— 18.
Dictynna	—	Ochs.	Lucina	— Linn.
Athalia	—	— Matura Fbr.		

G. NYTHA Eg. — HIPPARCHIA Fbr. — PAPILO Auct. coet.

Alis inferioribus subtus ocellatis.* *Alis inferioribus subtus mar-*

Hyperbius	Afr.	Linn.	Alcyone	Ross. austr.	Fbr.?
Medea	Germ.	Fbr.	Dorcetis		Eg. 20.
Enthea		Eg. 19.	Semele	Svec.	Linn.
Clytus	Afr.	Linn.	Hippolyte	—	Ochs.
Maera	Svec.	—	Hermione	Eur. austr.	Linn.

Nytha.	Germ.	Linn.	Fidia	Afr.	Linn.
Briseis	—	Fbr.	Gerda	Svec.	Eg. 21.
Fauna	—	—	—	—	—
G. EREBA Dlm. — HIPPARCHIA Fbr. Ed. enc. Ochs. — SATYRUS Ltr. —					
MANIOLA Schrk. — NYMPHALIS Ltr. — PAPILIO Auct. coet.					
* <i>Alis inferior. subtus marmoratis.</i> Pasiphaë Germ. Esp. Salome Fbr.					
Circe	Eur. austr.	Fbr.	Ida	—	—
Ligea	Svec.	Linn.			
var. <i>b.</i>	—	Dlm.			
Medusa	—	Fbr.	** <i>Alis inferior. subtus ocellatis.</i>		
Embla	Lappon.	Qvs. Ethus	Hyperanthus	Svec.	Linn.
		Fbr.	var. <i>b.</i>	—	Dlm. Arete Fbr.
var. <i>b.</i>	—	Dlm. Grie-			Linn.
		la Fbr.	Megaera	—	—
Gefion	—	Qvs. Manto	Egeria	—	—
		Fbr.	Diomeda	—	Eg. 24.
Columbina	Amer.	Fbr.	Davus	Svec.	Linn.
Hlina	Svec.	Eg. 22.	var. <i>b.</i>	—	Dlm.
Norna	Lappon.	Thg.	Pamphilus	—	Linn.
Hilda	—	Qvs.	var. <i>b.</i>	—	Eg. 25.
Bore	—	Ochs. For-	Arcania	—	Linn.
		tunatus Fbr.	Hero	—	— Sabaeus Fbr.
Janira ♂♀	Svec.	Linn.	Iphis	—	Ochs. Hero Fbr.
Perseis	—	Eg. 23.			
Tithonius	Germ.	Linn.			
G. SETODOCIS Eg. — HIPPARCHIA Fbr. Ochs. Dlm. — NYMPHALIS Ltr.					
ARGUS Scp. — MANIOLA Schrk. — OREAS Hbn. — PAPILIO Auct. coet.					
Lisandra	Chinae	Crn.	Periboea	Surin.	Fbr.
Dejanira	—	Linn.	Phedra	Eur. austr.	Linn.
Marpesae	—	Eg. 26.	Ocirrhoe	Surin.	Fbr.
Mineus	Chinae	Linn.			
G. POLYCHROA Eg. — PAPIRIO ol.					
Obrinus	Ind. or.	Linn.	Ancaeus	Ind. or.	Linn.
G. DIAETHRIA Eg. — PAPIRIO ol.					
Clymena	Brasil.	Fbr.			
G. AGAPETES Eg. — HIPPARCHIA Fbr. Lch. Ed. enc. — SATYRUS Ltr.					
PAPIRIO Auct. coet.					
Galathea	Eur. austr.	Linn.	Lachesis	Eur. austr.	Hbst.
G. PHILONOMA Eg. — NEPTIS Fbr. — PAPIRIO ol.					
G. LIMONETES Eg. — LIMONITIS Dlm. — LIMENITIS Fbr. Ed. enc.					
Ochs. — NAJAS Hbn. — PAPIRIO Auct. coet.					
Populi	Svec.	Linn.	Leucothoe	Asiae	Linn.
var. <i>b.</i>	—	Eg. 27.	Erosine	Ind. or.	Crn.
Sibilla	Eur. austr.	Linn.	Tipha	—	Linn.
Camilla	Anstr.	—	Cythera	—	—
Lucilla	—	Fbr.			
G. ZONAGA Eg. — BIBLIS Fbr. — PAPIRIO ol.					
Biblis	Amer.	Fbr.			
G. AEOLA Eg. — APATURA Fbr. Ed. enc. Ochs. — NYMPHALIS Ltr. —					
ARGUS Scp. — MANIOLA Schrk. — POTAMIS Hbn. — PAPIRIO Auct. coet.					
Iris	Eur. austr.	Linn.	var. <i>b.</i>	Javae	Eg. 29.
Ilia	—	Fbr.	Lasinassa	Asiae	Fbr.
var. <i>b.</i>	—	Rsl. Iris.	var. <i>b.</i>	—	Eg. Alcithoe
var. <i>c.</i>	—	Hbst. Iris rube-			Crn.
		sceus.	Bolina	Ind. or.	Linn.
Chariclo	Javae	Eg. 28.			
G. EUGRAMMA Eg. — CETHOSIA Fbr. — PAPIRIO ol.					

- G. ASCIA** Scp. — BRASSOLIS Fbr. — PAPILIO ol.
 Gripus Ind. or. Fbr. | Antilope Javae Eg. 51.
 Callirhoë — — — | var. b. — — — 32.
 Cassiae Amer. Linn. | var. c. — — — Crm.
 Calisto Afr. Fbr. | — — — — — — —
- G. AEROPETES** Eg. — BRASSOLIS Fbr. — PAPILIO ol.
 Licas Surin. Fbr. | Tulbaghia Cap. b. sp. Linn.
- G. ARESTA** Dlm. (Mss.) — MELANITIS Fbr. — PAPILIO ol.
 Amestris Ind. or. Fbr. | Asterie Ind. or. Linn.
 Idalia ♀ — — — | Eg. Ida Hbst. Cloantha Cap. b. sp. Crm.
 Ariadne Javae Linn. Cortina Hbst. | Laomedea Ind. or. Linn.
- G. CUPHA** Eg. — PAPILIO ol.
 Erymanthis Chinae Fbr.
- G. PHILOCALA** Eg. — CYNTHIA et VANESSA Fbr. — PAPILIO ol.
 Feronia Ind. or. Linn. | Atalantha Svec. Linn.
 Amphinome Amer. — — — | Prorsa Eur. austr. —
 Orithya Ind. occ. — — — | Levana — — —
 Genoveva Surin. Crm. — — — | Polynice Ind. or. Fbr. Götzi-
 Oenone ♂♂ Asiae Linn. — — — | us Hbst.
 Cardui Svec. — — — | Ilithya — — — Fbr.
 Huntera ♂ Amer. Fbr. | — — — — — — —
- G. AGLAIS** Dlm. — VANESSA Fbr. Ed. enc. Ochs. — NYMPHALIS Ltr. —
 BATTUS et GRAPHIUM Scp. — HAMADRYAS Hbn. — PAPILIO
 Auct. coet.
- Hippochlus Amboin. Crm. | Almana Asiae Linn.
 Arsinous Javae Hbst., an Limonias ♂♀ Ind. or. —
 — — — — — | Arsinoë Fbr.? JO Svec. —
 Triangulum Eur. austr. Fbr. | Antiopa — — —
 C. album Svec. Linn. | Charonia Ind. or. Fbr.
 Urticae — — — | Orsis Brasil. Dr.
 V. album — — — | Jatrophae Amer. Linn.
 Polychloros — — — | Linn. — — — — — — —
- G. CHILEA** Dlm. (Mss.) — LIBYTHEA Fbr. — HECAERGE Ochs. — NYMPHALIS Ltr. — PAPILIO Auct. coet.
2. *Manip. alis inferior. intus elongatis.*
- G. COLOBURA** Eg. — PAPILIO ol.
 Dirce Ind. or. Linn.
- G. TANAOPTERA** Eg. — HETERA Fbr. — PAPILIO ol.
 Amatheia Amer. Linn. | Leda ♂♀ Afr. Linn.
 Europa ♂♀ — — — | Banksii Nov. Holl. Fbr.
- G. MITOCERUS** Eg. — AMATHUSIA Fbr. — PAPILIO ol.
 Phidippus Ind. or. Linn.
- G. AERODES** Dlm. (Mss.) — MORPHO Fbr. — PAPILIO ol.
 Idomeneus Amer. Linn.
- G. HELIORNIS** Dlm. (Mss.) — MOEPHO Fbr. — PAPILIO ol.
 Epistrophus Amer. Fbr. | Helenor Surin. Crm.
 Menelaus — — — | Linn. Achilles Amer. Linn.
 Nestor — — — | — — — — — — —
- G. POLYURA** Eg. — PAPHIA Fbr. — CHARAXES Ochs. — NYMPHALIS
 Ltr. — PAPILIO Auct. coet.
- Jasius Afr. septentr. Linn. | Pyrrhus Ind. or. Linn.

2. Nat. Zephyriides.

Tibiis posterioribus apice tantum calcaratis: tarsi tenuissime unguiculatis.

1. *Divis. Pedibus anticis ♂ spuriiis, ♀ gressoriis.*

- C. EUGLYPHUS Dlm. (Mss.) — ERYCINA Fbr. — PAPILO Auct. pler.
Chiron Ind or. Fbr.
G. HADOTHERA Eg. — DANIS Fbr. — PAPILO Auct. pler.
G. MYRINA Fbr. — PAPILO Auct. pler.
G. EROTION Dlm. (Mss.) — HELICOPIS Fbr. — PAPILO Auct. pler.
Cupido Amer. Linn.

2. *Divis. Pedibus omnibus gressoriis.*

- G. CALLOPHRYS Eg. — HESPERIA Fbr. — PAPILO ol.
* *Alis 3 caudatis.* | Arges Canton. Eg. 33.
** *Alis 2 caudatis.* | *** *Alis unicaudatis.*
Vulcanus Ind. or. Fbr. | Rubi Svec. Linn.
G. ZEPHYRIUS Dlm. (Mss.) — THECLA Fbr. — ZEPHYRUS Ochs. Dlm. —
POLYOMMATUS Ltr. — PAPILO ol.
* *Alis caudatis.* | Amyntas Austr. Fbr.
Betulae Svec. Linn. | Boetia Eur. austr. Linn.
Pruni — — | Hesiodus Ind. or. Fbr.
Quercus — — | ** *Alis ecaudatis.*
Cerasi Austr. Fbr. | Taurus Barthel. Frstrm.
W. album Svec. Hbn.
G. CYANIRIS Dlm. — LYCAENA Fbr. Ochs. — HESPERIA Fbr. — POLY-
OMMATUS Ltr. — RUSTICUS Hbn. — PAPILO ol.
* *Alis inferior. subtus absque fascia fulvo-maculari.* | ** *Alis inferior. subtus fascia fulvo-maculari.*
Arion Svec. Linn. | Corydon Svec. Thg.
Erebus Germ. Fbr. | Eumedon — Ochs.
Argianus Svec. Dlm. Argiolus | Adonis — Fbr.
Fbr. | Alexis — Ochs.
Cyllarus — — | Icharius — —
Argiolus — Linn. | Agestis — —
Dorylas Austr. Fbr. | Optilete — Fbr.
Damon — — | Argus — Linn.
Alsus Svec. — | Lajus Corom. Crm.
Lysimon. Lusit. Hbn. | Milon Canton. Eg. 54.
Battus Svec. Fbr.
G. HEODES Dlm. — ZEPHYRUS Ochs. Dlm. — LYCAENA Fbr. — POLY-
OMMATUS Ltr. — HESPERIA et PAPILO ol.
Thyra Guin. Linn. | Arcas Cap. b. sp. Fbr.
Helle Svec. Fbr. | Chryseis Svec. —
Orus Cap. b. sp. Crm. | Virgaureae — Linn.
Garbas Svec. Fbr. | Hiero Austr. Fbr.
Phlaeas — Linn. | Phryxus Cap. b. sp. Eg. 35.
G. EULEPIS Dlm. (Mss.) — NYMPHIDIUM Fbr. — LEMONIAS Ill. — PA-
PILIO et HESPERIA ol.
Athamas Eg. 36.
G. ACHNA Eg. — HELIAS Fbr.

3. Nat. Hesperiaëdes.

Tibiis posterioribus in medio et apice calcaratis.

- G. HELIOPETES Eg. — PAPILO Crm.
Crameri Surin. Eg. Crm. nivicus.
- G. ADOPOEA Eg. — PAMPHILA Fbr. — HESPERIA et PAPILO ol.
Linea Svec. Fbr. | Sator Eg. 37.
- G. HYLEPHILA Eg. — PAMPHILA Fbr. HESPERIA et PAPILO ol.
Comma Svec. Linn. | Satyrus Eg. 38.
Phylæus Ind. occ. Dr. | Sylvanus Svec. Fbr.
Comanus Barthel. Frstrm.
- G. HESPERIA Fbr. Ltr. Ochs. Dlm. etc. — PAMPHILA Fbr. — PAPILO ol.
Paniscus Svec. Fbr. | Malvae Svec. Linn.
var. *β*. — Eg. 39. | Tages — —
Spio Ind. or. Linn. | Aracanthus Austr. Fbr.
Fritillum Svec. Ochs. | Philémon Amer.
Malvarum — — Malvae Fbr.
- G. TAPINA Dlm. (Mss.) — EMESIS Fbr. — HESPERIA et PAPILO ol.
- G. AIDES Eg. — THYMELE Fbr. — HESPERIA ^{Pol.}
Epithus Surin. Fbr. | Proteus Amer. Linn.
Phocas Amer. —
- G. AGARISTA Lch. — PAPILO ol.
- G. CYDRUS Dlm. (Mss.) — URANIA Fbr. — HESPERIA et PAPILO ol.
Leilus Amer. Linn.
- G. ACACERUS Eg. — CASTNIA Fbr. — HESPERIA et PAPILO ol.
- G. AILUS Eg. — ZELIMA Fbr. — HESPERIA et PAPILO ol.

2. Trib. Scotina.

Alis quiescentium subhorizontalibus; antennis prismaticis, l. fusiformibus.

4. Nat. Zygaenides.

Palpis elongatis.

- G. ATYCHIA Hfms. III. — NOCTUA Hbn. — SPHINX Auct. coet.
- G. AGLAOPS Ltr. Dlm. — PROCRIS Fbr. Ltr. — ZYGAENA Rss. Pnz. Schrk.
Wick. — PHALAENA Gfr. — INO Lch. Ed. enc. — SPHINX
ADSCITA DGr. — SPHINX Auct. coet.
Statice Svec. Linn. | Pruni Eur. austr. Fbr.
- G. CHARIDEA Dlm. (Mss.) — GLAUCOPIIS Fbr. — SPHINX Auct. pler.
Pugione Amer. Linn. | Morta Eg. 41.
Stromacho — Eg. 40. | Gamelia — 42.
Polymena Chinae Linn. | Lactinea ♂♀ Ind. or. Crm.
Lethe Afr. Fbr.
- G. ZYGAENA Fbr. Rss. Pnz. Schrk. Ochs. Dlm. etc. — ANTHROCERA
Scp. — SPHINX ADSCITA DGr. — SPHINX ol.
Trifolii Svec. Ochs. | Scabiosae — Ochs.
Lonicerae — — Pythia Eur. faustr. Fbr.
Filipendulae — Linn. | Peucedani Eur. austr. Hbn.
var. *β*. — Dlm. | Onobrychis — Fbr.

Zygaena fausta	Eur. austr.	Linn.		Lavandulae Gall. austr.	Fbr.	
				Caffra Afr.	Linn.	
G. SYNTOMA	Eg. —	SYNTOMIS Ill.	Ltr. —	AMATA Fbr. —	ZYGAENA	
	Rss. —	SPHINX ol.				
Phegea	Eur. austr.	Linn.		Nemesis	Eg. 44.	
Sperbius	Chinae	Fbr.		annulata Nov. Holl.	Fbr.	
Cerbera	Eur. austr.	Linn.		Thelebus Chinae	—	
Adrastea		Eg. 45.				
G. CHARMONA	Dim. (Mss.) —	GLAUCOPIIS et ZYGAENA	Fbr. —	PHALAE-		
		NA Crm. —	SPHINX ol.			
pectinicornis	Ins. Amer.	Linn.		Erichito Chinae	Eg. Glaucopis	
var. <i>δ</i> .		Eg. 45.		Panthona —	Fbr., Crm.	
G. THYRIS	Hfms. Ill.	Ltr. Hbn.	Ochs. —	SPHINX Auct.	pler.	
	Fenestrina	Eur. austr.	Fbr.			
G. STYGEA	Drpn.	Ltr. Ochs.	—	BOMBYX	Hbn.	
G. AEGOCERA	Ltr. —	PHALAEANA Crm. —	BOMBYX	Fbr.		
G. SESIA	Fbr. Rss. Lsp.	Cvr. Ochs.	Schrk. Dim. etc. —	TEUCHILIUM		
	Scp. —	AEGERIA Fbr. Ed. enc. —	SPHINX ol.			
Tipulaeformis	Svec.	Linn.		Sphegiaeformis	Svec.	Lsp.
Culiciformis	—	—		Rhingiaeformis	Ital.	Hbn.
Vespaeformis	—	—		Asiliformis	—	Fbr.
Hylaeiformis	—	—		Cantonensis	Canton.	Eg. 46.
Crabroniformis	Eur. austr.	Fbr.		Apiformis	Svec.	Linn.
Scholiaeformis	Svec.	Lsp.				

5. Nat. Sphingides.

Palpis brevibus.

G. HEMERIA	Dim. (Mss.) —	MACROGLOSSUM Scp. —	SEZIA Fbr. Ed.			
	enc. —	HEMARIS Dim. —	BOMBYLIUS Hbn. —	SPHINX Auct.	coet.	
Fusiformis	Svec.	Linn.		Hylas Chin.	Linn.	
Bombyliiformis	—	Fbr.		Pandora Ind. or.	Fbr.	
Hegemona	—	Eg. 47.		Stellatarum Svec.	Linn.	
G. MACROGLOSSA	Ochs. —	HEMARIS Dim. —	MACROGLOSSUM Scp. —			
		SEZIA Fbr. —	SPHINX ol.			
Oenothrae	Germ.	Fbr.				
G. DILINA	Dim. —	LAOTHOË Fbr. Ed. enc. —	SMERINTHUS Ltr. Ochs. —			
		SECTRUM Scp. —	AMORPHA Hbn. —	SPHINX ol.		
Tiliae	Svec.	Linn.		Populi Svec.	Linn.	
ocellata	—	—				
G. DILEPHILA	Ochs. —	EUMORPHA Hbn. —	SPHINX ol.			
Labruscae	Amer.	Linn.		Tisiphone	Eg. 50.	
Nerii	Eur. austr.	—		didyma Amer.	Fbr.	
Euphorbiae	Svec.	—		Hespera Ind. or.	—	
Galii	—	Fbr.		Medea Afr. aeqvin.	—	
lineata	Eur. austr.	—		Verpertilio Eur. austr.	—	
var. <i>δ</i> .	—	Eg. Koech-		Porcellus Svec.	Linn.	
		lini Fsl.		Elpenor	—	
Oldenlandiae	Ind. or.	Eg. 48.		Gnoma Ind. or.	Fbr.	
Lycetus	—	Fbr.		Clotho Cap. b. sp.	—	
Celerio	Eur. austr.	Linn.		Alecto Ind. or.	Linn.	
Megaera	Javac	Eg. 49.		Eumenas	Eg. 51.	
G. SPHINX	Auct.					
Elle	Surin.	Linn.		var. <i>δ</i> .	Svec.	Eg. 52.
Pinastri	Svec.	—		var. <i>c</i> .	—	53.

Sphinx				Convolvuli	Svec.	Linn.
Alope	Amer.	Fbr.		Ligustri	—	—
Carolina	—	Linn.		Hasdrubal	Surin.	Crm.
G. SPECTRUM	Sep.	—	ACHERONTIA	Ochs.	—	MANDUCA
Atropos	Svec.	Linn.		Charon	Javæ	Eg. 54.

3. Trib. Nycterina:

Alis quiescentium plerumque deflexis; antennis ad apicem sensim angustioribus.

I. Legio Haplochila:

Palpis simplicibus.

1. *Cohors*: corpore proportionaliter crasso.

6. Nat. Bombycides.

Lingva nulla.

1. *DIVIS. antennis ciliatis.*

G. COSSUS	Fbr. Ltr. Cyr. Ed. enc.	Ochs.	—	HEPIALUS	Schrk.	—	TERE-
				DO	Hbn.	—	BOMBYX ol.
				ligniperda	♂♀	Svec.	Fbr. — Bombyx Cossus Linn.
G. AEGOLIA	Eg.	—	ZENZERA et ZEUZERA	Ltr. Ed. enc.	—	Cossus	Fbr.
				Ochs. etc.	—	NOCTUA	Linn.
				Aesculi	♀	Svec.	Linn.
G. HEPIALUS	Fbr. Ltr. Schrk. Ed. enc.	—	HEPIOLUS	III. Hbn. Ochs.	—	NOCTUA	Linn.
				Humuli	Svec.	Linn.	—
				sylvinus	—	—	CRUX Fbr.
							lupulinus Svec. Linn.
							hectus — —

2. *DIVIS. Antennis utriusque sexus pectinatis.*

G. ATTACUS	Linn.	—	BOMBYX	Auct. pler.
	Atlas	Asiae, Amer.	Linn.	
G. APOCOPIS	Eg.	—	ATTACUS	Crm.
	(<i>Typ. Argulata.</i>)			
G. MECEURA	Eg.	—	ACTIAS	Lch. — BOMBYX Auct.
	Luna	Columb.	Linn.	
G. AGLIA	Ochs	—	ECHIDNA	Hbn. — BOMBYX ol.
	Cytherea	Cap. b. sp.	Fbr.	Tau Svec. Linn.
G. NYCTAON	Dlm. (Mss.)	—	SATURNIA	Schrk. Ed. enc. Ochs. — HE-
			REA	Hbn. — BOMBYX Fbr. Ltr. — ATTACUS Linn.
			Pavonia	Svec. ? Dlm. Linn. major.
			Pavonina	Svec. — — media.
				Pavonula Svec. Dlm. Linn. minor.
G. BOMBYX	Auct.			
	Mori	♂♀	Eur. austr.	Fln.
G. ENDROMIS	Ochs.	—	DORVILLIA	Lch. — DIMORPHA Hbn. — BOM-
				BYX ol.
	Versicolor	Svec.	Linn.	ochracea Eg. 55.

- G. HYPOGYMNA** Hbn. — **LARIA** Schrk. Ed. enc. **LIPARUS** Ochs. — **LEUCOMIA** Hbn. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| Monacha | Svec. | Linn. | Salicis | Svec. | Linn. |
| Dispar ♂♀ | — | — | aureiflua | — | Fbr. |
| Morio | — | — | albula | Javæ | Eg. 57. |
| Punctum | Sumatr. | Eg. 56. | | | |
- G. OREGYIA** Ochs. — **LARIA** Schrk. Ed. enc. — **DASYCHIRA** Hbn. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| pubibunda | Svec. | Linn. | antiqua | Svec. | Linn. | an propr. |
| fascelina | — | — | Gonostigma | — | — | Gen.? |
- G. CERURA** Schrk. Ed. enc. — **HARPYIA** Ochs. — **ANDRIA** Hbn. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|---------|-------------|-------|---------|-------|-------|
| elegans | Cap. b. sp. | Fbr. | Furcula | Svec. | Linn. |
| Vinula | Svec. | Linn. | | | |
- G. HARPYIA** Ochs. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|------|-------|-------|---------|-------|------|
| Fagi | Svec. | Linn. | trepida | Svec. | Fbr. |
|------|-------|-------|---------|-------|------|
- G. NOTODONTA** Ochs. — **PTILODON** Hbn. — **LARIA** Schrk. Ed. enc. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----------|-------|---------------------|
| Dromedarius | Svec. | Linn. | bicolora | Svec. | Fbr. |
| Zizac | — | — | camelina | — | Linn. an huj. Gen.? |
| Dictæa | — | — | | | |
- G. EUCHILA** Eg. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|---------|-------|-------|--|--|--|
| palpina | Svec. | Linn. | | | |
|---------|-------|-------|--|--|--|
- G. PYGAERA** Ochs. — **LARIA** Schrk. Ed. enc. — **MELALOPHA** Hbn. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Anastomosis | Svec. | Linn. | reclusa | Svec. | Brkh. |
| Curtula | — | — | bucephala | — | Linn. |
- G. PHYLLOMA** Eg. — **GASTROPACHA** Ochs. — **LASIOCAMPA** Schrk. etc. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Illicifolia ♂♀ | Svec. | Linn. | Pini ♂♀ | Svec. | Linn. |
| Betulaefolia ♂♀ | — | Fbr. | Potatoria | — | — |
| Qvercifolia ♂♀ | — | Linn. | | | |
- G. LASIOCAMPA** Schrk. Ltr. Ed. enc. — **GASTROPACHA** Ochs. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----------|-------------|---------|
| Trifolii ♂♀ | Svec. | Fbr. | Capensis | Cap. b. sp. | Fbr. |
| Qvercus ♂♀ | — | Linn. | undata | — | Eg. 58. |
| Dumcti ♂♀ | — | — | Rubi ♂♀ | Svec. | Linn. |
- G. GASTRIS** Dlm. (Mss.) — **GASTROPACHA** Ochs. — **LASIOCAMPA** Schrk. etc. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------------|-------------|-------|
| simillis | | Eg. 59. | Pithycampa | Eur. austr. | Fbr. |
| Populi | Svec. | Linn. | Catax | Svec. | Linn. |
| Crataegi | — | Fbr. et | Lanestris | — | — |
| | | Mali Fbr. | Castrensis | — | — |
| processionea | — | Linn. | Neustria | — | — |

7. Nat. Arctiædes.

Liugva brevi; antennis ♂ pectinatis ♀ ciliatis.

- G. EUPREPIA** Ochs. — **ARCTIA** Schrk. Ltr. Ed. enc. — **HYPERCOMPA** Hbn. — **BOMBYX** ol.
- | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| meadica | Svec. | Linn. | Lubricipeda | Svec. | Linn. |
| Menthastri | — | Fbr. | | | |
- G. ARCTORNIS** Grm. — **ARCTIA** Schrk. Ed. enc. — **BOMBYX** et **NOCTUA** ol.
- | | | | | | |
|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| luctifera | Germ. | Fbr. | aulica | Svec. | Linn. |
| fuliginosa | Svec. | Linn. | purpurea | — | — |
- Arctornis

Arctornis						
Militaris	Asiae	Linn.		var. c.	Svec.	Eg. 61.
Hebe	Svec.	—		lectrik	Chinae	Linn.
Caja	—	—		var. δ.	—	Eg. 62.
var. δ.	—	Eg. 60.		villica	Eur. austr.	Linn.
G. CALIMORPHA Ltr. Ed. enc. — BOMBYX ol.						
alienata	Sierr. Leon.	Fbr.		Plantaginis	Svec.	Linn.
Dominula	Germ.	Linn.		Hera	Eur. austr.	—
decora	Cap. b. sp.	—		argentea	Barthel.	Frstrm.
formosa	Sierr. Leon.	Fbr.		Russula	Svec.	Linn.
Iapponica	Lapp.	Thg.		var. δ.	—	Eg. 63.
G. PSYCHE Schrk. Ltr. Ochs. — CANEPHORA Hbn. — BOMBYX ol.						
atra	Svec.	Linn.		livida	—	Eg. 64.

8. Nat. Nocturædes.

Lingua spiraliter elongata.

1. *Divis. Thoracæ laevi;*1. *Subdiv. alis patulis.*

G. NOTHUS Eg. — **URANEA** Fbr. — **PAPILIO** ol.
(*Typ. Papilio Linnus, Patroclus etc.*)

G. BYAS Dlm. (Mss.) — **EREBUS** Ltr. Ed. enc. — **NOCTUA** ol.
 odorus Surin. Linn. | crepuscularis Amer. Linn.
 Bubo Chinae — | Latona Guin. Crm.
 Ulula Ind. Fbr. | spiralis Javæ Fbr.

2. *Subdiv. alis incumbentibus.***G. LEPTOPHARA** Eg. — **NOCTUA** ol.

G. EUDOCIMA Eg. — **NOCTUA** ol.
 Salaminia Ind. or. Fbr.

G. ELYGEA Eg. — **NOCTUA** ol.

Camilla	Ind. or.	Eg. 65.		fullonica	Ind. or.	Linn. Dicsco-
Ancilla	—	Ait.		materna	—	rea Fbr.
						Linn.

G. LYGEPHILA Eg. — **OPHIUSA** Ochs. — **ASCALAPHA** Hbn. — **NOCTUA** ol.

Tirrhæa	Cap. b. sp.	Fbr.		auricularis	Germ.	Linn. Bombyx —
				lalis Hbn.		rubiginosa Svec. Scp.

G. LEUCANIA Ochs. — **HELIOPHILA** Hbn. — **NOCTUA** ol.

virens	Svec.	Linn.		Comma	Svec.	Linn.
pallens	—	—		L. album	—	—
var. δ.	—	Eg. 66.				

G. CNEPHATA? Eg. — **SIMYRA?** Ochs. — **NOCTUA** ol.**G. CHARANYCA** Eg. — **CARADRINA** Ochs. — **NOCTUA** ol.

Quercus	Svec.	Fbr.		4 punctata	Svec.	Fbr. cubicularis
						Ochs.

G. ORTHOA Eg. — **ORTHOSIA** Ochs. — **NOCTUA** ol.

vaccinii	Svec.	Linn.		Iappona	Svec.	Thg.
var. δ.	—	Ochs.		carnea	—	—
Litura	—	Linn.		stabilis	—	Brkh.
blanda?	—	Fbr.		instabilis	—	Fbr.

G. NÉLOPA Eg. — **BOMBYX** ol.

muudana	Svec.	Linn.				
---------	-------	-------	--	--	--	--

3. *Subdiv. alis deflexis.*

- G. PSEPHEA Eg. — NOCTUA ol.
(*Typ. Noct. Caricæ* Fbr.)
- G. NONAGRIA Ochs. — NOCTUA ol.
Typhae Svec. Brkh.
- G. HELIOTHIS Ochs. — NOCTUA ol.
dipsacea Svec. Linn.
- G. ECTYPA Eg. — EUCLIDIA Ochs. Hbn. — NOCTUA ol.
Glyphica Svec. Linn. | Mi Svec. Linn.
var. *δ.* — Eg. Triquetra Fbr.
- G. BREPHA Hbn. — BREPHOS Ochs. — NOCTUA ol.
Parthenias Svec. Linn. | var. c. Svec. Eg. Bombyx vi-
var. *δ.* — Eg. 67. | dua Fbr.

2. *Divis. Thoracæ cristato;*1. *Subdiv. alis incumbētibus.*

- G. TRIPHAENA Ochs. — NOCTUA ol.
Janthina Germ. Fbr. | Orbona Svec. Fbr.
Fimbria — Linn. | consequa — Hbn.
Cytherea Svec. Fbr. | Pronuba — Linn.
Subsequa — Hbn.
- G. NYCHOPHILA Eg. — HYLAEAE Fbr.
Saga Ind. or. Fbr. | var. *δ.* Ind. or. Eg. 68.
- G. CATOCALA Schrk. Ochs. — BLEPHARA Hbn. — NOCTUA ol.
* *Alis inferioribus lutescentibus.* var. *δ.* Svec. Eg. 69.
Hymenea? Eur. austr. Fbr. | electa — Brkh.
paranympha — Linn. | nupta — Linn.
nymphagoga — Brkh. | var. *δ.* — Ochs. concubi-
na Brkh.?
- ** *Alis inferior. rubrescentibus.* elocata Germ. Brkh.
promissa Svec. Fbr. | *** *Alis inferior. atrescentibus.*
pacta — Linn. | Fraxini Svec. Linn.
sponsa — —
- G. AMPHIPYRA Ochs. — PYROPHILA Hbn. — NOCTUA ol.
Tragopoginis Svec. Linn. | pyramidea Svec. Linn.
cinnamomea — Brkh.
- G. MORMO Ochs. — LEMUR Hbn. — NOCTUA ol.
Maura Maurit. Linn. | popularis Svec. Fbr. Bombyx
typica Svec. — venosa | Brkh.
Brkh.
- G. HADA Eg. — HADENA Schrk. Ochs.
Lucipara Svec. Linn. | protea Svec. Brkh.
distincta Eg. 70. | dentina — Fbr.
Convergens Svec. Fbr. | scripta — Linn.
Genistae — Brkh. | meticulosa — —
- G. NOCTUA Auct. pler. — AGROTIŒ Ochs. Hbn. — GRAPHIPHORA Hbn.
gothica Svec. Linn. Nunatrum | suffusa Svec. Fbr.
Fbr. | Sogetum — Hbn. fuscosa
Triticum — — pratricola | Brkh.
Exclamationis — Linn.
fumosa — Fbr. | tristis — Fbr.
var. *δ.* — Ochs. | lucerneae — Linn.
Obeliscæ — Hbn.

G. GRAPHIPHORA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
 Baja Svec. Fbr. | Signum Svec. Fbr. Sigma Hbn.
 Augur — — | C. nigrum — Linn. Nunatrum
 congener — — | Eg. 71. Brkh.
 depuncta! — — | Linn. | plecta — —

G. ACHLYA Eg. — TETHEA Ochs. — BOMBYCIA Hbn. — NOCTUA ol.
 flavicornis Svec. Linn. | subtusa Svec. Fbr.
 Oo — — | retusa — Linn.

G. POECILIA Ochs. — JASPIDIA Hbn. — NOCTUA ol.
 Perla Svec. Fbr. | Strigula Svec. Brkh. Recepticul-
 la Hbn.

G. LEPTOSTOLA Eg. — COLOCASIA Ochs. — NOCTUA ol.
 Coryli Svec. Linn. Bombyx —

G. CALYPTRA Ochs. — NOCTUA ol.
 Libatrix Svec. Linn. Bombyx ol. | ornata Eg. 72.

G. LACANOBIA Eg. — MAMESTRA Ochs. — NOCTUA ol.
 Chenopodii Svec. Fbr. | var. *δ*. Svec. Ochs. Spinaciae
 Brassicae — — | Linn. Brkh.
 Pisi — — | Persicariae — Linn.
 Oleraceae — — | W. Latinum — Esp.

G. PHILOSTOLA Eg. — MYTHIMNA Ochs. — NOCTUA ol.
 turca Svec. Linn. | ferrago Svec. Fbr.
 conica — —

G. AMPHIPOEA Eg. — APAMEA Ochs. — NOCTUA ol.
 nictitans Svec. Linn. | ocula Svec. Fbr.
 apustulata — — | basilinea — —
 didyma — — | Brkh. | graminis — Linn.

G. ACHATIS Eg. — ACHATIA Hbn. — TEOCHEA Ochs. — NOCTUA ol.
 Atriplicis Svec. Linn. | Spreta Svec. Fbr. Bombyx —

2. *Subdiv. alis deflexis.*

G. POLIA Ochs. — NOCTUA ol.
 advena Svec. Fbr. | filigramma Svec. Esp.
 tincta — Brhm. occulta polymita — Linn.
 — — | Fbr. | Chi — —
 occulta — — | Linn. | Celsia — — Bombyx —
 angulata — — | DGr. | an hujus Gen.?
 dysodea — — | Hbn.

G. ZETEOLYGA Eg. — MISELIA Ochs. — NOCTUA ol.
 bimaculosa Svec. Linn. | albimacula Svec. Brkh.
 Oxyacanthae — — | annulata — Fbr.
 Oleagina — — | Fbr. Bombyx

G. EPISEMA Ochs. — NOCTUA ol.
 coeruleocephala Svec. Linn.

G. ACRONYCTA Ochs. — APETALA Hbn. — NOCTUA ol.
 Megacephala Svec. Fbr. | Tridens Svec. Fbr.
 Aceris — — | Linn. | Psi — Linn.
 Euphrasiae — — | Brkh. | leporina — —
 Rumicis — — | Linn. | unipuncta — Eg. 73.
 virens — —

G. DIPHTHERA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
 Indifica Svec. Linn. | runica Svec. Fbr.
 aprilina — — | Fbr. | alpina Lapon.

G. THYATIRA Ochs. — NOCTUA ol.
 Batis Svec. Linn.

- G. CATEPHIA Ochs. — NOCTUA ol.
- G. ANTHOPHILA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
- G. ERASTRIA Ochs. — EROTYLA Hbn. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| argentula | Germ. | Brkh. | Sulphuralis | Svec. | Linn. |
| uncana | Svec. | Linn. | hamalis? | — | Thg. |
- G. TYTA Eg. — ACONTIA Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|---------|-------|------|---|---|---|
| italica | Svec. | Fbr. | — | — | — |
|---------|-------|------|---|---|---|
- G. ANARTA Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| cordigera | Svec. | Thg. | Arbuti | Svec. | Fbr. Heliaca | Brkh. |
| Myrtilli | — | Linn. | Melaleuca | — | Thg. | — |
- G. PLUSIA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------|----------------|-------|---------|
| divergens | Svec. | Fbr. | var. ζ . | Svec. | Eg. 74. |
| interrogationis | — | Linn. | Chrysitis | — | Linn. |
| Gamma | — | — | Festucæ | — | — |
| Jota | — | — | Concha | — | Fbr. |
| Lamina | — | Fbr. Aemula | Hbn. | — | — |
- G. ABROSTOLA Ochs. — PLUSIA Hbn. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------------|-------|------|
| Triplasia | Svec. | Linn. | Asclepiadis | Svec. | Fbr. |
|-----------|-------|-------|-------------|-------|------|
- G. CUCULLIA Schrk. Ochs. — TRIBONOPHORA Hbn. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| Verbasci | Svec. | Linn. | Artemisiae | Svec. | Fbr. |
| Chamomillæ | — | Fbr. | Absinthii | — | Linn. |
| umbratica | — | Linn. | Abrotani | — | Fbr. |
| Tanacetii | — | Fbr. | — | — | — |
- G. ABROMIAS Eg. — XYLENA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| hepatica | Svec. | Linn. | Pinastri | Svec. | Linn. |
| polyodon | — | — | trigonalis | — | — |
| rurea | — | Fbr. | rivularis | — | Fbr. |
| lateritia | — | Brkh. | perspicillaris | — | Linn. |
| petrificata | — | Fbr. | Linariae | — | Fbr. |
| putris | — | Linn. | Delphinii | — | Linn. |
| exoleta | — | — | — | — | — |
- G. CERASTIS Ochs. — GLAEA Hbn. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Vaccinii | Svec. | Linn. | satellitæ | Svec. | Linn. |
|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
- G. COSMIA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-------|------|
| affinis | Svec. | Linn. | fulvago | Svec. | Hbn. |
| trapezina | — | — | — | — | — |
- G. XANTHA Eg. — XANTHIA Hbn. Ochs. — NOCTUA ol.
- | | | | | | |
|----------------|-------|------------------|---------|-------|-------|
| Cerago | Svec. | Fbr. | Aurago | Svec. | Fbr. |
| var. ζ . | — | Ochs. flavescens | Citrago | — | Linn. |
| — | — | Brkh. | Prunago | — | — |
| Flavago | — | Fbr. silago | rufina | — | Linn. |
- G. CNEPHOZETA Eg. — GORTYNA Ochs. — NOCTUA ol.

2. *Colours*: corpore proportionaliter gracili.

9. Nat. Phalænædes.

Alis patentibus horizontalibus.

1. *DIVIS. Antennis ciliatis.*

- G. URAPTERA Eg. — OURAPTERYX Leh. Ed. enc. — GEOMETRA Linn.
Hbn. etc. — PHALAENA Auct. pler.
- | | | | | | |
|-----------|----------|---------|------------|-------|-------|
| Caudata | — | Eg. 75. | sambucaria | Svec. | Linn. |
| strigaria | Ind. or. | Fbr. | pusillata? | — | W. v. |
- Uraptera

notata	Svec.	Linn.	bupleuraria	Austr.	Fbr. aestiva-
Vernaria	—	—			ria Hbn.
G. PHALÆNA Auct. pler. — ABRAXAS Lch. Ed. enc. — GEOMETRA					
	Linn.	Hbn.			
Rhamnata	Svec.	Fbr.	propugnata	Svec.	Fbr.
dubitata	—	—	designata	—	Brkh.
prunata	—	Linn.	undulata	—	Linn.
chenopodiata	—	—	viridata	—	—
4 fasciata	—	—	emarginata	—	—
ericata	—	—	populata	—	—
strigilata	—	Fbr.	comitata	—	—
paludata	—	Thg.	bilineata	—	—
templaria	—	—	adatinata	—	Hbn.
variata	—	Thg.	crataegata	—	Linn.
centumnotata	—	Fbr.	grossulariata	—	—
juniperata	—	Linn.	dealbata	—	—
fluctuata	—	—	ornata	—	Fbr.
ocellata	—	—	remutata	—	Linn.
marginata	—	—	immorata	—	—
albicillata	—	—	brumata	—	—
hastata	—	—	pyraliata	—	—
tristata	—	—	didymata	—	—
clathrata	—	—	flaviata	—	—
aversata	—	—	brunneata	—	Fbr.
var. <i>β</i> .	—	Eg. grisata	similata	—	Thg.
		Fbr.?	plagiata	—	Linn.
obliquata	—	Thg.	chaerophyllata	—	—
G. ERICHLA Eg. — HERMINIA Ltr. Ed. enc. — PYRALIS Linn. Hbn.					
	etc.	—	etc.	—	—
proboscidalis	Svec.	Linn.	vertilabris	Eur. austr.	Fbr.
tenticularis	—	—	rostralis	Svec.	Linn.
barbalis	—	—	frumentalis	—	—
<i>2. Divis. Antennis pectinatis.</i>					
G. CILIX Lch. Ed. enc. — PLATYPTERYX Ltr. — BOMBYX ol.					
compressa	Svec.	Fbr.			
G. DREPANA Schrk. — PLATYPTERYX Ltr. Lsp. — PHALÆNA Fbr.					
laccinaria	Svec.	Linn.	falcataria	Svec.	Linn.
falcata	—	Fbr.	cultraria	—	—
G. GEOMETRA Linn. Hbn. Hwth. etc. — PHALÆNA Auct. pler.					
dolabraria	Svec.	Linn.	alniaria	Svec.	Linn.
Vespertaria	—	—	syringaria	—	—
elingvaria	—	—	bidentaria	—	—
G. DASYPHARA Eg. — BISTON Lch. Ed. Enc. — PHALÆNA Ltr. Fbr. —					
	GEOMETRA	Hbn. Hwth.	Linn. etc.		
consobrinaria	Svec.	Hbn.	prodromaria	Svec.	Fbr.
betularia	—	Linn.	hirtaria	—	Linn.
G. PHAOPHYGA Eg. — BUPALOS Lch. — GEOMETRA Linn. Hbn. etc. —					
	PHALÆNA	Auct. pler.			
pinaria	Svec.	Linn.	atomaria	Svec.	Linn.
var. <i>β</i> .	—	Eg. 76.	fuscaria	—	Thg.
var. <i>c</i> .	—	— 77.	lichenaria	—	Fbr.
var. <i>d</i> .	—	— 78.	Vauvaria	—	Linn.
var. <i>e</i> .	—	— 79.	fagaria	—	Thg.
var. <i>f</i> .	—	— 80.	sacraria	Afric.	Fbr.
G. TRIBACIS Eg. — PHALÆNA Auct. — GEOMETRA Linn. etc.					
purpuraria	Svec.	Linn.	striataria	Svec.	Uinn.
punctaria	—	—	lactearia	—	—
pennaria	—	—	margaritata	—	—
crotaria	—	Fbr.			

G. LEPTORNIS Eg. — HIPPARCHUS Lch. Ed. enc. — GEOMETRA Linn.
Hbn. — PHALAENA Auct. pler.

papilionaria	Svec.	Linn.	pulveraria	Svec.	Linn.
prunaria	—	—	vibicaria	—	—
var. <i>β</i> .	—	Eg. 81.	pusaria	—	—
var. <i>γ</i> .	—	— 82.	melanaria	—	—

10. Nat. Tortricides.

Alis late triangularibus, margine exteriori dilatato.

1. *Divis. Palpis porrectis.*

G. LIRA Eg. — NOLA Lch. — PYRALIS Hbn. Ltr.

G. EANA Eg. — PYREALIS et TORTRIX ol.

Govanæ	Svec.	Linn.	Penziana	Svec.	Thg.
niveana	—	Fbr.	litterana	—	Fbr.
Solandriana	—	Linn.	ungvicella	—	Linn.
Uddmanniana	—	—	—	—	—

G. AETHES Eg. — PYRALIS Fbr. Ltr. — TORTRIX ol.

Zoegiana	Svec.	Linn.	ciliana	Svec.	Hbn.
var. <i>β</i> .	—	— hamana.	cruciana	—	Linn.
Gerningiana	—	Fbr.	Smeathmanniana	—	Fbr.

2. *Divis. Palpis erectis.*

G. TORTRIX Auct. pler. — PYRALIS Ltr. Fbr. etc. — TORTRIX ol.

Operana	Svec.	Linn.	Bergmanniana	Svec.	Linn.
Rosana	—	—	Forskohliana	—	—
var. <i>β</i> .	—	Eg. 83.	Gnomana	—	—
var. <i>γ</i> .	—	— 84.	Hejseana	—	Fbr.
ameriana	—	Linn.	Paykulliana	—	—
Brandariana	—	—	Holmiana	—	Linn.
var. <i>β</i> .	—	— fuscana ol.	Schreberiana	—	—
var. <i>γ</i> .	—	Eg. 85.	compositella	—	Fbr.
Lecheana	—	Linn.	strobilella	—	Linn.
arcuana	—	—	Schumacheriana	—	Fbr.
xylosteana	—	—	Salicella	—	Linn.
ministrana	—	—	pomonella	—	—
Loeflingiana	—	—	chlorana	—	—

G. BENA Eg. — PYRALIS Fbr. Ltr. etc. — TORTRIX ol.

Fagana	Svec.	Fbr.	sylvana	Svec.	Fbr.
prasinana	—	Linn.	—	—	—

G. PALLA Eg. — PHALAENA, PALLIUM DGr. — PYRALIS Fbr. Ltr. —
TORTRIX ol.

viridana	Svec.	Linn.	Schalleriana	Svec.	Linn.
avellana	—	—	Lundana	—	Fbr.
coryllana	—	Fbr.	fasciana	—	—
Christjerna	—	Linn.	Woeberana	—	—
ramella	—	—	Lediana	—	Linn.
Latreilleana	—	Fbr. <i>an taedel-</i>	tripunctana	—	Fbr.
		<i>la Linn.?</i>	cynobatella	—	Linn.
Rivellana	—	Fbr.	Brynnichana	—	—
nubilana	—	Hbn.	Populella	—	—
rudana	—	Fbr.	Foenella	—	—
Wiedemanella	—	—	dorsana	—	Fbr.
Petiverella	—	Linn.	Mitterbackiana	—	—
Baumanniana	—	Fbr.	Rhedicella	—	Linn.
decussana	—	—	—	—	—

G. TEBENNA Eg. — PYRALIS Fbr. — TINEA ol.

Bjerkandrella	Svec.	Thg.	Scopolella	Svec.	Linn.
---------------	-------	------	------------	-------	-------

G. PIESTA Eg. — PYRALIS Fbr. Ltr. — TORTRIX ol.

Heracleana	Svec.	Linn.	Yeatiana	Svec.	Fbr.
Brasiliensis	Brasil.	Eg. 86.	Koekeritziana	—	Linn.
deplana	Svec.	Linn.	Ahlstroemeriana	—	—
depressana	—	Fbr.	Qvercana	—	Fbr.
cinerella	—	Linn.			

G. SIMAETHIS Lch, Ed. enc. — PYRALIS Ltr. — TORTRIX ol.

II. Nat. Lithosides.

Alis elongatis sub-incumbentibus.

1. *Divis. Antennis distantibus.*

G. EUIMATA Eg. — PHALAENA Crm.

Alcephron Ind. or. Crm.

G. LITHOSIS Eg. — LITHOSIA Fbr. Ltr. Ed. enc. Ochs. etc. — BOMBYX et NOCTUA ol.

Quadra	Svec.	Linn.	nigropunctata	Canton.	Eg. 88.
var. <i>δ</i> .	—	Fbr.	roscida	Austr.	Fbr.
irrorella	—	Linn.	Jacobææ	Svec.	Linn.
var. <i>δ</i> .	—	Eg. 87.			

G. HYPERCOMPA Hbn. — LITHOSIA Fbr. Ltr. Ed. enc. etc. — NOCTUA ol.

rubricollis	Svec.	Linn.	complana	Svec.	Linn.
lutarella	—	—	var. <i>δ</i> .	—	Mesomella.
unita	Germ.	—	var. <i>c</i> .	—	Eg. 89.

G. CALLOPIS Eg. — HYPERCOMPA Hbn. — BOMBYX et NOCTUA ol.

grammica	Svec.	Linn.	var. <i>δ</i> .	Ind. occ.	Eg. 91.
elegans	—	Eg. 90.	var. <i>c</i> .	—	— 92.
pulchella	Eur. austr.	Linn.	Cribrum	Svec.	Linn.
ornatrix	Ind. occ.	—			

G. HYPONOMEUTA Ltr. Ed. enc. — TINEA ol.

margaritifera	—	Eg. 93.	padella	Svec.	Linn.
evonymella	Svec.	Linn.	plumbella	—	Fbr.

G. NEMAPOGON Schrk. — TINEA ol.

pusiella	Svec.	Linn.	occultella	Svec.	Linn.
fraxinella	—	Brkd.	2 punctella	—	Fbr.
lappella	—	Linn.	obscura	—	—
betulinella	—	Fbr.	Witckella	—	Linn.
granella	—	Linn.	pectinella	—	Fbr.
Loevenhoeckella	—	—	porrectella	—	Linn.
punctella	—	—	cinctella	—	—
stipella	—	—	Lyonnetella	—	—
stigmatella	—	Fbr.			

G. TRAGOCERA Eg. — TINEA ol.

flavella	Svec.	Fbr.	Geoffroyella	Svec.	Linn.
bractella	—	Linn.	Grandaevella	—	—

G. OECOPHORA Ltr. — NEMAPOGON Schrk. — ALUCITA Oliv. — TINEA ol.

Linnella	Svec.	Clrk.	Forsterella	Svec.	Fbr.
Roesella	—	Linn.	leucata	—	Linn.
Schefferella	—	—	argentella	—	—
Fucssiyella	—	Fbr.	Goedartella	—	—
Frischella	—	Linn.	var. <i>δ</i> .	—	Eg. 94.
Iaminella	—	—	var. <i>c</i> .	—	— 95.
rubiella	—	—	Clerckella	—	Linn.
Blancardella	—	Fbr.	Rayella	—	—
elongella	—	Linn.	Gallipennella	—	—
Jungella	—	—	Gemella	—	Linn.
Swederella	—	Thg.	Ekebladiella	—	Brk.
Thunbergella	—	Fbr.	curvella	—	—

Oecophora					
Klemanella	Svec.	Fbr.	gleichella	Svec.	Fbr.
alnifoliella	—	—	calthella	—	Linn.

2. *Divis. Antennis approximatis.*

G. ADELA Ltr. — NEMOPHORA Hfms. — NEMAFAGON Schrk. — ALUCITA Fbr. — TINEA ol.

Reaumurella	Svec.	Linn.	fasciella	Svec.	Linn.
DeGeerella	—	—	Podaela	—	—
Sulzella	—	—	Swammerdamella	—	—
cuprella	—	—	Panzerella	—	Fbr.

G. BROSIS Eg. — TINEA ol.
muscatella Svec. Fbr.

12. Nat. Alucitædes.

Alis usque ad basin fissis.

G. ALLUCITA Linn. et Auct. pler. — PTEROPHORUS Gffr. Fbr. DGr. etc.

didactyla	Svec.	Linn.	migadactyla	Svec.	Fbr.
leucodactyla	Amer.	Fbr.	pseredactyla	—	Linn.
rhododactyla	Svec.	—	tesseradactyla	—	—
tridactyla	—	Linn.	pentadactyla	—	—
tetradactyla	—	—	monodactyla	—	—

G. PTEROPHORUS Gffr. Fbr. Wikr. Ed. enc. — ORNZODES Ltr. — ALUCITA ol.
hexadactylus Svec. Linn.

2. Leg. Diplochiloda:

Palpis duplicis aut 4.

13. Nat. Pyralidides.

Alis quiescentium triangulum depressum formantibus.

G. SCOPULA Schrk.

Lemnata	Svec.	Linn.	duplicaris	Svec.	Linn.
Nymphaeata	—	—	minialis	—	Fbr.
Urticata	—	—	sanguinalis	—	Linn.
Stratiolata	—	—	porphyralis	—	Fbr.
Potamogata	—	—	reticularis	—	Linn.
Tyres	Ind. or.	Crn.	purpuralis	—	—
Hyalinata	Amer.	Linn.	cingulata	—	Fbr.
margaritalis	Svec.	Fbr.	atralis	—	—
Verticalis	—	Linn.	sticticalis	—	Linn.

G. AGLOSSA Ltr.

pingvinalis	Svec.	Linn.
-------------	-------	-------

G. PYRAUSTES Eg. — PYRAUSTA Schrk.

sapphirina	Ind. or.	Eg. 96.	forficaris	Svec.	Linn.
trinalis	Svec.	—	glaucinalis	—	—
ocellaris	—	Thg. sericealis Fbr.?	Mygdon	Surin.	Crn.

G. PYRALIS Linn.

farinalis	Svec.	Linn.	sordialis	Svec.
-----------	-------	-------	-----------	-------

14. Nat.

14. Nat. Crambides.

Alis elongatis subconvolutis.

G. GALLERIA Fbr. Ltr. Ed. enc. — TINEA ol.					
mellonella	Svec.	Linn. cereaua	alvearia	Svec.	Fbr.
		Fbr.			
G. CRAMBUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — TINEA ol.					
colonellus	Svec.	Linn.	griseus	Ins. mar.	} Eg. 9 ^m .
sociellus	—	—		pacif.	
Hortorum	—	—			
G. CHILUS Eg. — CHILO Znck. — CRAMBUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — TINEA ol.					
* <i>Alis acuminatis.</i>			*** <i>Alis obtusis.</i>		
mucronellus	Svec.	Fbr.	culmellus	Svec.	Linn.
			pinetellus	—	—
** <i>Alis retusis.</i>					
pascuellus	Svec.	Linn.	margaritellus	—	—
ensigerellus	—	Znck.hamella Thg.	falsellus	—	Fbr.
pratellus	—	Linn.	aquilellus	—	Znck. culmella
					Fbr.
G. PHYCIS Fbr. Znck. etc. — TINEA ol.					
Vinetorum	Svec.	Fbr.	Turionella	Svec.	Linn.
Abietella	—	—	Gelatella?	—	—
G. EUDONIA Dim. — CHILO Znck. — CRAMBUS Fbr. Ltr. etc. — TINEA ol.					
Mercuriella	Svec.	Linn.			

15. Nat. Tineædes.

Alis fere in cylindrum convolutis.

G. HYPSOLOPHA Eg. — YPSOLOPHUS Fbr. — ALUCITA Ltr. — TINEA ol.					
Vittella	Svec.	Linn. non Fbr.	sarcitella	Svec.	Linn.
ustulata	—	Fbr.	asperella	—	—
dorsata	—	—	costella	—	Fbr.
sylvella	—	Linn.	seqvella	—	Linn.
xylostella	—	—	bicostella	—	—
dentata	—	Fbr.	rhomboidella	—	—
G. EUPLOCAMUS Ltr. Ed. enc. — PYRALIS Hbn. — TINEA ol.					
hortella	Svec.	—	aristella	Svec.	Linn.
minutella	—	—	pedella	—	—
Ephippiana	—	Fbr.			
G. TINEA Auct.					
flavifrontella	Svec.	Fbr.	parentella	—	—
pellionella	—	Linn.	laterella	Svec.	Thg.
Vestianella	—	—	Ferella	—	—
rupella	—	Fbr.			
G. ATHRIPS Eg. — PYRALIS Fbr. — TINEA ol.					
trapezella	Svec.	Linn.	cucullatella	Svec.	Linn. an Pha-
Mouffetella	—	—			laena?
capitella	—	—			

2. Ordo Neuroptera:

Alis exsqvatis, venis nervosis; ore maxilloso.

I. Tribus Lophiæcera:

Alis deflexis nervis pilosis *l.* hispidis; antennis setaceis.

I. Natio Leptocerides.

Antennis longissimis.

6. LEPTOCERUS Lch. Ed. enc. — PHRYGANEA ol.

niger	Svec.	Linn.	filosa	Svec.	Linn.
azureus	—	—	bilineatus	—	—
marginatus	—	—	Waeneri	—	—
longicornis	—	—			

6. ODONTOCERUS Lch. Ed. enc.

2. Nat. Phryganeædes.

Antennis longitudine corporis.

6. SIMBLIS Eg. — SEMBLIS Fbr. — PERLA Gffr. — PHRYGANEA et HEMEROBIVS ol.

Phalaenoides Svec. Linn.

6. PHRYGANEA Auct.

Grandis	Svec.	Linn.	reticulata	Svec.	Linn.
striata	—	—	bimaculata	—	—
grisea	—	—	ciliaris	—	—
saltatrix	—	—			

6. LIMNEPHILUS Lch. — PHRYGANEA ol.

pilosus	Svec.	Fbr.	flavus	Svec.	Linn.
villosus	—	—	umbrosus	—	—
flavicornis	—	—	flavilaterus	—	—
rhombicus	—	Linn.	fuscus	—	—

6. ATHRIPODES Eg. — PHRYGANEA ol.

variegata	Svec.	DGr.	albifrons	Svec.	Linn.
minuta	—	Linn.			

2. Trib. Nemæcera:

Antennis filiformibus, non subulatis.

I. Legio Trimeræ:

Tarsis 3 articulatis.

3. Nat. Psocides.

Tarsis 2—3 articulatis; alis inferioribus superioribus angustioribus.
l. apteri.

6. PSYLLA Gffr. — HEMEROBIVS Linn. — TERMES Linn. DGr. — Pse-cus Fbr. Ltr. Cqvb.

pulsatoria Svec. Linn.

6. PSOCUS Auct. pler. — HEMEROBIVS Linn.

flavicans	Svec.	Linn.	6 punctatus	Svec.	Fbr.
fasciatus	—	Fbr.	farinosus	—	

4. Nat. Termides.

Tarsis 3 articulatis; alis aequalibus.

- G. TERMES Auct. pler. — PERLA DGr.
 fatalis Amer. Asiae Linn. | flavicollis Barbar. Fbr.

2. Leg. Tetramera:

Tarsis 4 articulatis.

5. Nat. Raphidiædes.

Ocellis 5 in triangulum positis.

- G. RHAPHIDIA Auct.
 Ophiopsis Svec. Linn. | var. ♂. Svec. Eg. notata Fbr.
 Mant.

3. Leg. Pentamera:

Tarsis 5 articulatis.

6. Nat. Mantispedes.

Pedibus anterioribus raptoribus.

- G. MANTISPA Ill. Ltr. — MANTIS Fbr. Pall. Oly. — RAPHIDIA Auct.
 coet.

7. Nat. Hemerobiides.

Palpis quatuor.

1. *DIVIS. Ocellis nullis distinctis.*

- G. AEOLOPS Eg. — CHRYSOPA Lch. Ed. enc. — HEMEROBIUS ol.
 viridis Svec. DGr. chrysops | alba Svec. Linn.
 Perla — Linn. | capitata — Fbr.
 G. HEMEROBIUS Auct.
 Phalaenoides Svec. Linn. | fuscatus Svec. Fbr.
 nitidulus — Fbr. | Humuli — Linn.
 hirtus — Linn. | lutescens — Fbr.
 G. OSMYLUS Ltr. Ed. enc. — HEMEROBIUS ol.

2. *DIVIS. Ocello unico.*

- G. SIALIS Ltr. — SEMBLIS Fbr. — HEMEROBIUS Gfr. DGr. Oly.

3. *DIVIS. Ocellis 3 triangulariter positis.*

- G. CHAULIODUS Eg. — CHAULIODES Ltr. Plst. — SEMBLIS Fbr. — HE-
 MEROBIUS ol.
 G. CORYDALIA Eg. — CORYDALIS Ltr. Plst. Ed. enc. — HEMEROBIUS
 Fbr. Oly. — RAPHIDIA Linn.

8. Nat. Nemurædes.

Alis inferioribus superioribus lictioribus.

G. DIURA Eg. — SEMBLIS Fbr. — PERLA Gfr. DGr. Oliv. Linn. Ltr. —
PHRYGANEÆ Linn.

bicaudata Svec. Linn.

G. NEMURA Ltr. — PERLA Gfr. DGr. — SEMBLIS Fbr. — PHRYGANEÆ
Linn.

nebulosa Svec. Linn. | Intaria Svec. Linn.

9. Nat. Panorpædes.

Capite rostrato exserto.

G. PITTACUS Eg. — BITTACUS Ltr. Ed. enc. — PANORPÆ ol.
hyaemalis Svec. Linn.

G. PANORPÆ Auct.

communis Svec. Linn. | germanica Svec. Linn.

G. NEMOPTERA Ltr. — PHTSAPUS Ed. enc. — PANORPÆ ol.

10. Nat. Myrmeleontides.

Tarsis 5 articulatis; antennis apice crassioribus.

G. ASCALAPHUS Auct. pler. — LIBELLOIDES Schff. — MYRMELEON Linn.
barbarus Eur. austr. Afr. Fbr. | longicornis Ital. Linn. italicus Fbr.

G. FORMICALEO Gfr. Lch. Ed. enc. — MYRMELEON ol.

Formicarius Svec. Linn. | Formica Lynx Afr. Amer. Linn.

G. MYRMELEON Auct.

Libelluloides Cap. b. sp. Linn.

3. Trib. Raphiocera:

Antennis subulatis.

II. Nat. Libellulædes.

Tarsis 3 articulatis.

G. LIBELLULA Auct.

quadrimaculata Svec. Linn. | vulgata Svec. Linn.

depressa — — | cancellata — —

flaveola — — | ferruginea Chinae Fbr.

rubricunda — —

G. CORDYLA Eg. — CORDYLIA Lch. Ed. enc. — LIBELLULA ol.

aenea Svec. Linn. | carolina Carol. Linn.

G. CORDYLEGASTER Lch. Ed. enc. — ASTEMA Ltr. — LIBELLULA ol.

annulatus Svec. Ltr.

G. GOMPHUS Lch. Ed. enc. — LIBELLULA ol.

vulgatissimus Svec. Linn.

G. AESCHNA Fbr. Ed. enc. II. — LIBELLULA ol.

forcipata Svec. Linn. | grandis Svec. Linn.

G. ANAX Lch.

G. CAL-

G. CALEPTERYX Lch. — AGRION Fbr. Ltr. — LIBELLULA ol.

Virgo	Svec.	Linn.		var. c.	Svec.	Linn.
var. <i>δ</i> .	—	—		var. <i>d</i> .	—	—

G. LESTES Lch. Ed. enc.

G. AGRION Fbr. Ltr. — LIBELLULA ol.

Puella	Svec.	Linn.		var. c.	Svec.	Linn.
var. <i>δ</i> .	—	—		var. <i>d</i> .	—	—

I2. Nat. Ephemerædes.

Tarsis 4 articulatis.

G. EPHEMERA Auct.

melanocephala	Ind. or.?	Eg. 1.		marginata	Svec.	Linn.
vulgata	Svec.	Linn.		vespertina	—	—

G. CLOEA Eg. — CLOEON Lch. Ed. enc. — EPHEMERA ol.

diptera	Svec.	Linn.		Arbogae	Svec.	Eg. 2.
---------	-------	-------	--	---------	-------	--------

G. BAETIS Lch. Ed. enc. — EPHEMERA ol.

nigra	Svec.	Linn.		culiciformis	Svec.	Linn.
hovaria	—	—		bioculata	—	—

3. Ordo Hymenoptera:

Alis membranaceis plerumque hyalinis; ore maxilloso aut haustellato.

I. Subordo Tetraptera:

Alis quatuor; maxillis compressis.

I. Tribus A Nygmato da:

Anni absque aculeo punctorio.

I. Legio Phytophaga:

Abdomine sessili.

I. Natio Siricides.

Labio integro.

G. SIREX Auct. pler. — UROCERUS Gffr. Schff. Oliv. Lmk. Ltr. Lch. Ed.
enc. — ICHNEUMON DGr. Scp.

Gigas	Svec.	Linn.	Noctilio	Svec.	Fbr.
Mariscus	—	—	Spectrum	—	Linn.
Juvenus	—	—			

G. ORYSSUS Ltr. Fbr. Cqvb. Jrn. Lmk. Klq. Pnz. Ed. enc. — SPHEX Scp.

G. TREMEX Ltr. Ed. enc. — SIREX Fbr. Jrn. Klq.

G. XIPHYDRA Ltr. Fbr. Pnz. Spnl. Ed. enc. — HYPONOTUS Klq. — UNOCERUS Jrn. — SIREX Linn.

Camelus	Svec.	Linn.	emarginatus	Svec.	Fbr.
---------	-------	-------	-------------	-------	------

G. CEPHA Eg. — CEPHUS Ltr. Fbr. Pnz. Ed. enc. — ASTATUS Klq. — TRACHELUS Jrn. — SIREX Linn.

tabida	Svec.	Fbr.
--------	-------	------

G. AGAUM Dlm.

(Typ. A. paradoxum in Act. Holm. 1818.)

2. Nat. Tenthredinides.

Labio trifido.

G. LYDA Fbr. Spnl. Lch. — PAMPHILIUS Ltr. Oliv. — CEPHALEJA Jrn. — PSEN Schrk. — TENTHREDO ol.

erythrocephala	Svec.	Linn.	pratensis	Svec.	Fbr.
sylvatica	—	—	Saltuum	—	Linn.
vafra	—	—	flava	—	—
Betuli	—	—	haemorrhoidalis	—	Fbr.
campestris	—	—			

G. TARPA Fbr. Lch. — MEGALADONTES Ltr. Spnl. — CEPHALEJA Jrn. — DIPRIUM Schrk.

Cephalotes ♀	Svec.	Fbr.
--------------	-------	------

G. CLADUIS Ltr. Ill. Ed. enc. — TENTHREDO ol.

G. PRISTIPHORA Ltr. Ed. enc. — PTERONIS Jrn. — TENTHREDO ol.

G. NEMATUS Jrn. Ltr. Ed. enc. Lch. — CRAESUS Lch. — TENTHREDO ol.

septentrionalis	Svec.	Linn.	luteus	Svec.	Fbr.
fuscipes	—	Mrkl.	assimilis	—	Ghl.

G. TENTHREDO Auct. pler. — DOLERUS Jrn. Ltr. Ed. enc. Lch.

Inteicornis	Svec.	Fbr.	Pentandrae	Svec.	DGr.
var. <i>b.</i>	—	Eg. flavicornis	viridis	—	Linn.
pavida	—	Fbr.	Salicis	—	—
abietis	—	Linn.	var. <i>b.</i>	—	Eg. interrupta
germanica	—	Fbr.	Rapae	—	Fbr.?
livida ♂♀	—	Linn. ♀ carbo	Cerasi	—	Linn.
var. <i>b.</i>	—	Eg. ruiventris	nassata	—	—
var. <i>c.</i>	—	Fbr.	rubra	—	—
gonagra	—	Linn.	Florula	—	Mrkl.
atra	—	Fbr.	stigma	—	Fbr.
nigra	—	Linn.	viridi dorsata	—	DGr.
lateralis	—	Fbr.	tenera	—	Mrkl.
Capreae	—	Linn.	Saliceti	—	—
Morio	—	Fbr.	Ribesii	—	—
12 punctata	—	Linn.	fulvipes	—	Linn.
Punctum	—	—	pulverata	—	DGr.
Mesomela	—	— vaga Fbr.	Eqviseti	—	Ghl.
			Eglanteriae	—	Fbr.

G. ALLANTUS Jrn. Lch. — EMPHYTUS Lch. — TENTHREDO ol.

6 annulatus	Germ.	Strm.	cinctus	Svec.	Fbr.
Gyllenhali	Svec.	Mrkl.	rusticus	—	— notata Pnz.
Schrophulariae	—	Linn.	Crabro	Germ.	Strm.
marginellus	—	Fbr.	albocinctus	—	—
3 cinctus	—	—			

G. CIMBEX Fbr. Oliv. Spnl. Ltr. Ed. enc. — CRABRO Gffr. — CLAVELARIA Lmk. Lch. — TRICHIOSOMA, ZARAEA, ABIA et AMASIS Lch. Lmk. — TENTHREDO ol.

femorata	Svec.	Linn.	tristis	Svec.	Fbr.
Lucorum	—	—	Vittellinae	—	Linn.
lutea	—	—	fasciata	—	—
Amerinae	—	—	obscura	—	—
axillaris	—	—			

G. PERGA Lch.

G. PTERYGOPHORUS Klg. Lch.

G. LOPHYRUS Ltr. Ed. enc. Lch. — PTERONUS Jrn. — HYLOTOMA Fbr. — TENTHREDO ol.

Frutetorum	Svec.	Fbr.	Pini	Svec.	Linn.
Juniperi	—	Linn.			

G. HYLOTOMA Fbr. Ltr. Spnl. Lch. — CRYPTUS Jrn. Lch. — ARGE Schrk. — TENTHREDO ol.

ustulata	Svec.	Linn.	fuscipes	Svec.	
enodis	—	—	nitens	—	Linn.
coerulescens	—	Fbr.	segmentaria	—	Pnz.

G. ATHALIA Lch. — DECATOMA Mrkl. — HYLOTOMA et TENTHREDO ol.

Spinorum	Svec.	Fbr.	ovata	Svec.	Linn.
Rosae	—	Linn.	Ephippium	—	Fbr.
annulata	—	Fbr.			

G. STERICTIPHORA Eg. — HYLOTOMA ol.

(Typ. Hylotoma furcata Fbr.)

2. Leg. Pupophaga:

Abdomine pedunculato.

3. Nat. Evaniædes.

Antennis filiformibus minus quam 20 articulatis.

G. EVANIA Fbr. Oliv. Lmk. Jrn. Pnz. Ed. enc. — ICHNEUMON DGr. —
SPHEX Linn.

appendigaster	Svec.	Linn.		pygmaea	Amer.	Fbr.
minuta	—	Fbr.				

G. FOENUS Fbr. Ltr. Jrn. Pnz. Ed. enc. — GASTERUPTION Ltr. —
ICHNEUMON ol.

Jaculator	Svec.	Linn.		Assector	Svec.	Linn.
-----------	-------	-------	--	----------	-------	-------

G. PELECINUS Plst. Ltr. Ed. enc.

G. AULACUS Jrn. Spl. Ed. enc.

4. Nat. Ichneumonides.

Antennis filiformibus plus-quam 20 articulatis.

G. PRIONOPUS Eg. — STEPHANUS Pnz. Jrn. Ill. Ltr. Ed. enc. — BRA-
CON Fbr. Pnz.

G. ANOMALUM Jrn. — XORIDES Ltr. Ed. enc. — CRYPTUS Fbr.

G. PIMPLA Fbr. — ICHNEUMON ol.

* *Antennis luteis.* †† *scutello concolore.*** *Antennis nigris;*† *scutello albo.*

persvasoria	Svec.	Linn.		Manifestator	Svec.	Linn.
vagatoria	—	—		Segmentator	—	Fbr.
				Sumatrensis	Sumatr.	Eg. 1.
				Extensor	Svec.	Linn.
				resinella	—	Fbr.
				Accusator	—	Fbr.

G. CRYPTUS Fbr. — ICHNEUMON ol.

* *Antennis annulatis;*† *scutello concolore.*

Reluctator	Svec.	Linn.		Compunctor	Svec.	Linn.
Restaurator	—	Fbr.		Enervator	—	Fbr.
Profligator	—	—		Mandator	—	—
Jncubitor	—	Linn.		Titillator	—	Linn.
				Turionellæ	—	—

†† *scutello albido.*

Armatorius	Svec.	Fbr.		Ruspator	—	Fbr.
Motatorius	—	—		cinctus	—	Linn.
				globatus	—	—
				glomeratus	—	—
				Ovulorum	—	—
				Aphidium	—	—

** *Antennis concoloribus;*† *scutello albido.*

G. METOPIUS Pnz. — PELTASTES Ill. — ICHNEUMON ol.

G. HALOMYA Eg. — ALOMYA Pnz.

G. ICHNEUMON Auct.

* *Antennis concoloribus nigris;* †† *scutello albido.*† *scutello concolore.*

inanitus	Svec.	Linn.	Cynips —		luctatorius	Svec.	Linn.
			J. oculator Fbr.		vaginatorius	—	—
Delusor	—	Linn.	—		designatorius	—	—
Rutilator	—	—	—		fusorius	—	—
Coruscator	—	—	—		deliratorius	—	—
					fossorius	—	—

Ichneu.

Ichneumon

** <i>Antennis fasciatis</i> ;					
† <i>scutello albido.</i>					
sugillatorius	Svec.	Linn.		suratorius	Svec. Linn.
molitorius	—	—		qvæstorius	— —
pedatorius	—	—		ambulatorius	— —
raptorius	—	—		pisorius	— —
sarcitorius	—	—		†† <i>scutello concolore.</i>	
crispatorius	—	—		Comitator	Svec. Linn.
extensorius	—	—		Annulator	Fbr.
				Sputator	— —

G. OPHION Fbr. — ICHNEUMON ol.

* <i>Antennis luteis.</i>				*** <i>Antennis nigris</i> ;	
luteus	Svec.	Linn.		Latrator	Svec. Fbr.
ramidulus	—	—		Inculcator	Linn.
glaucopterus	—	—		Falcator	Fbr.
circumflexus	—	—		Nidulator	— —
				Pugillator	Linn.
** <i>Antennis fasciatis</i> ;				Moderator	— —
Clavator	Svec.	Fbr.			

G. BANCHUS Fbr. — ICHNEUMON ol.

* <i>Antennis nigris.</i>				** <i>Antennis luteis.</i>	
Venator	Svec.	Linn.			
Gravidator	—	—			

G. ACAENITUS Ltr. Ed. enc.

G. BRACON Jrn. Fbr. Pnz. Ill. Spnl. Ltr. Ed. enc. — VIPIO Ltr.					
Desector	Svec.	Linn.		Denigrator	Svec. Linn.
Nomiaator	—	Fbr.			

G. AGATHIS Ltr. Ed. enc. — ICHNEUMON Jrn. — BRACON Spnl. Fbr.

G. BESSUS? Eg. — BASSUS Fbr.

* <i>Antennis luteis.</i>				†† <i>scutello albido.</i>	
** <i>Antennis totis nigris</i> ;				*** <i>Antennis fasciatis</i> ;	
† <i>scutello thorace concolore.</i>				†† <i>scutello albido.</i>	
Prærogator	Svec.	Linn.		†† <i>scutello concolore.</i>	

G. HAPSIS Eg. — JOPPA Fbr.

G. ADONTA Eg. — SALIUS Fbr.

G. CEROPALES Fbr. — MICROGASTER Ltr. Ill. Spnl. Ed. enc. — CRYPTUS Fbr. — BASSUS Pnz. — ICHNEUMON ol.					
maculata	Svec.	Linn.			

G. SIGALPHUS Ltr. Spnl. Ed. enc. — SPHAEROPIYX Hfms. — CRYPTUS et ICHNEUMON Fbr. — CHELONUS Jrn. Pnz. Ill. — BRACON Jrn.					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

G. ALYSIA Ltr. Ed. enc. — CRYPTUS Fbr. — BASSUS Pnz. — BRACON Jrn. — CECHENUS Ill.					
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

5. Nat. Cynipsides.

Antennis clasatis s. extorsum crassioribus rectis.

G. IBALIA Ltr. Ill. Ed. enc. — BANCHUS Fbr. — SIGARIS Pnz. — CYNIPES Jrn.					
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

G. CYNIPS Auct. pler. — DIPLOLEPIS Gffr. Oliv. Pnz. Ed. enc.					
Rosæ	Svec.	Linn.	Amerinae	Svec.	Linn.
Glechomae	—	—	Quercus tojæ	—	Fbr.
Quercus folii	—	—	Quercus radice	—	—
Quercus petiofi	—	—	Quercus gemmae	—	—
Fagi	—	—	aptera	—	Fbr.
Salicis strobili	—	—			

G. FIGITES Ltr. Jrn. — **CYNIPS** Rss.

G. EUCHARIS Fbr. Ltr. Pnz. Spnl. — **CYNIPS** Oliv. — **ICHNEUMON** Rss. — **CHALCIS** Jrn.

6. Nat. Diplolepidides.

Antennis clavatis s. extrorsum crassioribus fractis.

1. *DIVIS.* Thoracis segmento anteriore subquadrato;

1. *Subdiv.* tibiis posterior. curvatis.

G. LEUCOPUS Fbr. Oliv. Pnz. Jrn. Ill. Spnl. Ltr. Ed. enc. — **CYNIPS** DIFR. — **VESPA** SZ. Chrst.

G. CHALCIS Fbr. Oliv. Pnz. Jrn. Ill. Ltr. — **SPHEX** et **VESPA** Linn.

2. *Subdiv.* tibiis posterior. rectis.

1. *Manipula.* Mandibulis 3—4 dentatis; antennis 8 articulatis et ultra.

G. EURYTOMA Ill. Ltr. — **ICHNEUMON** DGr. — **CYNIPS** Fbr. Schrk. — **DIPLOLEPIS** Fbr. — **EUCHARIS** Fbr. Pnz. — **CHALCIS** Jrn. — **FIGITES** Spnl.

G. DIPLOLEPIS Fbr. Ill. Spnl. — **CYNIPS** Gffr. Schff. Fbr. Oliv. Wick. Ltr. — **ICHNEUMON** Linn. — **CLEPTES** Fbr. — **CHALCIS** Cvr. Lmk. Jrn.

Bedeguaris Svec. Linn.

2. *Manip.* antennis 6—7 articulatis.

G. EULOPHUS Ed. enc. Gffr. Oliv. Ltr. — **ICHNEUMON** Linn. DGr. etc. **DIPLOLEPIS** Fbr. Spnl. — **CLEPTES** Fbr. — **CYNIPS** Chrst. Jrn. — **CHALCIS** Lmk. Jrn.

3. *Manip.* mandibulis 2 dentatis.

G. CLEONYMUS Ltr. Ed. enc. — **DIPLOLEPIS** Fbr. Spnl. — **ICHNEUMON** DGr. Rss.

G. HARPAXIBIUS Eg. — **SPALANGIA** Ltr. Spnl.

4. *DIVIS.* Thoracis segmento anteriore angusto transverso;

1. *Subdiv.* Mandibulis subquadratis.

G. PERILAMPUS Ltr. — **DIPLOLEPIS** Fbr. Ill. Pnz. Spnl. — **CHALCIS** Rss. Cvr. Lmk. Jrn. — **CYNIPS** Wick. Oliv.

G. PTEROMALUS Swdr. Ltr. — **DIPLOLEPIS** Fbr. Spnl. — **CLEPTES** Fbr. — **CYNIPS** Oliv. **ICHNEUMON** ol.

Gallarum	Svec.	Linn.	Cynipedis	Svec.	Linn.
Puparum	—	—	subcutaneus	—	—

2. *Subdiv.* mandibulis acuminatis.

G. ENCYRTUS Ltr. Ed. enc. — **ICHNEUMON** Rss. — **MIRA** Schlb.

G. PLATYGASTER Ltr. Ed. enc. — SCELIO Ltr.

G. SCELIO Ltr. Ed. enc.

G. TELIAS Ltr.

7. Nat. Psilides.

Abdomine compresso aut depresso.

1. *DIVIS.* Thoracis segmento anteriore transverso arcuato;

1. *Subdiv.* antennarum articulo basali elongato.

G. SPARASION Ltr. — CERAPHRON Jrn.

G. CERAPHRON Jrn. Spnl. Ltr.

G. ANTHEON Jrn. Ltr.

G. PSILUS Jrn. Pnz. Spnl. Ed. enc. — DIAPRIS Ltr. — CHALCIS Fbr. —
ICHNEUMON VII. Rss.

G. CINETUS Jnr. — BELYTA Jrn. Ltr. Ed. enc.

2. *Subdiv.* Antennarum articulo basali non elongato.

G. PROCTOTRUPES Ltr. Spnl. Ed. enc. — COBRUS Jrn. Pnz. — ERIODORUS Wlck.

G. HELORUS Ltr. Jrn. Ed. enc. — SPHEX Puz.

2. *DIVIS.* Thoracis segmento anteriore elongato subquadrato.

G. GONATOPUS Klg. — DRYINUS Ltr. Ed. enc.

G. BETHYLUS Ltr. Fbr. Ed. enc. — OMALUS Jrn. — CYRAPHRON Pnz.

8. Nat. Chrysidides.

Abdomine ovato L. subcylindrico.

1. *DIVIS.* Thorace antice attenuato 4 segmentario.

G. CLEPTES Auct. pler. — CHRYSIS Oliv. — ICHNEUMON Rss.; Wlck. —
VESPA Gffr. — SPHEX Linn. VII.

Semiaurata Svec. Linn.

2. *DIVIS.* Thorace semicylindrico 3 segmentario.

1. *Subdiv.* Metathorace in scutellum producto;

1. *Manip.* abdominis segmento 2:0 latiore.

G. ELAMPUS Spnl. Ltr. Ed. enc. — CHRYSIS Fbr. Jrn. — HEDYCHRUM
Pnz. Lplt.

G. STILBUM Spnl. Ltr. Ed. enc. — CHRYSIS ol.
splendidiolum Tranqveb. Fbr.

2. *Manip.* abdominis segmentis 3—4 latioribus.

G. PARNOPES Ltr. Fbr. Spnl. Ill. Lplt. Ed. enc. — CHRYSIS ol.

2. *Subdiv.* Metathorace in scutellum non producto.

G. EUCHRAEUS Ltr. Ed. enc. — CHRYSIS ol.

G. CHRYSIS Auct. pler. — VESPA Gffr.

fulgida	Svec.	Linn.	viridula	Svec.	Fbr.
ignita	—	—	coerulipes	—	—
bidentata	—	—	austriaca	—	—

G. HEDYCHRUM Ltr. Puz. Ed. Enc. — CHRYSIS ol.

auratum	Svec.	Linn.	cyaneum	Svec.	Linn.
---------	-------	-------	---------	-------	-------

2. Trib. Nygmato da:

Anu foeminarum 2. neutrorum aculeo punctorio instructo.

I. Legio Apepalephora:

Pedibus posterior. non pollinigeris.

1. Cohors Ocellis non distinctis; Foemineis. Neutrisque soepe apteris.

9. Nat. Formicædes.

♂ et ♀ alatis, Neutris apteris.

G. FORMICA Auct.

hereuleana	♂♀♂	Svec.	Linn.	flava	♂	—	Fbr.
ruficornis	♂	Ind. or.	Fbr.	Cospitum	♂♀♂	—	Linn.
fusca	♂	Svec.	Linn.	Tuberum	♂	—	Fbr.
rubra	♂♂	—	—	Acervorum	♂	—	—
obsoleta	♂♀	—	—				

G. MYRMA Eg. — FORMICA ol.

Carinata	N. Chalced.	Fbr.	Hystrix	Eg. 2.
militaris	Afr. aequin.	—		

G. LASIUS Fbr. — FORMICA ol.

niger	Svec.	Linn.
-------	-------	-------

G. POLYERGUS Ltr. Spnl. Ed. enc. — FORMICA Jrn.

G. PONERA Ltr. Ill. Ed. enc. — FORMICA Auct. coet.

G. ATTA Fbr. Ill. Ltr. Jrn. Ed. enc. — FORMICA ol.

G. MYRMICA Ltr. Spnl. Ed. enc. — MANICA Jrn. — MYRMICIA Fbr. — FORMICA Auct. coet.

G. CRYPTO CERUS Fbr. Ltr. Ill. Ed. Enc. — FORMICA Linn. Oly. — MANICA Jrn.

10. Nat. Mutillædes.

♂ alati, ♀ apterae.

1. Divis. Tibiis simplicibus.

G. LABIDUS Ltr. Jrn. Ed. enc.

G. DORYLUS Fbr. Jrn. Ill. Oly. Ltr. Ed. enc.

nigricans	♂	Guin.	Fbr.
-----------	---	-------	------

2. Divis.

2. *Divis. Tibiis spinosis;*1. *Subdiv. segmentibus abdominis 2 anterior. nodiformibus.*

G. APTEROGYNA Ltr. Ed. enc.

2. *Subdiv. segmento abdominis tantum primo nodiformibus;*1. *Manip. palpis maxillaribus longitudine maxillae l. ultra.*G. MUTILLA Auct plur. — SPHEX DGr. — APIS Chrst. Hrs.
europea ♀ Svec. Linn. | formicaria ♀ Svec. Linn.

G. METHOCA Ltr. Ed. enc. — MUTILLA Jur.

G. MYRMOSA Ltr. Jur. Pnz. Ed. enc. — MUTILLA Rss — HYLAÆUS Fbr.

G. SCLERODERMUS Klg. Ltr. Ed. enc.

2. *Manip. palpis maxillaribus maxilla brevioribus.*

M YRMECODES Ltr. Ed. enc. — TIPHIA Fbr.

2. *Coh. Ocellis distinctis; Foeminis alatis.*I. *Phalanx alis superioribus expansis.*1. *Sect. pedibus posterioribus corpore toto longioribus.*

II. Nat. Sphecides.

Abdomine elongato-pedunculato.

1. *Div. Maudibulis interne denticulatis;*1. *Subdiv. Antennis medio capitis insertis.*G. SPHEX Auct. pler. — ICHNEUMON Giff — PROAPIS DGr. — PEPsis
Fbr. Spnl. — CHLORION Fbr.

sabulosa	Svec.	Linn.	} cyanogaster	Svec.	Eg. 4.
crythropoda	—	Eg. 3.			

G. AMMOBIA Eg. — AMOPHILA Krb. Ltr. Ed. enc. — PEPsis Fbr.
Spnl. — MISCUS Jrn. — SPHEX Auct. coet.

*) <i>Abdomine thorate duplo lon-</i>		praetiosa	Eg. 5.
<i>giore.</i>		sericea	Ins, Mar. parif. Fbr.
***) <i>Abdomine longitudine thora-</i>		argentata	Hisp. —
<i>cis.</i>		arenaria	Svec. —

2. *Subdiv. antennis prope os insertis.*

G. DRYINUS Fbr. — PRONAEUS Ltr. Ed. enc. — PEPsis Plst.

G. CHLORIUM Fbr. Ltr. Pnz. Ed. enc. — SPHEX Cvr. Chrst. — PEP-
sis III — Ampulex Jrn.

elegans Eg 6. | compressum Malebar. Fbr.

G. DOLICHURUS Ltr. Ed. enc. — PISON Jrn. — POMPILUS Spnl.

G. PISON Jrn. Ltr. Ed. enc. — TRACHYBULUS Ltr. — ALYSON Spnl.

G. TRYPOXYLON Auct. pler. — APIUS Jrn. — SPHEX ol.
figulus Svec. Linn.

2. *Divis. Mandibulis internis edentulis.*

- G. PSEN Ltr. Jrn. Pnz. III. Spnl. — PELOPORUS et TRYPHOXYLON Fbr.
 G. CEMONUS Jrn. Ed. enc. — PSEN Pnz — PEMPHEREDON Fbr. —
 SPAGNUS Ltr. | unicolor Germ. Pnz.
 pallipes Germ. Pnz. | unicolor Germ. Pnz.
 G. PODIUM Fbr. Ltr. Ed. enc.
 G. PELOPOEUS Fbr. Ltr. Pnz. Spnl. Ed. enc. — PEPsis III. — SCE-
 LIPHON Kglh. — SPHEX Auct. Coet.
 nigrotarsis Eg. 7. | Spirifex Eur. austr. Aegypt. Linn.
 violaceus Cap. b. sp. Fbr. Pepsis — | Madraspatana Malabar. Fbr.

12. Nat. Pompilides.

abdomine breviter petiolati s. ad basin acuminato.

- G. PEPSIS Fbr. Ltr. Ed. enc. — POMPIIUS Jrn. III. — SPHEX ol.
 G. CEROPALES Ltr. Fbr. Jrn. Pnz. Spnl. — ICHNEUMON Giff. Oliv. —
 POMPIIUS Pnz. III. — EVANIA Oliv. VII. Rss. Cvr.
 G. CRYPTOCHILUS Eg. — CAYROCHEILUS Pnz.
 G. POMPIIUS Fbr. Pnz. Jrn. III. Wick. Spnl. Ed. enc. — ICHNEUMON
 Giff. — SPHEX ol.

Capensis Cap. b. sp.	Linn.	assimilis	Brasil. Eg. 10.
brunneus	Eg. 8.	fuscus	Svec. Eg. viaticus Fbr.
rufo-cornis	Amer. Fbr.	fuscescens	Svec. Eg. fuscus —
caeruleus Cap. b. sp.	Eg. 9.	niger	— Fbr.
coeruleus	Amer. Linn.	gibbus	—
faciata	Frstrm.	variabilis	— Rss. rufipes Fbr.

2. *Sect. pedibus corpore brevioribus.*

13. Nat. Larrædes.

Antennis prope os insertis; oculis ad marginem usque capituli elongatis.

1. *Divis. Mandibulis intus non emarginatis;*1. *Subdiv. Antennis extrorsum crassioribus.*

- G. GORYTES Ltr. III. Spnl. Ed. enc. — MELLINUS Fbr. Wick. — OXY-
 BELUS Fbr. — ARPACTUS Jrn. Pnz. — SPHEX Rss. — VESPA
 Linn. Giff.
 G. NYSSON Ltr. Jrn. Pnz. III. Spnl. Ed. enc. — CRABRO Fbr. Oliv. Rss.
 — OXYBELUS, POMPIIUS et MELLINUS Fbr. — SPHEX VII.
 G. OXYBELUS Auct. pler. — SPHEX Schff. — CRABRO Oliv. Rss. —
 VESPA Linn. VII. Christ.

2. *Subdiv. antennis filiformibus.*

- G. NITELA Ltr. Ed. enc.
 G. ASTATA Ltr. Spnl. Ed. enc. — SPHEX VII. Rss. — DIMORPHA Jrn.
 Pnz. III.

2. *Divis. mandibulis intus emarginatis.*

- G. GONIUS Jrn. Pnz. — PALARUS Ltr. Ed. enc. — PHILANTHUS Fbr. —
 CRABRO Rss.
 flavipes Svec. Fbr.

- G. LARRA Fbr. et Auct. pier. — Liris Fbr. III. — SPHEX VII. Rss.
 G. LYROPS III. Ltr. Ed. enc. — PACHYTES Puz. — LARRA Fbr. Jrn. —
 Liris Fbr. — ANDRENA Rss.
 G. DINETUS Jrn. Puz. III. Ltr. Ed. enc. — SPHEX Schiff. — POMPILUS
 Fbr. — CRAERO Rss.
 G. MICROPHUS Jrn. Ltr. Ed. enc.

14. Nat. Mellinides.

antennis prope os insertis; oculis non ad marginem capitis elongatis.

1. Divis. Antennis filiformibus.

- G. LESTICA Eg. — SPHEX Linn. VII. — VESPA Linn. Gffr. — CRAERO
 Auct. pier.

subterranea	Svec.	Fbr.	fossoria	Svec.	Linn.
pellata	—	—	6 cincta	—	Fbr.
cribraria	—	Linn.	alata	Germ.	Puz.
clypeata	—	—	dimidiata	—	—

G. STIGMUS Jrn. Puz. III. Spnl. Ltr. Ed. enc.
 G. PEMPHREDON Ltr. Fbr. Spnl. Ed. enc. — CEMONYS Jrn. Puz. III.
 leucostomus Svec. Linn. geniculatus Svec. Fbr.
 G. MELLINUS Fbr. Puz. Jrn. III. Spnl. — SPHEX DGr. Cvr. VII. —
 VESPA ol.

mytacetis	Svec.	Linn.	arvensis	Svec.	Linn.
campestris	—	—	—	—	—

G. ALYSON Jrn. Puz. Ltr. — POMPILUS Fbr.

2. Divis. Antennis apice crassioribus.

- G. CIRCERIS Ltr. III. Spnl. Ed. enc. — SPHEX Schiff. VII. Rss. —
 BEMBEX et CRAERO Rss. — PHILANTHUS Fbr. Jrn. Puz. —
 VESPA Gffr. Civ. Hffs.
 argyria Svec. Linn.
 G. PHILANTHUS Auct. pier. — VESPA Gffr. VII. — SPHEX Schiff. —
 CRAERO Rss. — SIMBLEPHILUS Jrn.

15. Nat. Scolrodes.

Antennis medio capitis insertis; segmento primo thoracis arcuato.

1. Divis. Antennis corpore brevioribus.

1. Subdiv. palpis longis.

- G. TIPHIA Fbr. Puz. III. Jrn. Spnl. Ed. enc. — SPEEX Scp. Chrst. —
 BEMPHILUS Puz.
 femorata Svec. Fbr.
 G. TIPOYRA Ltr.

2. Subd. palpis brevibus.

- G. MYSEA Dz. Mazine Ltr. III. Spnl. Ed. enc. — PLESIA Jrn. — ERIS
 Fbr. — TIPHIA Fbr. Puz. — SARYGA Jrn. Puz. — SCOLIA Rss.
 G. MERIA Ltr. Ed. enc. — BEMPHILUS Fbr. — TIPHIA Rss. TACHUS
 Jrn. Spnl.

- G. SCOLIA Fbr. Ltr. Ed. enc.
 metallipennis Eg. 11 | 2. Cincta Amer. Fbr.
 flavifrons Ital. Fbr. | var. *δ*. Eg. 12.
 Hortorum Hisp. | — | signata Eg. 13.
 4. maculata Columb. | — | affinis — 14.
 2. maculata — | — | 6 guttata? Hafn. Fbr. Hellus —
2. *Divis.* *Antennis longitudine corporis.*
- G. SAPYGA Ltr. Jrn. Egl. III. Spnl. Ed. enc. — HELLUS Fbr. Pnz. et
 ELIS Fbr. — SPEX VII. — VESPA Gffr — APIS Linn.
 interrupta Ital. Fbr. | Prisma Germ. Fbr.
 6 punctata Germ. | — | —
- G. POLYCHRUM Spnl. Ltr. Ed. enc.
 G. THYNNUS Fbr. Siz. Ltr. Jrn. Duv. Ed. enc.

16. Nat. Bembicides.

antennis medio capitis insertis; segmento thoracis primo lineari.

- G. STIZUS Ltr. Jrn. Spnl. Ed. enc. — BEMBEX Oliv. Fbr. — LARRA III.
 Fbr. — LIRIS et SCOLIA Fbr. — SPEX VII. — MELLIS-
 NUS Puz.
- G. MONEDULA Ltr. Pnz. Ed. enc. — VESPA Linn. DGr. — BEMBEX
 Oliv. Jrn. — SICTIA III.
- BEMBEX Auct. pler. — VESPA Siz. — APIS Linn. VII. Christ.
 rostrata Svec. Linn. | signata Amer. Linn.

17. Nat. Vespædes.

antennis filiformibus; apice mandibulae oblique truniato.

- G. VESPA Auct.
 crabro Svec. Linn. | rufa — Linn.
 vulgaris — — | norvegica — Fbr.
 Svecica — Eg. 15 | affinis Chiuo —
 germanica — Fbr. | cincta [Traugveb. —
 saxonica — — | calida Svec. Linn.
 hclsatia — — | —
- G. POLISTES Ltr. Fbr. III. Spnl. Ed. enc. — VESPA Auct. coet.
 gallica Eur. Austr. Linn. | hebraea Ind. or. Fbr.
 marginalis Cap. b. sp. Fbr. | —
2. *Phal.* *Atis superioribus longitudinaliter plicatilibus.*

18. Nat. Eumenides.

antennis filiformibus; apicibus mandibularum rostriforme-congestis.

- G. ODYNERUS Ltr. Ed. enc. — VESPA Pnz. Fbr.
 4. fasciatus Svec. Fbr. | 3. fasciatus Svec. Fbr.
 6. fasciatus — — | 2. fasciatus — Linn.
 5. fasciatus — — | 2. punctatus — Fbr.
 spinipes — Linn. | bidens — Linn.
 murarius — — | sinuatus — Fbr.
 4. cinctus — Fbr. O. spinipis ♀

G. EUMUNES

- G. EUMENES Ltr. Fbr. Ed. enc.
 pyriformis Chinae Fbr. | pomiformis Ital. Fbr.
 arcuata N. Holl. — | coarctata Svec. Linn.
- G. ZETHUS Fbr. Ltr. Ed. enc.
- G. SYNAGRIS Ltr. Fbr. Ed. enc. — VESPA Oliv. Jrn.
- G. RHYNCHIUM Eg. — RYCHIUM Spnl. — ODYNERUS Ltr. — VESPA Fbr.
 parietinum Svec. Linn. | auctum Svec. Fbr.
- G. PTEROCHILUS Klg. Pnz. Ed. enc.
- G. DISCOELIUS Ltr. Ed. enc. — VESPA Pnz.
- G. CERAMIUS Ltr.

19. Nat. Masaridides.

antennis clavatis.

- G. MASSARIS Eg. — MASARIS Fbr. Ltr. Ed. enc.
 vespiformis Barbar. Fbr.
- G. CHELONITES Ltr. Fbr. III. Spnl. Pnz. Ed. enc. — MASARIS Jrn.
 Cvr. Lmk. — CHRYSIS Rss. — CIMBEX Oliv. — VESPA VII.

2. Leg. Pepalephora:

Pedibus pollinigeris.

20. Nat. Anthrenædes.

Lacinia intermedia labri marginato-cordata seu auriculato-subhastata.

1. *Divis. Apicè labri dilatato subcordato;*

- G. COLLETES Ltr. III. Spnl. Klg. Ed. enc. — ANDRENA Fbr. Jrn. —
 HYLÆUS Fbr. — EVODIA Pnz. — MELITTA * a, b. Krb. —
 APIS ol.

- G. PROSOPIS Jrn. Fbr. III. Pnz. Spnl. Klg. Ed. enc. — HYLÆUS Ltr.
 Cvr. Wick. — ANDRENA Oliv. — VESPA Rss. — APIS ol.
 annulata Svec. Linn. | similis Svec. Fbr.
 albipes — Fbr. | labiata — —

2. *Divis. Lacinia intermedia labri acuto-lanceolata.*1. *Subdiv. lacinio intermedia labri incurva l. subrecta.*1. *Minip. incurva, capite duplo longiore.*

- G. NOMIA Ltr. Ed. enc. — MEGILLA Fbr. — LASIUS Jrn. Pnz. — ME-
 LITTA (**b) Krb.

- G. HYLÆUS Fbr. III. Spnl. Klg. Ed. enc. — APIS Linn. VII. Rss. —
 ANDRENA Oliv. Pnz. Jrn. Spnl. — HALICTUS Ltr. — ME-
 LITTA (**b) Krb.

leucopus Austr. Krb. | leucozonía Austr. Krb.
 villosula Eur. anstr. —

2. *Minip. subrecta, brevior.*

- G. SPHECODES Ltr. — SPHEX Linn. VII. Rss. Ed. enc. — APIS Giff. —
 PROSOPIS DGr. — NOMADA Fbr. — ANDRENA Oliv. Pnz.
 Jrn. Spnl. — DICHOA III. Klg. — MELITTA ** a, Krb.
 gibbus Svec. Fbr.

2. Subdiv. labro reflexo.

- G. MELITTA Krb. (**c.). — ANDRENA Ltr. Pnz. — CILISSA Lch.
 G. ANTHRENA Eg. — ANDRENA Auct. pler. — MELITTA **c. Krb. —
 APIS ol.

albicans	Germ.	Krb.	retusa	Svec.	Linn.
fulvionigra	—	Strm.	cincraria	—	—
flaripes	—	Pnz.	cunicularis	—	—
helvola	Svec.	Linn.	florea	—	Fbr.

 G. DASYPODA Ltr. Fbr. Pnz. III. Spnl. Klg. Ed. enc. — ANDRENA
 Rss. — TRACHUSA Jtn. — APIS Christ. — MELITTA **c.
 Krb.

2I. Nat. Apides.

Lacinia intermedia labri elongata filiforme.

1. Divis. Articulis 2 tarsorum basalibus elongatis reliquis
latioribus;

1. Subdiv. palpis aequalibus.

- G. SYSTROPHA III. Klg. Ed. enc. — APIS Schff. Rss. — EUCERA Sep.
 — ANDRENA Oliv. — HYLAEUS Fbr. — CERATINA Jtn.
 — ANTHIDIUM Pnz.
 G. PANURGUS Pnz. Spnl. Ltr. Ed. enc. — APIS Scp. — DASYPODA III.
 Fbr. — ERIOPS Klg. — APIS * a. Krb.

2. Subdiv. palpis inaequalibus.

- G. ROPHITES Spnl. Ltr. Ed. enc.
 G. CHELOSTOMA Ltr. Ed. enc. — HYLAEUS Fbr. — ANTHOPHORA III.
 Fbr. — ANTHIDIUM Pnz. — TRACHUSA Jtn. — APIS
 Linn. VII. Krb. (**c. 2.)

florisomnis	Svec.	Linn.	maxillosa	Svec.	Linn. ab.
Rybyensis	—	—	Heriad. truncorum	diverta	

 G. HERIADES Spnl. Ltr. Ed. enc. — ANTHOPHORA Fbr. III. Klg. —
 ANTHIDIUM Pnz. — TRACHUSA Jtn. — APIS Linn. Krb.
 (**c. 2.)
 Truncorum Svec. Linn.
 G. STELIS Pnz. Ed. enc. — ANTHOPHORA III. — MEGACHILE Ltr. Wick.
 — TRACHUSA Jtn. — GYRODROMA Klg. — APIS Krb. (**c. 1.)
 G. ANTHIDIUM Fbr. Pnz. Klg. Ltr. Ed. enc. — ANTHOPHORA III. — MEGACHILE
 Ltr. Wick. — TRACHUSA Jtn. — APIS ol. et
 Krb. (**c. 2.)

manicatum	Svec.	Linn.	rotundatum	Svec.	Fbr.
var. δ .	—	Fbr.			

 G. OSMIA Pnz. Spnl. Ltr. Ed. enc. — ANTHOPHORA Fbr. III. Klg. —
 MEGACHILE Wick. — TRACHUSA Jtn. — HOPLITIS et AMBLYX.
 Klg. — APIS ol. et Krb. (**c. 2.)

coeruleascens	Svec.	Linn.	bitornis	Svec.	Linn.
var. δ .	—	—	var. δ .	—	rufa
auncea	Germ.	Fbr.	aenea		

APIDES.

111

- G. MEGACHILE** Ltr. Wlck. Spnl. Ed. enc. — ANTHOPHORA Fbr. III. Pnz. Klq. — TRACHUSA Jrn. — XYLOCOPA et CENTRIS Fbr. — APIS ol. et Krb. (** c. 2.)
centuncularis Svec. Linn. | lagopoda Svec. Linn.
- G. COELIOXYS** Ltr. Ed. enc. — ANTHOPHORA Fbr. III. Klq. — MELECHILE Wlck. — TRACHUSA Jrn. — ANTHIDIUM Pnz. — HERIADES Spnl. — APIS ol. (** c. 1.) Krb.
conica Svec. Linn. | 4 dentata Svec. Linn.
- G. AMMOBATES** Ltr. Ed. enc.
rufiventris Svec.
- G. PHILEREMUS** Ltr. Ed. enc. — EPEOLUS Fbr.
G. NOMADA Auct. pler. — APIS ol. et Krb. (* b.)
ruficoruis Svec. Linn. | Fabriciana Svec. Linn.
striata — Fbr.
- G. EPEOLUS** Auct. pler. — APIS ol. et Krb. (** b.)
variegatus Svec. Linn.
- G. BIASTES** Pnz. — PASITES Jrn. Spnl. Ed. enc. — NOMADA Fbr. — ANTHOPHORA III.
- G. OXAEA** Klq. Ltr. Ed. enc.
- G. CHOCISA** Jrn. Ltr. Ed. enc. — THYREUS Pnz. — MELECTA Fbr. III. Klq. — NOMADA Rss.
Histrio Ind. or. Fbr.
- G. MELECTA** Ltr. Pnz. Fbr. III. Spnl. Ed. enc. — CHOCISA Jrn. — SYMMOREPHA Klq. — APIS ol. et Krb. (** a.)
- G. CERATINA** Ltr. Jrn. Spnl. Ed. enc. — PROSOPIS Fbr. — MEGILLA Fbr. III. — PITHIUS Klq. — CLAVICERA Wlck. — APIS VII. Rsa. Krb. (* d. 2.)
Acervorum Svec. Linn. | fasciata Ind. or. Fbr.
- G. XYLOCOPA** Auct. pler. — BOMRUS et CENTRIS Fbr. — APIS ol. et Krb. (** d. 2.)
Morio Brasil. Fbr. | trepida Brasil. Fbr.
flavilabris — Eg. 16. | aestuans Amer. Linn.
fuscolata — 17. | africana Afr. aequin. Fbr.
violacea Amer. Linn. | Brasilianorum Amer. Linn.
dorsalis — Eg. 18.

2. *Dorsis. Articulo tarsorum primo elongato reliquisque latiore.*

1. *Subdiv. tibiis posterior. articuloque basali tarsorum sparse pilosis;*

1. *Manip. tibiis posterior. bispinosis.*

- G. BOMBUS** Auct. pler. — BREMUS Jrn. — APIS ol. et Krb. (** e 2.)
Soroensis Svec. Fbr. | terretris Svec. Linn.
var. b. — Eg. 19. | Hortorum — —
subtraneus — Linn. | Sylvarum — —
Dubamellii Germ. Krb. | apricus — Fbr.
rupesitris Svec. Fbr. | equestris — —
lapidarius — Linn. | Agiorum — —
alpina — — | Hypnorum — Linn.
var. b. — Eg. 20. | Minorum — Fbr.
Pratorum — Fbr. | Muscorum — Linn.
cryptarum — — | Lucorum — —
ruderatus — — | senilis — Fbr.

G. EUGLOSSA Auct. pler. — CENTRIS Fbr. — BOMBUS Jrn. — APIS Linn.

2. *Manip. tibiis posterior, inermibus.*

G. APIS Auct. — MELIPONA III. Klg. — APIS Linn. — BOMBUS Jrn. — APIS Linn.

G. MELIPONA III: Ltr. Ed. enc. — TRIGONA Jrn. — APIS Fbr.

G. TRIGONA Jrn. Ltr. Ed. enc. — MELIPONA III. Klg. — APIS et CENTRIS Fbr.

2. *Subdiv. tibiis posterior, articuloque basali tarsorum valde hirsutis;*

1. *Manip. palpis maxillaribus uniarticulatis.*

G. EPICHRIS Klg. III. Ltr. Ed. enc. — CENTRIS et HYLOCOPE Fbr. — APIS Oliv. — BOMBUS III. — ACANTHOPUS Klg.

2. *Manip. palpis maxillaribus 4 articulatis vel ultra.*

G. CENTRIS Fbr. Ed. enc. — MEGILLA III. — LASIUS Jrn. — TRACHUSA et HENISSIA Klg. — APIS Linn.

cornuta Barbar. Fbr. | bicincta Ind. or. Fbr.
versicolor Ins. Amer. —

G. SAROPODA Ltr. Ed. enc. — MEGILLA III. Pnz. HELIOPHILA Klg. — APIS Krb.

G. LASIUS Jrn. — ANTHOPHORA Ltr. Spnl. Ed. etc. — PODALIRIUS Wick. — CENTRIS Fbr. Pnz. — MEGILLA III. Klg. Fbr. — APIS Oliv. Krb. (**d. 2.)

G. MELITTURGA Ltr. Ed. enc.

G. EUCERA Auct. pler. — APIS Linn. et Krb. (**d. 1.)
longicornis Svec. Linn.

G. MACROCERA Ltr. Ed. enc. — EUCERA Pnz.

2. Subordo DIPTERA.

Alis 2 cum rudimentis plerumque 2 aliarum; ore haustellato.

2. Trib. Proboscida:

Ore proboscideo.

1. Leg. Holigarta.

Antennis parum articulatis.

1. *Coh. Haustello setis duabus:*

1. Nat.

I. Nat. Muscædes.

Proboscide retractili, apice dilatata; corpore non filiforme.

1. *Divis. Proboscide palpisque vix conspicuis;*

G. OESTRUS Auct.

Bovis	Svec.	Linn.	Eqvi Fbr.	nasalis	Svec.	Linn.	veterinus Fbr.
Tarandi	—	—	—	Trompe	—	—	—
haemorrhoidalis	—	—	—	—	—	—	—

2. *Divis. Proboscide palpisque distinctis.*1. *Subdiv. alis divaricatis.*1. *Manip. Antennis setigeris.*

G. TACHINA Fbr. Mgn. — ECHINOMYIA Ltr. Dum. — MUSCA Auct. pler.

fera	Svec.	Linn.	grossa	Svec.	Linn.
tessellata	—	Fbr.	tremula	—	—

G. GYMNOSOMA Mgn. — OCYPTERA Ltr. — TACHINA Fbr. — MUSCA Auct. pler.

capitata	Svec.	DGr.	rotundata	Svec.	Linn.
----------	-------	------	-----------	-------	-------

G. OCYPTERA Ltr. Fbr. — CYLINDROMYIA Mgn. — MUSCA Auct. pler.
Brassicaria Svec. Fbr.

G. ERIOTHRIX Mgn. — OCYPTERA Ltr. Fbr. — MUSCA Auct. pler.

lateralis	Svec.	Fbr.	olivacea	Germ.	Hffms.
pubera	—	Linn.	—	—	—

G. THEREVA Fbr. Vlck. Mgn. Pnz. — PHASIA Ltr. — CONOPS Linn. — MUSCA Schiff. — SYRPHUS Rss.

G. MUSCA Auct.

meridiana	Svec.	Linn.	cadaverina	Svec.	Linn.
earnaria	—	—	cornicina	—	Fbr.
lardaria	—	Fbr.	Vespillo	—	—
maculata	—	Linn.	corvina	—	—
domestica	—	—	vulpina	—	—
mortuorum	—	—	testacea	—	—
vomitorea	—	—	canina	—	—
Caesar	—	—	—	—	—

G. EXORISTA Mgn. — OCYPTERA Ltr. — MUSCA Auct. pler.

Larvarum	Svec.	Linn.	tessellata	Svec.	Mgn.	marmora- ta Fbr.
Radicum	—	—	—	—	—	—

G. METOPIA Mgn. — MUSCA Auct. coet.

G. ANTHOMYIA Ill. Mgn. Ltr. — MUSCA Auct. coet.

nitens	Germ.	Vdm.	decipiens	Germ.	Vdm.
leucostoma	—	Mgn.	triquetra	—	Mgn.
Angliae	—	Hffms.	serrata	Svec.	Fbr.
conica	—	Vdm.	—	—	—

G. MELANOPHORA Mgn. — TEPHRITIS Fbr. — MUSCA Auct. pler.
grossificationis Svec. Linn.

G. LISPE Ltr. — MUSCA DGr.

- G. OCHTERA Ltr. — TEPHRITIS Fbr. — MACROCHIRA Mgn. — MUSCA DGr.
Mantis Svec. DGr. manicata Fbr.
- G. DICTYA Fbr. — PLATYSTOMA Ltr. Mgn. — MUSCA Schrk. VII.
- G. TEPHRITIS Ltr. III. Fbr. — TRYPETA Mgn. — MICROPEZA Lir. — MUSCA Auct. coet.
- | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| Cerasi | Svec. | Linn. | 4 punctata | Svec. | Linn. |
| Cardui | — | — | Rosae | — | Fbr. |
| solstitialis | — | — | parietina | — | Linn. |
| Arnicæ | — | — | Putris | — | — |
| vibrans | — | — | | | |
- G. DACUS Fbr. — TEPHRITIS Ltr. — MUSCA ol.
Hyoscyami Svec. Linn. Tussilaginis Svec. Fbr.
Dauci — Fbr. Germiationis — Linn.
stylatus — —
- G. MICROPEZA Mgn. Ltr. — TEPHRITIS Fbr. CALOBATA Fbr. III. Ltr. — MUSCA Auct. coet.
cynipsea Svec. Linn.
2. *Manip.* Antennis absqve seta.
- G. SCENOPINUS Ltr. Fbr. Flin. — NEMOTELUS DGr. Pnz. — CONA Schlb. — MUSCA Auct. coet.
fenestralis Svec. Linn. senilis Svec. Fbr.
rugosa — Fbr.
- G. CHRYSOMYZA Flin.
2. *Subdiv. alis incumbentibus.*
- G. SEPEDON Ltr. — SCATOPHAGA et BACCHA Fbr. — SYRPHUS Rss. — MULIO Schlb. — MUSCA Pnz.
sphegeus
- G. SCATOPHAGA Fbr. III. — TETANOCERA Dum. Ltr. — DICTYA Ltr. Mgn. — MUSCA Auct. coet.
- | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|-------|
| simetaria | Svec. | Linn. | rufifrons | Svec. | Fbr. |
| ustulata | Germ. | Hffms | umbrarum | — | Linn. |
| marginepunctata | — | — | urticae | — | — |
| flava | Svec. | Fbr. Tephritis Sc. | | | |
| | | — puncticornis Wdm. | | | |
- G. OSCINIS Ltr. Fbr. — SCATOPHAGA et TEPHRITIS Fbr. — CILOROPS et CHAMAEMYIA Mgn. III. Pnz. — OTITES Ltr. — MUSCA Auct. coet.
lineata Svec. Fbr. Frit Svec. Linn.
- G. LAUXANIA Ltr. Fbr. Pnz.
- G. TICHODARTHA Eg. — MOSILLUS Ltr. — MUSCA ol.
- G. PYROPE III. — SCATOPHAGA Ltr. Mgn. — MUSCA Auct. coet.
Scyballaria Svec. Linn. stercoraria Svec. Linn.
- G. THYREOPHORA Mgn. III. Ltr. — MUSCA Fbr. Pnz.
furcata Svec. Fbr.
- G. SPHAEROCERA Ltr.
- G. PHORA Ltr. — TRINEURA Mgn. — TEPHRITIS Fbr. — NODA Schlb. — MUSCA Gffr.

2. Nat. Diopsides.

[Proboscide retractili; corpore filiforme.

- G. LOXOCERA Mgn. Ill. Ltr. Fbr. — STAPHUS Rss. — MUSCA Auct. coet.
 Ichneumonea Svec. Fbr.
- G. CALOBATA Mgn. Ill. Ltr. Fbr. — MUSCA Cvr. Wick. Schlb.
 Petronella Svec. Linn. | Subsultans Svec. Linn.
- G. ACHIAS Fbr. Ltr.
- G. DIOPSIS Auct.

3. Nat. Conopsides.

Proboscide brevissima siphunculiforme; abdomine cylindrico apice
 attenuato l. breve trigono.

1. *DIVIS. Corpore elongato subcylindrico.*

- G. CONOPS Auct. pler. — ASILUS Gffr. Schff. — EMPIS Scp.
 * *Abdomine subpetiolato.* | * *Abdomine sessili.*
 nigra Svec. DGr. | vesicularis Svec. Linn.
 rufipes — Fbr. | flavipes — —
 macrocephala — Linn. | aculeata — —

G. ZODION Ltr. — MYOPA Fbr.

- G. MYOPA Auct. pler. — CONOPS Linn. VII. — ASILUS Gffr. — SICUS
 Scp. — STOMOXOIDEUS Schff. — STOMOXYS Fbr.
 buccata Svec. Linn. | ferruginea Svec. Linn.
 dorsalis — Fbr. | atra — —
 testacea — Linn. | femorata — Ebr.

2. *DIVIS. corpore breve trigono.*

- G. STOMOXYS Auct. pler. — CONOPS Linn. Schrk. VII. — EMPIS Scp.
 — SIPHONA Mgn. — MUSCA DGr.
 calcitraus Svec. | irritans Svec.
- G. BUCENTES Ltr. — MUSCA DGr.

4. Nat. Stratiomydides.

Palpis extrorsum crassioribus erectis.

1. *DIVIS. Antennis setigeris.*

- G. SARGUS Fbr. Mgn. VII. Schlb. Ltr. Flin. — NEMOTELUS DGr. —
 MUSCA Auct. coet.
 cuprarius Svec. Linn. | politus Svec. Fbr.
- G. VAPPO Ltr. Fbr. — NEMOTELUS Fuz. — SARGUS Flin. — PACHYGAS-
 TER Mgn.
 ater Svec. Fbr.
- G. OXYCERA Mgn. Ill. Ltr. — STRATIOMYS Auct. pler. — SARGUS Ltr.
 — MUSCA oi.
 pantherina Svec. Linn. trilineata Fbr.

2. *Divis. Seta antennarum apicali nulla.*

- G. NEMOTELUS Auct. pler. — STRATIOMYS Rss. — MUSCA Linn. VII.
 G. EPHIPPIUM Ltr. — STRATIOMYS Auct. pler. — CLITELLARIA Mgn. III.
 G. HERMETIA Ltr. Fbr. — NEMOTELUS DGr. — MUSCA Linn.
 G. XYLOPHAGUS Mgn. Fbr. — ZYLOPHAGUS Ltr. — NEMOTELUS DGr. —
 ACTINA Mgn. — STRATIOMYS Fbr. — BERIS Ltr. — ASI-
 LUS Schlb.
 maculata Svec. Fbr.
 G. BERIS Ltr. — STRATIOMYS Gffr. Fbr. Pnz. Wlck. Flln. — ACTINA
 Mgn. III. — MUSCA ol.
 clavipes Svec. Fbr.
 G. ODONTOMYA Ltr. Mgn. III. — STRATIOMYS Auct. pler. — MUSCA
 Linn. VII.
 furcata Svec. Fbr. Pauthaleou } trigina Svec. Fbr. nigrita
 Flln. } Flln.
 Microleon — Linn. } argentata — —
 Hydroleon — — } viridula — —
 G. STRATIOMYS Auct. pler. — HIRTEA Sep. — MUSCA ol.
 chamaeleon Svec. Linn.

2. *Coh. Haustello setis sex.*

5. Nat. Tabanides.

Palpis cylindrico-cônicis porrectis.

1. *Divis. Alis divaricatis.*

- G. TABANUS Auct.
 bovinus Svec. Linn. | autumnalis Svec. Linn.
 tarandinus — — | bromius — —
 tropicus — — | rusticus — —
 africanus Sivr. Leon. | paganus — — Fbr.
 borealis Svec. Fbr. | Vituli — —
 G. HAEMATOPOTA Mgn. III. Ltr. Fbr. Flln. — TABANUS Auct. coet.
 pluvialis Svec. Linn.
 G. HEPTATOMA Mgn. III. Ltr. Fbr. — TABANUS Auct. coet.
 G. CHRYSOPS Mgn. III. Ltr. Fbr. Flln. — TABANUS Auct. coet.
 coecutiens Svec. Linn. | lugubris Svec. Linn.
 viduatus — Fbr. |

2. *Divis. Alis incumbentibus.*

- G. CAENOMYA Ltr. — STRATIOMYS Schff. Pnz. — SICUS Fbr. Wlck.
 Mgn. III. Schlb. — TABANUS VII. — MUSCA Sep. VII.

3. *Coh. Haustello setis 4.*

6. Nat. Anthracides.

Capite thoraci appresso, ejus altitudine.

G. PANGONIA

ANTHRACIDES.

117

G. PANGONIA Ltr. Fbr. — TANYGLOSSA Mgn. — BOMBYLIUS Oliv. — TA.
BANUS Linn. Rss.

G. NEMESTRINA Ltr. — RHYNCOCEPHALUS Act. Mosc.

G. CYTHEREA Fbr. Mgn. — MULIO Ltr.

G. ANTHRAX Auct. pler. — NEMOTELUS Schff. DGr. Oliv. — BIBIO Rss.
— MUSCA ol.

Morio	Svec.	Linn.	sinuatus Flln.		aethiops	Svec.	Fbr.
afra	—	Fbr.	mordo —		Hottentotta	—	Linn.
maura	—	Linn.			sabaenus	—	Fbr.
fenestratus	—	Flln.	Asilus Mo- rio Linn.		ornatus	Germ.	Hfms.

7. Nat. Bombyliides.

Capite thoraci appresso, illo humiliori.

1. *DIVIS. Proboscide apice incrassata.*

G. CYLLENIA Ltr.

G. PLOAS Ltr. Fbr. — BOMBYLIUS Oliv. — CONOPHORUS Mgn.

2. *DIVIS. Proboscide longissima apite subacuminata.*

G. BOMBYLIUS Auct. — ASILUS Gffr.

major	Svec.	Linn.		minor	Svec.	Linn.
medius	—	—		minimus	—	Fbr.
ater	—	—				

G. PHTHIRIA Mgn. Ltr. — VOLUCELLA Fbr. Flln.

G. USIA Ltr. — VOLUCELLA Fbr. Mgn. — BOMBYLIUS Rss.

8. Nat. Henopides.

Abdomine quasi vasiculoso.

1. *DIVIS. Proboscide siphunculiforme sub corpore inflexa.*

G. PANOPS Lmk. Ltr.

G. CYRTUS Ltr. — EMPIS VII. — ACROCERA Mgn. Fbr.

2. *DIVIS. Proboscide inconspicua.*

G. ACROCERA Ltr. Mgn. — NEMOTELUS Schff. — SYRPHUS Prz.
Aizelii Sierr. Leon. Eg. 21.

G. HENOPS Auct. pler. — OGEODES Ltr. — NEMOTELUS Schff. — SYR-
PHUS Prz.

Falleni Svec. Eg. gibbosus Fbr.

9. Nat. Syrphides.

Proboscide elongata bilabiata retractili.

1. *Divis. Alis divaricatis.*1. *Subdivis. Antennis capite medio brevioribus.*

G. SYRPHUS Auct. pler. — PTEROCERA Mgn. — CONOPS Scp. — VOLUCELLA Gffr. Schf. Ltr. — MUSCA ol.

mystacea	Svec.	Linn.	plumatus	pelluceus	Svec.	Linn.
bombyleus	—	—	Flln.	inanis	—	—

G. SERICOMYA Ltr. — SYRPHUS Fbr. Flln. — MUSCA Linn. DGr.
lappona Svec. Linn. Laponum Flln.

G. HELIOPHILUS Mgn. III. — SYRPHUS Pnz. Flln. — ERISTALIS Ltr.
Fbr. — MUSCA ol.

G. VOLUCELLA Gffr. — SYRPHUS Fbr. Flln.
intricarius Svec. Linn. | Arbustorum Svec. Linn.

G. ERISTALIS Ltr. Fbr. — SYRPHUS Auct. pler. — ELOPHILUS Mgn. III.
Ltr. — CONOPS Scp. — MUSCA ol.

tenax	Svec.	Linn.	aenea	Svec.	Fbr.
florus	—	—	sepulchralis	—	Linn.
Nemorum	—	—	tristis	—	Fbr.
pendulus	—	—	transfuga	—	Linn. lineata
Cryptarium	—	Fbr.	—	—	Fbr.
ruicornis	—	—	—	—	—

G. BLERA Eg. — ERISTALIS Flln. — SYRPHUS Fbr. Ltr. — MUSCA ol.
fallax Svec. Linn. | Coemeteriorum Svec. Linn.

G. SCAEVA Fbr. Mgn. Flln. — SYRPHUS Auct. pler. — CONOPS Scp. —
MUSCA ol.

* <i>abdome dilatato.</i>			laetus	Svec.	Fbr.
pyrastrii	Svec.	Linn.	** <i>abdome multoties longiore</i>		
Ribesii	—	—	quam lato.		
2 fasciata	—	Fbr.	mellina	Svec.	Linn.
glauca	—	Linn.	menthastrii ♂♀	—	♂ scripta
nectarea	—	Fbr. balteata	—	—	Fbr.
		DGr.	scalaris	—	Fbr.

G. DONES Eg. — DOROS Mgn. III. — SYRPHUS Auct. pler. — SCAEVA
Flln. — MUSCA ol.

* <i>abdome elongato depressiu-</i>			** <i>abdome clavato.</i>		
sculo.			conopseus	—	—
festivus	Svec.	Linn.			

2. *Subdiv. Antennis longitudine capitis vel ultra.*

G. CERIA Auct. pler. — SYRPHUS Rss. Pnz. — MUSCA ol.

G. MULIO Fbr. Schlb. Flln. — CHRYSOTOXUM Mgn. Ltr. — SYRPHUS Rss.
Pnz. Wick. — MUSCA ol.

arcuatus	Svec.	Linn.	2 cinctus	Svec.	Linn.
----------	-------	-------	-----------	-------	-------

2. *Divis. Alis incumbentibus.*1. *Subdiv. Antennis longitudine capitis vel ultra.*

G. MICRODON Mgn. Flln. — APHRITIS Ltr. — MULIO Fbr. Schlb. —
STRATIOMYS Pnz. — MUSCA ol.

mutabilis	Svec.	Linn.	fasciolatus	Svec.	Linn.
-----------	-------	-------	-------------	-------	-------

G. CALICERA Eg. — CALLICERA Mgn. Pnz. Ltr. — BIBIO Fbr. — SYRPHUS Rss.

G. PSARUS Ltr. Fbr. — MUSCA Gffr.

- G. PARAGUS Ltr. — SCAEVA et MULIO Fbr. — SYRPHUS Pnz.
2. Subd. Antennis capite brevioribus.
- G. MERODON Mgn. Fbr. III. Ltr. — MILEZIA Ltr. Flin. — SYRPHUS
 Auct. pler. — MUSCA ol.
 femorata Svec. Linn. | podagrica Svec. Linn.
- G. SPYLOMYA Mgn. — HELIOPHILUS Mgn. — MILEZIA Ltr. Fbr. Flin.
 — SYRPHUS et MUSCA Auct. coet.
 Diophtalma Svec. Linn. | Vespiformis Svec. Linn.
- G. MILEZIA Ltr. Fbr. Flin. — ERISTALIS Fbr. — EUMERUS Mgn. — Co.
 NOPS Scp. — SYRPHUS Auct. pler. — MUSCA ol.
 annulata Svec. Fbr. | pipiens Svec. Linn.
 seguis — Linn.
- G. CHRYSOGASTER Mgn. — PEPIZA Flin. — SYRPHUS Pnz. — ERISTA-
 LIS Fbr. — MUSCA ol.
 noctiluca Svec. Linn. | fumipeunis Germ. Hffms.
- G. PIPUNICULUS Ltr. — MUSCA Bsc.
- G. RHINGIA Auct. pler. — VOLUCELLA Gffr. — CONOPS Schrk. VII. Linn.
 — MUSCA ol.
 rostrata Svec. Linn.

IO. Nat. Mydasides.

Palpis retractilibus, proboscide bilabiata breviter canaliculata.

- G. MYDAS Fbr. Ltr. — NEMOTELUS DGr. — MUSCA Dr.
- G. BIBIO Auct. pler. — THEREVA Ltr. — TABANUS Gffr. — NEMOTELUS
 DGr. Oliv.
 plebeia Svec. Linn. ♀ nobilitata | var. b. Svec. Flin. flavipes Fbr.
 Fbr. | lugubris — Fbr.
 anilis — —

II. Nat. Rhagionides.

Palpis proboscide exsertioribus; alis divaricatis.

1. Divis. Proboscide inflexa.

- G. SICUS Ltr. Flin. — TACHYDROMYIA Mgn. Fbr. — EMPIS Pnz. — Ca-
 LOBATA Fbr. MUSCA ol.
 flavipes Svec. Fbr. | arrogans Svec. Linn. cimicoides
 Fbr.

2. Divis. Proboscide subporrecta.

- G. PACHYSTOMUS Ltr. — RHAGIO Pnz.
- G. LEPTIS Fbr. Flin. — ASILUS Gffr. — RHAGIO Fbr. et Auct. pler. —
 NEMOTELUS DGr. — MUSCA ol.
 Scolopacea Svec. Linn.
- G. RHAGIO Auct. pler. — ATHERIX Fbr. Pnz. — SCIARA Fbr. — LEP-
 TIS Flin. — MUSCA ol.
 Diadema Svec. Linn.

- G. ATERIX Mgn. Ltr. — RHAGIO Ltr. — NEMOTELUS DGr.
G. ORTHOCHILE Ltr.

12. Nat. Dolichopides.

Palpis proboscide brevioribus; alis incumbentibus.

- G. PLATYPEZA Mgn. Flin. — DOLICHOPUS Auct. pler.
ungulata Svec. Linn.
G. DOLICHOPUS Ltr. Fbr. Wick. Flin. — NEMOTELUS DGr. — MUSCA ol.
nobilitatus Svec. Linn. | chrysozygus Germ. Wdm.
germanus Germ. Wdm. | pallipes Svec. Fbr.
G. CALOMYA Eg. — CALLOMYA Mgn. Flin. — DOLICHOPUS Fbr. Ltr.
Wick. — MUSCA ol.

13. Nat. Asilides.

Capite transverso thoraci collo exserto adnexo.

1. *Divis. Tarsis pulvillis duobus.*

- G. LAPHYRA Eg. — LAPHRIA Mgn. III, Ltr Fbr. Flin. — ERAX Scop. — ASILUS Auct. pler.
gibbosa Svec. Linn. | gilva Svec. Linn.
flava — — | marginata — —
Ephippium — Fbr. | rufipes — Flin.
G. ASILUS Auct.
crabroniformis Svec. Linn. | forcipatus Svec. Linn.
germanicus — — | tibialis — Fbr.
G. DIOCTRIA Mgn. III, Ltr. Fbr. Flin. — ERAX Scop. — ASILUS Auct. pler.
oelandica Svec. Linn. | frontalis Svec. Fbr. flavipes ♂, Flin.
G. DASYPOGON Mgn. III, Fbr. Flin. — ERAX Scop. — ASILUS Auct. pler.
cinctus Svec. Fbr. hirtellus Flin. | teutonius Svec. Linn.
G. LEPTOGASTER Mgn. Flin. — GONYPS Ltr. — ASILUS DGr.
tipuloides Svec. Linn.

14. Nat. Empidides.

Capite hemisphaerico thoraci collo exserto adnexo.

- G. EMPIS Auct.
borealis Svec. Linn. | nigripes Svec. Fbr.
livida — — | pennipes — Linn.
stercorea — — | minuta — Fbr.
cinerea — Fbr.
G. HYBOS Mgn. Fbr. Ltr. Flin. — ACROMYIA Bnnl. — STOMOXYS et DIOCTRIA Fbr.

2. Leg. Polyarta:

Anteunis multiarticulatis.

13. Nat.

15. Nat. Hirteædes.

Antennis brevissimis crassis.

1. *Divis. Ocellis tribus.*

1. *Subdiv. Antennis 9. articulatis.*

G. HIRTEA Fbr. Wick. Schlb. Mgn. III. Pnz. — BIBIO Gffr. Schff. Oliv.
Ltr. Lmk. — TIPULA ol.

Marci	Svec.	Linn.	Pyri	Svec.	Fbr.
hortulana	—	—	brevicornis	—	Linn.
febrilis	—	—	Johannis	—	—
Pomonaë	—	Fbr.			

G. DILOPHUS Mgn. Ltr. III. — HIRTEA Fbr. — BIBIO Oliv. Ltr.

2. *Subdiv. antennis 11 articulatis.*

G. PENTHETRIA Mgn. Ltr.

G. SCATOPS Auct. pler. — TIPULA DGr. — CBRIA Scp.

G. CORDYLA Mgn. Ltr.

2. *Divis. Ocellis nullis.*

G. ATRACTOCERA Mgn. — SIMULIUM Ltr. — CULEX Linn. VII. — TI-
PULA DGr. VII. — BIBIO Oliv. Fall. — SCATHORSE Fbr.
— HIRTEA Schlb.

16. Nat. Sciarædes.

Antennis gracilibus, capite multo longioribus, arcte connexis;
ocellis tribus.

G. MYCETOPHILA Mgn. III. Ltr. — SCIARA Fbr. — TIPULA Scp. DGr.
VII. — MUSCA VII.

G. SCIARA Fbr. III. Mgn. — MACROCERA Mgn. — MOLOBRUS Ltr. —
MUSCA VII. — TIPULA ol.
Thomæ Svec. Linn.

G. CEROPLATUS Auct.

G. ANISOPUS Mgn. III. — SCIARA Fbr. — TIPULA Rmt. Scp. — RHY-
PHUS Ltr.

G. PLATYURA Mgn. III. — ASINDULUM Ltr. — TIPULA Fbr.

17. Nat. Agaonides.

Antennis capite multo longioribus, articulis ultimis tantum ver-
ticillatis.

G. AGAON Dlm.

(*Typ. Ag. paradoxum* Act. Holm.)

18. Nat. Tipulædes.

Antennis gracilibus, capite longioribus, villosis, pectinatis *l.* serratis;
ocellis nullis.

1. *Divis. Alis deflexis.*

G. CTENOPHORA Mgn. III. Ltr. Fbr. — TANIPTERA Ltr. — TIPULA Auct. pler.

4 maculata	Svec.	Linn.		pectinicornis	Svec.	Linn.
atrata	—	—		variegata	—	—
flaveolata	—	Fbr.				

G. PEDICIA Ltr. — LIMONIA Mgn. — TIPULA Auct. pler.

rivosa	Svec.	Linn.		triangularis	Svec.	Fbr.
--------	-------	-------	--	--------------	-------	------

G. TIEPULA Auct. — LIMONIA Mgn.

Hortorum	Svec.	Linn.		annulata	Svec.	Linn.
pratensis	—	—		ocellaris	—	—
lunata	—	—		regulationis	—	—
oleracea	—	—		cinerea	—	Fbr.
crocata	—	—		fusciata	—	Linn.
turcica	—	Fbr.		lutescens	—	Fbr.

G. NEPHROTOMA Mgn. Ltr. — TIPULA Fbr.

G. PTYCHOPTERA Ltr. Mgn. III. Fbr. — TIPULA Auct. coet.

contaminata	Svec.	Linn.		nigra	Svec.	Linn.
-------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

2. *Divis. Alis incumbentibus.*

G. TRICHOCERA Mgn. — LIMONIA Ltr. etc.

G. LIMONIA Mgn. III. Ltr. — TIPULA Auct. pler.

6 punctata	Svec.	Fbr.
------------	-------	------

G. ERIOPTERA Mgn. — LIMONIA Ltr. etc.

G. HEXATOMA Ltr.

19. Nat. Culicides.

Antennis gracilibus, capite longioribus, ♂ valde plumosis l. verticillato-pilosis; ocellis nullis.

1. *Divis. Alis incumbentibus.*

G. CULEX Auct.

pipiens	Svec.	Linn.		flavescens	Svec.	Fbr.
annulatus	—	Fbr.		pulicaris	—	Linn.
trifurcatus	—	Linn.		equinus	—	—

G. CORETHRA Mgn. III. Ltr. — CHIRONOMUS Fbr. — TIPULA DGr.

G. CHIRONOMUS Mgn. Ltr. III. Fbr. — TIPULA Auct. pler.

plumosus	Svec.	Linn.		viridulus	Svec.	Linn.
tendens	—	Fbr.		pusillus	—	Fbr.
littoralis	—	Linn.		cantans	—	pedel-
monilis	—	—				la DGr.

G. CERATOPOGON Mgn. III. Ltr. Paz. — CHIRONOMUS Fbr. — TIPULA Linn. Schlb.

rufipes	Svec.	(Linn.)		Arundineti	Svec.	Linn.
---------	-------	---------	--	------------	-------	-------

G. CECIDOMYA Ltr. III. — OLIGOTROPHUS Ltr. — CHIRONOMUS Fbr. — TIPULA DGr.

2. *Divis. Alis deflexis.*

G. TANYPUS Mgn. III. Ltr. — CHIRONOMUS Fbr. — TIPULA Linn. DGr.

maculatus	Svec.	DGr.
-----------	-------	------

G. PSYCHODA Ltr. Fbr. — BIRIO Giff. Oliv. — TINEARTA Schlb. — TRI-
 CHOPTERA Mgn. — TIPULA Auct. coet.

Phalaenoides Svec. Linn. | hirta Svec. Linn.

G. CNIPS Eg. — CULICOIDES Ltr.

2. Trib. Aproboscidea:

Proboscide nulla.

20. Nat. Hippoboscædes.

Capite a thorace sutura transversa distincta.

G. ORNITHOMYA Ltr. — HIPPOBOSCA ol.

Hiraudinis Svec. Linn.

G. HIPPOBOSCA Auct.

eqvina Svec. Linn.

G. MELOPHAGUS Ltr. — HIPPOBOSCA ol. *)

ovina Svec. Linn.

*) An potius ad Subclassem : *Aptera*, referendus?

3. Subclassis APTERA:

Alis in utraque sexu nullis; ore maxilligero, haustellato vel rostrato.

I. Ordo Phthiroida:

Corpore articulado: pedibus 6.

I. Tribus Gnathota:

Ore: maxillis labio connatis.

I. Legio Thysanura:

Cauda setifera.

I. Natio Lepismædes.

Cauda setis tribus exsertis.

G. LEPISMA Auct. pler. — SETOURA Brwn. — FORBICINA Gffr. Lmk.
saccharina Svec. Linn.

G. FORBICINA Gffr. Ed. enc. Lch. — MACHILIS Ltr. Lch. — LEPISMA
Linn. Oliv.

G. PAETHROBIUS Lch. Ed. enc.

2. Nat. Podurædes.

Cauda furcata sub abdomine inflexa;

G. PODUBA Auct.

G. SMINTHYRUS Ltr. Ed. enc. — PODURA Auct. coet.

2. Leg. Anoplura:

Cauda absque seta.

3. Nat. Nirmides.

Tarsis ungvibus duobus aequalibus instructis.

G. NIRMUS Hrm. Olf. Lch. — RICINUS DGr. Oliv. Lmk. Ltr. — PEDI-
CULUS Auct. coet. — PHILOPTERUS Ntz.

Cornicis Svec. Ltr.

2. Trib. Antliota:

Ore: haustello breve.

4. Nat. Pediculides.

Tarsis ungue simplici instructis.

G. PTIRUS Ltr. Ed. enc. — PEDICULUS Auct. coet.
Pubis Svec. Linn.

G. PHILOPTERUS

PEDICULIDES.

125

- G. PHILOPTERUS** Ntz. — PEDICULUS ol.
 Corvi Svec. Linn. | Maleagris Svec. Linn.
 Hirundinis — — | Gallinae — —
 Anseris — — | Columbae — —
 Anatis — — | Pavonis — —
 Picae — — | Tetraonis — —
- G. TBICHODECTES** Ntz. — PEDICULUS ol.
 Canis Svec. Ntz. | Equi Svec. Linn.
- G. LIOTHEUM** Ntz. — PEDICULUS ol.
 Falconis? Svec. Ntz.
- G. PEDICULUS** Auct.
 humanus Svec. Linn. | Vestimenti Svec. Eg. humanus
 var. Linn.
- G. HAEMATOPINUS** Lch. — PEDICULUS Auct. pler.
 Suis Svec. Linn.

3. Trib. Rhychoa:

Ore: rostro tubuloso bivalvi.

5. Nat. Pulicides.

Vagina Rostris 3 articulata.

- G. PULEX** Auct.
 irritans Svec. Linn. | penetrans Amer. |
 segnis — Schh. | Ind. occ. } Linn.

2. Ord. Arachnoida:

Capite thoraceque coalitis, absque antennis.

I. Trib. Sympagisoma:

Pedibus in corpore indiviso.

I. Leg. Hexapoda:

Pedibus sex.

2. *Coh.* ore in capite.

I. Nat. Leptides.

Palpis rostroque conspicuis.

G. CARIS Ltr. Ed. enc. — ACARUS Gffr.
vespertilionis Svec. Linn.

G. LEPTUS Ltr. Ed. enc. — PEDICULUS Scp. — ACARUS Fbr. Sh. —
TROMBIDIUM Hrn.

G. OCYPETE Ltr. Ed. enc.

2. Nat. Astomatides.

Rostro nullo.

G. ASTOMA Ltr. Ed. enc.

G. CELLULARIA Ed. enc.

2. *Coh.* ore in dorso thoracis.

3. Nat. Nycteribiaedes.

G. NYCTERIBIA Ltr. — PHTHIRIDIUM Hrn. Olf. Lch. — CELERIPES
Mntg.

2. Leg. Octopoda:

Pedibus Octo.

4. Nat. Hydrachnides:

Ore absque mandibulis; pedibus natatoriis.

G. LIMNOCHARIS Ltr. — TROMBIDIUM Fbr. — ACARUS Linn. Gffr.
DGr.
holosericea Svec. Linn.

G. HYDRACHNA Miill. Olf. Ltr. — TROMBIDIUM et ATAX Fbr. — ACA-
RUS ol.

G. ELYAES Eg. — ELYAIS Ltr. Lmk. — TROMBIDIUM Fbr. — ACA-
RUS ol.

5. Nat. Bdellædes.

Ore absque mandibulis; pedibus ambulatoriis.

1. *Divis. Palpis obscuris.*

- G. SARCOPTES Ltr. Ed. enc. — ACARUS Auct. coet.
 G. BDELLA Ltr. Lmk. Ed. euc. — SCIRUS Hrm. — ACARUS Linn. Fbr.
 G. SMARIS Ltr. Ed. enc. — ACARUS Schrk. — TROMBIDIUM Hrm.
 G. CHEULETUS Ltr. Ed. enc. — ACARUS Schrk.

2. *Divis. Palpis rostroque obscuris.*

- G. UROPODA Ltr. Ed. enc. — ACARUS DGr. Dnv. Sh.

3. *Divis. Palpis rostroque distinctis.*

- G. ARGAS Ltr. Ed. enc. — RHYNCHOPRION Hrm. — ACARUS Fbr.
 G. IXODES Ltr. Ed. enc. — CYNORHAESTES Hrm. — ACARUS Auct. pler.
 Ricinus Svec. Linn. | reduvius Svec. Linn.
 G. ACARUS Auct.

6. Nat. Acarides.

Ore mandibulis; pedibus gressoriis.

- G. ORIBATA Ltr. Ed. enc. — NOTASPIS Hrm. — ACARUS Auct. pler.
 G. GAMASUS Ltr. Ed. enc. — TROMBIDIUM Hrm. — ACARUS Auct. pler.
 coleopterarum Svec. Linn.
 G. CHELOPUS Ltr.
 vespartilionis
 G. ERYTHRAEUS Ltr. Ed. enc. — TROMBIDIUM Hrm. — ACARUS DGr.
 G. TROMBIDIUM Auct. pler. — ACARUS Linn.
 holosericeum Svec. Linn.

2. Trib. Diechisoma:

Abdomine a thorace distincto.

1. Leg. Adiopoda:

Pedibus non cursoriis, in thorace insertis.

7. Nat. Atypides.

Mandibulis prominentibus; anu verrucoso.

- G. MYGALE Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Auct. coet.
 avicularia Svec. Linn.
 G. ATYPUS Ltr. Ed. enc. — OLETERA Wick. — ARANEA Rmr.
 G. ERIODON Ltr. Ed. enc. — MISSULENA Wick.

8. Nat. Araneædes.

Mandibulis perpendicularibus; anu verrucoso.

1. *Divis. Oculis sex.*

- G. SEGESTRIA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Auct. pler.
 G. DYSDERA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Auct. pler.

2. *Divis. Oculis octo.*

- G. FILISTATA Ltr. Ed. enc. — ARANEA ol.
 G. DRASSUS Wick. Ltr. Ed. enc. — GNAPHORA Ltr. — ARANEA ol.
 G. CLOTHO Wick. Ltr. Ed. enc.
 G. CLUBIONA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA ol.
 * *Maxillis basi incrassatis.* | ** *Maxillis basi parum incrassatis, medio impressula transversa.*
 Anthrax Svec. DGr. |
 epimelas Germ. Hhn. |
 pallens — — | *** *Maxillis minima incrassatis.*
 G. ARANEA Auct. — AGELENA et TECANERIA Wick.
 domestica Svec. Linn.
 G. ARGYRONETA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA ol.

9. Nat. Pholcides.

Oculis octo; maxillis elongatis, apice non dilatatis.

- G. SCYTHODES Ltr. Wick. Ed. enc.
 G. THERIDION Ltr. Wick. Ed. enc. — LATRODECTUS Wick. — ARANEA ol.
 G. PHOLCUS Wick. Ltr. Ed. enc. — ARANEA Gffr. Scp.

10. Nat. Epirædes.

Oculis octo non circuliforme insertis; maxillis apice dilatatis.

- G. ULOBORUS Ltr. Ed. enc.
 G. TETRAGNATHA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Linn. Fbr. Oliv.
 G. ZINYPHIA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Linn. DGr.
 G. EPIRA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA Auct. coet.
 palustris Germ. Hhn. | maxillosa Germ. Hho.

11. Nat. Episenides.

Oculis octo circuliforme insertis.

- G. EPISINUS Wick. Ltr. Ed. enc.
 G. MICROMMATA Ltr. Ed. enc. — SPARASSUS Wick. — ARANEA ol.
 G. THOMISUS Wick. Ltr. Ed. enc. — ARANEA ol.
 Pini Svec. Hhn. | aureolus Germ. Wick.

12. Nat.

12. Nat. Ctenides.

Oculis octo, hexagoniforme insertis.

- G. OXYOPES Ltr. Ed. enc. — SPHARUS Wick.
 G. STORENA Wick Ltr. Ed. enc.
 G. CTENUS Wick. Ltr. Ed. enc.

13. Nat. Lycosædes.

Oculis octo; pedibus 4 longioribus.

- G. LYCOSA Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA ol.
 G. DOLOMEDES Ltr. Wick. Ed. enc. — ARANEA ol.

2. Leg. Diopoda:

Pedibus cursoriis.

14. Nat. Eresides.

Oculis octo.

- G. ERESUS Wick. Ltr. Ed. enc. — ARANEA VII. Rss. Oliv.
 G. SALTICUS Ltr. Ed. enc. — ATTUS Wick. — ARANEA ol.
 lapidicosus Germ. Hhn. | pictus Germ. Hhn.
 Pinastris — — — — —

3. Trib. Enarthrosoma:

Corpore distincte articulato.

15. Nat. Phalangides.

Mandibulis cheliferis; abdomine sessili anu absque verrucis.

1. *DIVIS. Oculis in tuberculo communi.*

- G. GALEODES Lmk. Oliv. Ltr. Ed. enc. — SOLEPUCA Fbr. Hbst. — PHALANGIUM Fall.

- G. PHALANGIUM Auct. pler. — OPILIO Hbst.

2. *DIVIS. Oculis non in tuberculo aut pedunculo communi*

- G. HYPHANTES Eg. — SIRO Ltr. Ed. enc. — PHALANGIUM Hrn.
 G. TROGULUS Ltr. Ed. enc. — PHALANGIUM ol.
 G. NYMPHON Fbr. Lmk. Ltr. Ed. enc. — PYGNOGONUM Fbr. — PHALANGIUM Linn. Mtg. Trt.

16. Nat. Tarantulædes.

Palpis spinosis; mandibulis simplieter uncinatis; pedibus anterior. longis antenniformibus.

- G. TARANTULA Brwn. Fbr. Ed. enc. — PHRYNUS Oliv. Lmk. Herm. Ltr.
Hbst. — PHALANGIUM Linn. Pall.
reuniformis Amer. Linn.
- G. THELYPHRONUS Ltr. Ed. enc. — TARANTULA Fbr. — PHALANGIUM
Linn. Pall.
caudatus Ind. or. Linn.

17. Nat. Scorpionides.

Palpis et mandibulis cheliferis; pedibus aequalibus.

- G. OBISIUM Lch.
- G. CHELIFER Auct. pler. — SCORPIO Fbr. — OBISIUM III: Wick. —
PHALANGIUM Linn.
cancroides Svec. Linn.
- G. SCORPIO Auct. — et BUTHUS Lch.
- | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--|------------|----------------------------|
| * <i>Ocellis sex.</i> | | | | | |
| maurus | Afr. | Linn. | | europaeus | Eur. austr. Linn. non Ltr. |
| ** <i>Ocellis octo.</i> | | | | americanus | Amer. Linn. |
| Ater | Ind. | Linn. | | occitanus | Eur. austr. Ltr. |
| Rottentotta | Sierr. Leon. | Fbr. | | | |

3. Ord. Carcinoïda:

Capite antennato thorace abdomineqve coalitis, vel multi articulatis.

I. Trib. Entomotraca:

Corpore tegumento membranaceo, corneo, clypeato I. bivalvi.

I. Leg. Gymnota:

Corpore testa nulla oblecto.

I. Nat. Pycnogonides.

Capite a thorace distincto.

G. PYCNOGONUM Auct. pler. — PHALANGIUM Mntg. Gml.
Balaenarum Eur. Linn.

G. PROXICHILUS Ltr. — PYCNOGONUM O. Fbr. — PHALANGIUM Mntg.
Gml.

2 Nat. Zoïdes.

Capite indistincto.

1. *Divis. Oculis sessilibus.*

G. CEPHALOPS Eg. — CEPHALOCULUS Lmk. — POLYPHEMUS Ed. enc.
Ltr. Müll. — MONOCULUS DGr.

G. ZOË Bsc. Ltr. Ed. enc. — MONOCULUS Sibb.

2. *Divis. Oculis pedunculatis.*

G. BRACHIOPODA Lmk. Ltr. Ed. enc. — APUS Schff. — CANCER Linn.
— GAMMARUS Fbr.

stagnalis Svec. Linn.

3. Nat. Cyclopides.

Capite thorace coadunato.

G. AMIMONES Müll. — CYCLOPS Müll. Ltr. Ed. enc. Lmk. — MONOCULUS
Linn. Fbr. Duv. etc.

2. Leg. Ostracoda:

Testa bivalvi.

4. Nat. Lynceides.

Oculis confluentibus, quasi oculo unico.

1. *Divis. Oculo unico.*

G. CYTHERE Müll. Ltr. Ed. enc. — MONOCULUS Fbr.

G. CYPRIS Ltr. Müll. Ed. enc. — MONOCULUS Linn. Fbr. C^{2m}

G. DAPHNIA Ltr. Müll. Lmk. Ed. enc. — PULEX Schff. — MONOCULUS Auct. coet.

2. *Divis. Oculis duobus.*

G. LYNCEUS Ltr. Ed. enc. — MONOCULUS Fbr.

3. Leg. Thecata:

Testa clypeiforme.

5. Nat. Apodes.

Clypeo simplici.

1. *Divis. Ore mandibulis;*

G. MONOPS Eg. — APUS Ltr. Ed. enc. Cvr. — APOS Sep. — LIMULUS Müll. Lmk. — MONOCULUS Fbr. Linn. — BINOCULUS Gffr. Apus Svec. Linn.

2. *Divis. Ore absque mandibulis.*

G. BINOCULUS Gffr. Ltr. — ANGULUS Müll. Jn. Ed. enc. — MONOCULUS Fbr. Cvr.

G. CALIGUS Müll. Ed. enc. Ltr.

6. Nat. Limulides.

Testa duplici corpore toto obtegente.

G. LIMULUS Fbr. Ed. enc. — MONOCULUS Linn. Cyclops Ind. or. Fbr.

2. Trib. Malacostraca:

Corpore tegumento corneo calcareo.

1. Leg. Brachyura:

Cauda corpore brevior, apice absque pinna.

7. Nat. Cancerides.

Testa transversa obcordata, orbiculata vel quadrata.

1. *Divis. Margine testae antico rotundato, postico truncate.*

1. *Subdiv. Pedibus posticis natatoriis.*

G. PODOPHTALMUS Lmk. Ltr. Ed. enc. — PORTUNUS Fbr.

G. LUPA Lch. — PORTUNUS Fbr. Lmk. Ltr. Bsc. tranquebarica Ind. or. Fbr.

G. CANCER Auct. pier. — CARCINIÖN Lch. — PORTUNUS Fbr. moenas Svec. Linn.

G. PORTUNUS

- G. PORTUNUS Fbr. Did. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
 G. PORTUMNUS Lch. — PORTUNUS Fbr. — CANCER ol.
 2. *Subdiv. Pedibus omnibus ambulatoriis.*
 G. DROMIA Did. Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
 Rumphii Ind. or. Fbr. C. Dromia Linn.
 G. CALAPPA Did. Lmk. Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
 fornicata Amer. Fbr. C. calap- | tuberculata Mar. pacif. Fbr.
 pa Linn. |
- G. HEPATUS Ltr. Ed. enc. — CALAPPA Fbr. — CANCER ol.
 G. CARCINUS Eg. — CANCER Auct. pler.
 G. MICIPPA Lch. — MAJA Lmk. — CANCER ol.
 2. *Divis. Testa subcordata quadrata aut orbiculata.*
 G. OCYPODE Lmk. Ltr. Ed. enc. — GONEPLA Lch. — CANCER ol.
 Uca Ind. or. Linn. ceratophthal- | quadrata Jamaicae Fbr.
 ma Fbr. | vocans — Linn.
- G. GRAPSUS Ltr. Ed. enc. — ALPHEUS Did. — CANCER ol.
 pictus Ins. Amer. Ltr. C. Grap- | porcellanus Traugveb. Fbr.
 sus Linn. | minutus Ins. Franc. Linn.
- G. FLAGUSIA Ltr. Ed. enc. — GRAPSUS Lmk. — ALPHEUS Did. — CAN-
 CER ol.
 G. PINNOTHERES Ltr. Ed. enc.
 Mytilorum

8. Nat. Inachides.

Testa subovata vel triangulari.

1. *Divis. Pedibus tarsi conicis.*

- G. LEUCOSIA Fbr. Ltr. Ed. enc. — EBALIA, NURSIA, PHILYRA, PER-
 SEPHONA, MYRA, ILIA, ARCANIA et IHHIS Lch. — CAN-
 CER ol.
 septemspinosa Ind. or. Fbr.
 G. IXA Lch. — LEUCOSIA et CANCER ol.
 G. PARTHENOPE Did. Fbr. — MAJA Ltr. Lmk. — CANCER ol.
 horrida Svec. Linn.
 G. INACHUS Did. Fbr. — MAJA Lmk. Ed. enc. — CANCER ol.
 G. LEPTOPODIA Lch. — CANCER ol.
 lougipes Ind. or. Linn.
 G. LIBINIA Lch. — INACHUS et CANCER ol.
 G. LISSA Lch. — INACHUS et CANCER ol.
 chiragra Mar. medit. Fbr.
 G. MACROPUS Ltr. — MACROPEDIA Lch. Ed. enc. — INACHUS Fbr. —
 CANCER ol.

- G. LITHODES Ltr. Lch. Ed. enc. — INACHUS Dld. Fbr. — MAJA Lmk.
CANCER ol.
- G. CORYSTES Ltr. Ed. enc. — ALBUNEA Fbr. — CANCER ol.
- G. MICTYRIS Ltr. Lch. Ed. enc.
- G. DORIPPE Dld. Lmk. Ltr. Fbr. Ed. enc. — CANCER ol.
2. *DIVIS.* *Pedibus aliquibus natatoriis, articulo ultimo compresso l. foliato.*
- G. ORITHYA Dld. Fbr. Ltr. Ed. enc.
- G. MATUTA Dld. Lmk. Fbr. Ltr. Lch. Ed. enc. — CANCER DGr.
Victor Malab. Fbr.
- G. RANINA Lmk. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.

2. Leg. Macroura:

Cauda corpore longiore, apice pinnaegera.

9. Nat. Latronides.

Lamellis caudae apicis lateralibus ab intermedia distantibus.

- G. ALBUNEA Dld. Lmk. Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
- G. REMIPES Ltr. Ed. enc. — HIPPA Fbr.
- G. HIPPA Lmk. Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
- G. SYMMETHIS Fbr.
- G. LATRO Eg. — PAGURUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — EMERITA GINV. — CANCER ol.
Bernhardus Svec. Linn. Diogenes Amer. Linn.
araucaeformis ocean: bor. Fbr.

10. Nat. Sagaritides.

Lamellis caudae apicis lateralibus cum intermedia conniventibus.

2. *DIVIS.* *Pedibus 2 anticis majoribus, at aliis fere consimilibus.*
- G. SAGARITIS Eg. — SCYLLARUS Dld. Lmk. Ltr. Fbr. Ed. enc. — ASTACUS Pnnt. — CANCER ol.
orientalis Ind. or.
- G. PALINURUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — ASTACUS Fbr. Pnnt. — CANCER ol.
2. *DIVIS.* *Pedibus 2 anticis manibus didactylis; posticis minutis,*
- G. PLATYCHELES Eg. — PORCELLANA Lmk. Bsc. Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
- G. GALATHEA Dld. Lmk. Fbr. Ltr. Ed. enc. — ASTACUS Pnnt. — CANCER ol.

II. Nat. Astacides.

Lamellis caudae apicis lateralibus cum intermedio in flabellum conniventibus.

1. *DIVIS. Pedibus aliquis natatoris coeteris compressis l. foliatis.*

1. *Suddiv. Manibus didactylis.*

- G. ASTACUS Auct. pler. — CANCER ol.
 * *Chelis sex.*
 Gammarus Svec. Linn. | ** *Chelis quatuor.*
 Ruviatilis — — | norvegicus Norv. Linn.
- G. THALASSINA Ltr. Ed. enc. Lch.
 G. UPOGEBIA Lch. Ed. enc. — CANCER ol.
 G. CALLIANASSA Lch. Ed. enc.
 G. ALPHEUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — CRANGON Dld.
 G. PENEUS Dld. Bsc. Fbr. Ltr. Ed. enc.
 G. POSIDON Fbr.
 G. PALAEMON Dld. Lmk. Fbr. Ltr. Ed. enc. — ASTACUS Pnnt. —
 ATHANAS Lch. — CANCER ol.
 Squilla Svec. Linn.

2. *Subdiv. Manibus monodactylis.*

- G. CRANGON Fbr. Ltr. Ed. enc. — ASTACUS Pnnt. — CANCER ol.
 G. ATYA Lch.

2. *DIVIS. Pedibus simplicibus.*

- G. PRAUNUS Lch. Ed. enc. — CANCER ol.

12 Nat. Saonides.

Oculis pedunculatis segmento corporis caput subsequente majori.

- G. SAO Eg. — SQVILLA Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.
 Mantis Svec. Linn.
 G. MYSIS Ltr. Ed. enc. — CANCER ol.

3. Leg. Gasterura:

Segmentibus corporis omnibus fere aequalibus.

13. Nat. Gnathiædes.

Cauda lamellis 2. latere utroque cum intermedia caudam natatoriam formantibus; pedibus 10.

- G. GNATHIA Lch. Ed. enc. — CANCER ol.

14. Nat. Amphithoides.

Cauda a corpore non distincta.

1. *DIVIS. Pedibus 10.*

G. PHRONIMA Ltr. — CANCER Fisk.

2. *Divis. Pedibus 14.*

1. *Subdiv. Antennis superioribus pedunculo inferiorum brevioribus.*

G. TALITRUS Bsc. Ltr. Lch. Ed. enc. — ONISCUS Pall. — GAMMARUS Fbr. — CANCER ol.

2. *Subdiv. Antennis inferioribus brevioribus.*

G. ORCHESTIA Ed. enc. — ORCHESTES Lch. — PULEX Bxt. — TALITRUS Ltr. — CANCER Mtng.

G. AMPHITHOË Lch. — GAMMARUS Fbr. Ltr. Ed. enc. — CANCER ol. Locusta Svec. Linn.

G. MAERA Lch. Ed. enc. — CANCER Mtng.

G. MELIA Eg. — MELITA Loh. Ed. enc. — GAMMARUS Mtng.

G. LEUCOTHOE Lch. Ed. enc. — CANCER Mtng.

15. Nat. Corophiides.

Cauda stylis 4, bifidis; pedibus 14, pari antico pollice mobili.

G. COROPHIUM Ltr. Ed. enc. — ONISCUS Pall. — GAMMARUS Fbr. — ASTACUS Punt. — CANCER ol.

16. Nat. Caprellædes.

Corpore 6, articulado; pedibus 3, et lamellis segmentorum 2-5 latere utroque 2.

G. CAPRELLA Ltr. Ed. enc. — ONISCUS Pall. — ASTACUS Punt. — CANCER Linn.

G. CYANOGLUS Ltr. — PANOPE Lch. Ed. enc. — Pycnogonum Fbr. — ONISCUS Linn.

17. Nat. Apseudides.

Corpore 6 caudaque 6 articulatis; pedibus 14.

G. APSEUDES Ltr. Ed. enc. — CANCER Mtng.

3. Trib. Polytoma:

Corpore segmentibus 7 et ultra pedigeribus composito.

2. Leg. Tetracera:

Antennis plerumque 4; segmento anali lamellis vel stylis instructo.

18. Nat. Asellides.

Antennis distinctis.

2. *Divis. Lamellis caudae unaquaque lamina duplici.*

G. CUBARIS

G. CUBARIS Eg. — ASELLUS Ltr. Ed. enc. — IDOTEA Fbr. — ENTOMOMEN
Kln. — ONISCUS ol.
aquaticus — Svec. Linn.

G. STENOSOMA Lch. — IDOTEA Ltr. Ed. enc. — ONISCUS ol.

G. IDOTEA Ltr. Lch. Ed. enc. — CYMOTHOA Fbr. ONISCUS ol.
Entomon Svec. Linn.

2. *DIVIS. Cauda 1-2.*

G. ANTHURA Lch. Ed. enc. — ONISCUS Mtng.

G. CYMOTHOA Fbr. Ltr. Ed. enc. — ONISCUS ol.

G. SPHAEROMA Ltr. Ed. enc. — CYMOTHOA Fbr. — ONISCUS Pall.

G. NESEA Lch. Ed. enc. — ONISCUS ol.

CAMPECOPEA Lch. Ed. enc. — ONISCUS Mtng.

19. Nat. Oniscides.

Antennis obscuris vel nullis.

G. BOPYRUS Ltr. Bsc. Ed. enc. — MONOCULUS Fbr. — ONISCUS Mtng.

G. LIGIA Ltr. Fbr. Ed. enc. — CYMOTHOA Fbr. — ONISCUS Linn. Cvr.
Fbr. Puz.

G. PHILOSCIA Ltr. Ed. enc. — ONISCUS Fbr. Cvr. Sep.

G. ONISCUS Auct.
Asellus Svec. Linn.

G. PORCELLIO Ltr. Ed. enc. — ONISCUS ol.

H. ARMADILLO Ltr. Ed. enc. — ONISCUS ol.
vulgaris Svec. Ltr. O. Armadil- | pulchellus Svec. Puz.
le Linn.

2. Leg. Dicerca:

Antennis 2; segmentibus omnibus corporis, capitis anusque exceptis,
pedigeris.

1. *Coh.* Antennis 7 articulatis.

20. Nat. Julides.

Maxillis nullis, autcum labio coalitis; segmento unoquoque tetrapodo.

1. *DIVIS. Corpore crustaceo.*

G. GLOMERIS Ltr. Lch. Ed. enc. — CLOPORTE Oliv. — JULUS Suv. —
ONISCUS VII. Puz. Fbr. Sep.
Zonatus Svec. Puz.

G. CRIXUS Lch. — GLOMERIS Ltr. Ed. enc. — JULUS Linn. Fbr.

G. JULUS Auct.

Julus	Ind.	Linn.		sabulosus	Svec.	Linn.
carnifex	Tranqv.	Fbr.		niger	—	Lch.
terrestris	Svec.	Linn.				

G. CRASPEDOSOMA Lch. — **JULUS** ol.

* segmentibus medio dilatatis.		** segmentibus postice productis.
		polydesmoides Svec. Linn.

G. POTYDESMUS Ltr. Lch. Ed. enc. — **JULUS** ol.

complanatus	Svec.	Linn.
-------------	-------	-------

2. *Divis. Corpore molli.***G. POLYXENUS** Ltr. Lch. Ed. enc. — **SCOLOPENDRA** Linn, Fbr.2. *Coh.* Antennis 14 articulatis et ultra.21. **Nat. Scolopendrides.**

Maxillis 2 distinctis; segmento unoquoque dipodo.

1. *Divis. Pedibus segmentis utriusque 2 paribus.***G. SCUTIGERA** Lmk. Ltr. Ed. enc. — **CERMATIA** III. Lch.2. *Divis. Pedibus in segmento utroque unicae paris.***G. CNIZUS** Eg. — **SCOLOPENDRA** Auct. pler.

* segmentibus transverso quadratis.		morsitans	Ind. or.	Linn.
Gigas	Amer.	Lch.		*** segmentis alternatim transverso et oblongo quadratis.
** segmentis oblongo quadratis.		alternans	Ind. or.	Lch.

G. CRYPTOPS Lch. — **SCOLOPENDRA** DRV.

G. SCOLOPENDRA Auct. pler. — LITHOBIVS Lch. Ed. enc.		
forficata	Svec.	Linn.

G. GEOPHILUS Lch. Ed. enc. — SCOLOPENDRA Auct. pler.		
electrica	Svec.	Linn.



